



TERMO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS

Registro de Preços Eletrônico N° 047/2023 – PMP TERMO DE REFERENCIA 122ª – MATERIAL PERMANENTE

Objeto: O objeto consiste na seleção de propostas visando o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de MATERIAL PERMANENTE para Administração Municipal com objetivo de atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Portalegre/RN. O objeto para aquisição desse material será para uso e consumo dos órgãos da administração pública, conforme especificações constantes na requisição de material anexo aos autos e conseqüentemente no Termo de Referência (122A), pelo período de 12 meses, a contar da data da assinatura da Ata de Registro de preços (ARP).

Das Amostras: Através dos Catálogos de amostras para análise, informo que as amostras destes fornecedores foram analisadas e que a decisão tomada sobre cada item está relatada abaixo.

O despacho para análise, através de catálogo, enviado pelo agente de contratações, José Alan da Silva Fernandes, foi recebido, por e-mail na data 23 de novembro de 2023 e concluído no dia 11 de dezembro de 2023. Procedi à verificação QUALITATIVA e ESPECÍFICA do material o objeto do Registro de Preços n° 047/2023 dos fornecedores e itens relacionados.

FORNECEDORES:

BT COMERCIO INTELIGENTE - (Itens – 15 e 34)
 CATFELLI DESIGN – (Itens – 18-35-45-48-49-50-51-61-62 e 63)
 D F de S SILVA (Itens – 1-2-5-13-24-30-36-40-44-52-66-67 e 69)
 FORMIGARI COMERCIO (Itens – 38-41-42-64-65 e 70)
 J DE M MELO COMERCIO (Item 17)
 J V P LOPES LTDA (Itens 4-28-71)
 K J DE M ANDRADE LTDA (Itens – 3-19-31-39 e 46)
 M N NOGUEIRA INFROMÁTICA (Itens – 43 e 68)
 MC INDUSTRIA E COMERCIO (Itens 32)
 MONDUST COMERCIO (Itens 33 e 37)
 MV COMERCIO LTDA (Itens 6-8-9-10-11-12-21-22-23-25-26-27-29-47-53-54-55-56-57-58-59 e 60)
 R E DA SILVA E SILVA (Item 20)
 SENTINELA (Item 14)
 TIAGO (Item 16)

Relação dos itens analisados

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ÍTENS	EMPRESA E MARCA	SITUAÇÃO
I.	Ar-condicionado Split 12000 btu/s, classificação energética: a, voltagem:	D F SILVA AGRATTO	APROVADO



	220 v, controle remoto. Refrigera, ventila e desumidifica, swing, auto start,3 velocidades de ventilação, timer 24 horas, produto certificado pelo INMETRO, controle remoto com <i>display LCD</i> , filtro de ar lavável e removível, chapa de aço galvanizado com pintura eletrostática a pó, alta durabilidade, baixo consumo de energia, (com condensadora de cobre). Gás ecológico		
2.	Ar-condicionado Split 18000 btu/s , classificação energética: b, voltagem: 220 v, controle remoto. Refrigera, ventila e desumidifica, swing, auto start,3 velocidades de ventilação, timer 24 horas, produto certificado pelo Inmetro, controle remoto com display LCD, filtro de ar lavável e removível, chapa de aço galvanizado com pintura eletrostática a pó, alta durabilidade, baixo consumo de energia, (com condensadora de cobre). Gás ecológico.	D F SILVA AGRATTO	APROVADO
3. 4	Ar-condicionado Split 24000/22000 btu/s , classificação energética: b, voltagem: 220 v, controle remoto. Refrigera, ventila e desumidifica, swing, auto start,3 velocidades de ventilação, timer 24 horas, produto certificado pelo Inmetro, controle remoto com display LCD, filtro de ar lavável e removível, chapa de aço galvanizado com pintura eletrostática a pó, alta durabilidade, baixo consumo de energia, (com condensadora de cobre). Gás ecológico	J V LOPES LTDA PHILCO	APROVADO
4. 5	Air Fryer – com a Tecnologia de Circulação de Ar Quente cozinha, frita (a ar), assa ou tosta os alimentos sem precisar adicionar óleo ou manteiga. O cesto quadro com capacidade de 4 litros e com a função ANTEADERENTE controle de temperatura até 200°C : Permite a escolha da temperatura ideal para diferentes tipos de alimentos. timer de 60 minutos com aviso sonoro + desligamento automático : Após o tempo pré-definido no Timer, há um aviso sonoro e a Fritadeira desliga	D F SILVA BLACK DECKER	APROVADO



	automaticamente. Potência mínima 1500w – Qualidade igual ou superior a Mondial.		
5. 6	Armário de aço com no mínimo: 02 portas e 04 (quatro) prateleiras. Material: aço; acabamento: pintura eletrostática em pó altura mínima: 198 cm; largura mínima: 120 cm; profundidade mínima: 45 cm; sistema de fechamento: fechadura com chave. Com pés reguláveis e na cor cinza.	MV COMERCIO MOVEPLAST	APROVADO
6.	Armário em aço p/ cozinha – Cor Branca- Contendo 13 portas, 04 gavetas e 10 prateleiras com pés fixos. Gabinete - Tampo - Estrutura e portas em chapa de Aço - Acabamento em Pintura Eletrostática a Pó brilhante - 2 Portas de bater - 4 Gavetas com corrediças telescópicas - 1 Prateleira interna - Pés em poliestireno com acabamento liso com regulagem de altura - Sapatas plásticas cromadas - Puxadores em ABS com acabamento metalizado e proteção de verniz UV - Dobradiças em aço estampado - Dimensões (AxLxP): 86 x 105 x 45 cm - Dimensões das gavetas (AxLxP): 16,7 x 34,7 x 33,5 cm Cozinha - Fabricada em Aço - Revestimento em Pintura Eletrostática à Pó - 11 Portas de bater - 9 Prateleiras - Vidro serigrafado com 3mm de espessura - Puxadores em ABS com acabamento cromado resistentes à impactos - Dobradiças metálicas de pressão - Dimensões Painel (AxLxP): 179 x 70 x 28 cm - Dimensões Armário de Geladeira (AxLxP): 40 x 70 x 28 cm - Dimensões Armário Aéreo (AxLxP): 55 x 105 x 28 cm.		
7. 8	Armario locker/ Roupeiro Aço – 08 portas – Roupeiro 08 portas pequenas com pitão para cadeado ou fechadura. Produto de alta qualidade e resistência. Ideal para vestiários, clubes, supermercados, escolas, academias, hospitais, e muito mais! Atende as NRs 18 e 24 do Ministério do Trabalho.	MV COMERCIO MOVEPLAST	APROVADO
8. 9	Armario locker/ Roupeiro Aço 26 – 20 portas - Roupeiro 20 portas pequenas com pitão para cadeado ou	MV COMERCIO MOVEPLAST	APROVADO



	fechadura. Produto de alta qualidade e resistência. Ideal para vestiários, clubes, supermercados, escolas, academias, hospitais, e muito mais! Atende as NRs 18 e 24 do Ministério do Trabalho. (AxLxP): 1.98m x 62,5cm x 40 cm.	ARMLKK	
9. 10	Armário pasta Suspensa/Arquivo (Armário aéreo), com quatro (04) gavetas, estrutura em aço, altura 160cm x, largura: 60cm x, 60cm profundidade. Cor cinza.	MV COMERCIO MOVEPLAST ARMSS	APROVADO
10. 11	Armário com duas portas em MDF – material em madeira MDF 25mm. Na cor CINZA ou BRANCO. Com três prateleiras, dimensões aproximadas, altura 163,5cm, largura 80cm, profundidade 43cm Cor definida no pedido	MV COMERCIO MOVEPLAST ARMDP	APROVADO
11. 12	Balcão baixo 02 (duas) portas: contendo prateleira interior; Material em MDP; Dimensões aproximada do produto (A x L x P): 82cm x 133cm x 45cm; Na cor (preferencialmente): cinza ou branco ou a critério da prefeitura; Montado.	MV COMERCIO MOVEPLAST BLCC	APROVADO
12. 13	Batedeira- Com 400W de potência, Função Pulsar e até 3 velocidades para fazer bolos, tortas, mousses e muito mais. Tigela com capacidade total para até 3,6L. Batedores são de aço inox e indicados para bater massas leves. Botão Ejetor, Batedores em Aço Cromado, Acompanha Espátula, Base Com Roldanas, 4 Velocidades + Turbo. Tigela 4 Litros	D F SILVA MONDIAL	APROVADO
13. 14	Bebedouro de coluna Termostato regulável, Fornece até 3,5/horas de água gelada. Sistema Emas Open removível: faz a abertura do garrafão, Alças laterais: facilita o transporte e deslocamento para limpeza. Termostato frontal com controle gradual de temperatura: controla a temperatura da água gelada entre 5°C e 15°C. Refrigeração por compressor: água gelada até nos dias mais quente. Baixo consumo de energia. Especificações técnicas Capacidade de refrigeração 3,5 litros/hora de água gelada cor BRANCA. (Com	SENTINELA DO VALE MASTER + SUP LIBELL CGA	APROVADO



	condensadora de cobre). Gás ecológico.		
14. 15	Bebedouro refrigerado - de mesa - 20 litros. Tipo de água gelada e natural medindo 40cm A X 30 cm L X 30 cm P; Voltagem: 220 Voltes; com reservatório de água gelada e natural e duas torneiras. na cor branco. (Com condensadora de cobre). Gás ecológico.	BT COMERCIO MOD BEM 03 VENTISOL/AGRATTO	APROVADO
15. 16	Bebedouro para refeitório com 4 torneiras Aço Inox. Gabinete Estrutural Fabricado em Inox 403 Reservatório Confeccionado em Polietileno Atóxico. Serpentina Interna em Inox 304 Boia Controladora do Nível de água Aparador de água (pingadeira) em Inox. Dreno de escoamento embutido Unidade Condensadora com Isolamento Térmico EPS Sistema de Refrigeração Balanceado Baixo Consumo de Energia. Medidas A 1.330 X L600 X 1050mm. Armazenamento de 200l	TIAGO ANGELINO NARDIN 200L	APROVADO
16. 17	Cadeira de plástico SEM braço, descrição do tamanho 89x43x51 cm, polipropileno na cor branca, alta resistência – suportar até 150kg (padrão Tramontina ou similar)	JM COMERCIO E SERVIÇOS JESUS	APROVADO
17. 18	Cadeira de plástico COM braço, descrição do tamanho 72x53x53,5 cm, polipropileno na cor branca, alta resistência suportar até 150kg (padrão Tramontina ou similar)	CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA JESUS	APROVADO
18. 19	Cadeira de plástico tipo BANQUETA – Descrição do tamanho – 45x37x37cm peso do produto 0,90kg. polipropileno na cor branca, alta resistência suportar até 150kg (padrão Tramontina ou similar).	K J DE M ANDRADE JESUS	APROVADO
19. 20	Cadeira Auditório Empilhável – Assento encosto fabricada em Polipropileno de alta resistência, Base de ferro, 7/8 reforçado Aconselhável para até 150 kilos por lugar	R E DA SILVA E SILVA MAKDECOR	REPROVADO Enviou o catálogo completo da makdecor não identificou qual item



	Modelo empilhável. Medidas Altura do encosto: 24 cm Profundidade da cadeira 62 cm Largura da cadeira - 59 cm Peso da cadeira 4.5 kg. Profundidade do assento 40 cm. Largura do assento 46 cm. Largura do encosto 46 cm. Cor preta.		corresponde ao certame. Analisando o catálogo vejo que não existe item com as características exigidas
20. 21	Cadeira escritório fixa - cadeira secretária fixa com encosto - confeccionada em estrutura de ferro tubular 3/4 com pintura epóxi preta. estofada em espuma. assento e encosto revestidos em tecido na cor preto. dimensões do produto: 43 cm largura x 50 cm profundidade x 83cm altura.	MV COMERCIO MOVEPLAST CDFXX	APROVADO
21. 22	Cadeira secretária giratória sem braços - cadeira revestida em tecido sobre espumas injetadas de 5 à 15 cm de espessura. a base tem regulagem de altura a gás. pés com capa protetora. regulagem de distância do encosto. descrição técnica detalhada: ergonomia: conforme as normas técnicas NR 17; revestimento: couro acabamento dos estofados: perfil de pvc e tecido preto j- serrano nas costas; sintético ou tecido j - serrano; espumas: injetadas. densidade mínima 45 kg/m ³ ; madeiras: compensado anatômico multiplatinado de 12 e 15 mm de espessura; fixação dos parafusos: através de porcas garras em aço cravadas nas madeiras; parafusos: sextavados em aço; regulagem de altura da cadeira: a gás. curso de 100 a 150 mm; regulagem de altura do encosto: disponível em algumas e indisponível em outras. rodízios opcionais: para carpete, em nylon. opcionais rodízios em pu para pisos sensíveis. capacidade de peso: até 120 kg. und 237,30 3.559,50 0 frisokar	MV COMERCIO MOVEPLAST CDGS	APROVADO
22. 23	Cadeira Escritório com Braços – giratória - Medidas Assento: 41 cm largura x 39 cm profundidade x 50 espessura - Medidas Encosto: 36 cm largura x 29 cm altura x 50 espessura – Assento e encosto: espuma injetada com densidade média de 55kg/m ³ .- Revestimento do assento e encosto:	MV COMERCIO MOVEPLAST CDBÇG	APROVADO



	em tecido polipropileno preto - Base: em aço com capa protetora em polipropileno. - Braços: reguláveis com apoio em polipropileno. - Mecanismo: giratório com regulagem de altura com sistema de amortecimento a gás. Peso recomendado: até 110 kg Garantia: 3 meses		
23. 24	Cadeira de escritório modelo presidente - Peso Real Suportado (kg): 110kg Estrutura - Giratória: Sim Material Assento/Encosto: Tecido Espessura Encosto (cm): 5,5cm ± 1cm Largura Assento (cm): 50cm ± 1cm Profundidade Assento (cm): 50cm ± 1cm Espessura Assento (cm): 5,5cm ± 1cm Densidade Espuma: D45Largura Encosto (cm): 50cm ± 1cmEstrutura - Regulagem de Altura a Gás: Sim Atura Assento ao solo Min - Máx (cm): 43cm - 55cm ± 5cm Largura Total(cm): 67cm ± 3cmProfundidade Total(cm): 67cm ± 3cm Braços Fixos: Sim. Garanti 03 meses cor preta.	D F SILVA FRISOKAR	APROVADO
24. 25	Cadeira - longarina 2 lugares – plástica – tamanho médio, 82 cm Largura: 100 cm Profundidade: 56 cm com estrutura em aço na cor preta e acento e encosto de polipropileno na cor preta ou a critério da prefeitura; Montada. Garantia 24 meses	MV COMERCIO MOVEPLAST LONG02	APROVADO
25. 26	Cadeira - longarina 3 lugares – plástica –tamanho médio - 144 cm largura x 50 profundidade x 87 altura, com estrutura em aço na cor preta e acento e encosto de polipropileno na cor preta ou a critério da prefeitura; Montada. Garantia 24 meses	MV COMERCIO MOVEPLAST LONG03	APROVADO
26. 27	Cadeira - longarina 4 lugares – plástica – tamanho médio - 201cmx72cmx40cm, com estrutura em aço na cor preta e acento e encosto de polipropileno na cor preta ou a critério da prefeitura; Montada. Garantia 24 meses	MV COMERCIO MOVEPLAST LONG04	APROVADO
27. 28	Encadernadora para espiral manual – 15 folhas – A4 ou Ofício - A Encadernadora para espiral manual com capacidade para 15 folhas em uma única operação. Alta qualidade	J V P LOPES EXENTRIX A4 10 FOLHAS	REPROVADO Capacidade mínima exigida foi para 15 folhas



	na lâmina, para perfurações em vários tipos de papel. Qualidade igual ou superior Marpax PEX-15.		
28. 29	Escada com 2 degraus , armação em pintura eletrostática (branco azulado) com ponteiros pretas, madeira de compensado 15 mm com borracha antiderrapante, dimensões c 40 cm, l 38 cm, a 38 cm. Em aço inoxidável.	MV COMERCIO MOVEPLAST ESC02	APROVADO
29. 30	Escada em alumínio com 04 degraus - fabricada com chapa de alumínio e estrutura em tubo retangular, com peças plásticas de prolipropileno de alta resistência nos degraus. fabricada de acordo com a nova portaria do INEMETRO nº 615 e 616. leve, dobrável com pés antiderrapantes. dimensões aproximadas und 114,84 1.148,40 0 alumasa	D F SILVA MOR	APROVADO
30. 31	Escada em alumínio com 16 degraus – Escada articulada - Possui 4 partes de 4 degraus totalizando 16 degraus; Capacidade: 150Kg. Possibilita utilizar 13 posições em apenas 1 escada, resistente. Altura da escada: Estendida: 4,63 m; Fechada: 1,24 m; Pintor: 2,24 m; Andaime: 1,14 m	K J DE M ANDRADE BOTAFOGO ESC0293	APROVADO
31. 32	Estante de aço modular Material: Aço; altura mínima (cm): 183 cm; largura mínima (cm): 92 cm; profundidade mínima (cm): 30 cm acabamento: pintura eletrostática a pó; prateleiras: 06 unidades; capacidade de carga por prateleira: 25 kg por prateleira uniformemente distribuídos; e sapatas plásticas – cor cinza	MC INDUSTRIA COMERCIO MODELO ESA	APROVADO
32. 33	Ferro Metálico de passar roupa a seco/ 220v e 900w acima de potência , Ferro a seco cromado com base de alumínio. Com 2 anos de garantia contendo pelo menos 7 níveis de temperatura, uma para cada tipo de tecido, cabo anatômico com giro de 360° com até 1,4mt de comprimento. Qualidade igual ou superior a Black & Decker.	MODUST AGRATTO	REPROVADO O produto pedido possui corpo metálico O apresentado é em plástico.
33. 34	Fogão industrial de 4 bocas Fogão Industrial Aço Economy Perfil 5 Grelhas em Ferro Fundido 30x30 Dois	BT COMERCIO	APROVADO



	Queimadores Duplos 130mm e dois simples 95mm Estrutura em Aço Carbono Pintura Preta texturizada Epóxi de Alta Resistência.		METALFOUR / METALFOUR / Compact 5F / 5016/5106-4BSDF
34. 35	Fogão industrial c/ forno c/6 bocas , queimadores frontais chama tripla com controle individual das chamas internas e externas, queimadores traseiros chama dupla, bandeja coletora de resíduos, grade paneleira de cantoneira de aço, estrutura de cantoneiras de aço, puxador em pvc.	CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA SO AÇO	REPROVADO Produto sem especificação a única que tem é que as bocas são SIMPLES foi pedido TRIPLA
35. 36	Fogão de piso automático com 4 bocas e com forno - 02 queimadores pequenos e 02 queimadores família - Cor Branco - Mesa em aço inox - Puxador: metálico - Tampa: vidro total temperado - resistente; - Grades na mesa: esmaltadas - Voltagem: 220V	D F SILVA ITATIAIA	APROVADO
36. 37	Frigobar de 50 litros: capacidade mínima de 50 litros porta tampo aproveitável; classificação energética inmetro A. (com condensadora de cobre)	MODUST PHILCO 67L	APROVADO
37. 38	Freezer horizontal, - 220v – 2 portas -04 pés com rodízio, congelamento rápido, dreno frontal, dupla função, maior resistência à corrosão e impactos. Gabinete interno e externo em chapa de aço pintado, função refrigeração, grade interna, travamento porta com chave, capacidade de 519 litros, nº portas 2, cor branco, consumo kwh 84,6 p/mês, tensão /voltagem 115v classificação energética inmetro a. (com condensadora de cobre).	FORMIGARI ELECTROLUX	APROVADO
38. 39	Freezer vertical 1 porta 142 L Cor Branco, Dimensões: Profundidade 62,0 cm - Largura 48,3 cm - Altura 148,8 cm. Energia Consumo aproximado de energia 36,5 KWh/mês. Voltagem 220 V, Classificação energética A, Peso líquido 43,0 kg Garantia 12 meses, Capacidade Armazenamento líquido 142 l Bruta 166 l Características: Congelamento rápido Não, Compartimento Extra Frio 1, Função Freezer. Informações de uso na porta Sim, Não contém CFC Sim, Tipo de	K J DE M ANDRADE CONSUL 142L CVU20GB	APROVADO



	degelo Manual, Tipo de freezer Vertical. Itens Porta reversível Não, Cestos deslizantes e removíveis 5, Pés 4 Portas 1 Prateleiras Não, Gavetão 1.		
39. 40	Freezer Vertical 1 porta 173 L com capacidade de armazenamento de 173 litros e capacidade total de 215 litros. 220v possui cestos removíveis que facilitam a limpeza e organização dos alimentos, compartimento com tampa basculante, ideal para o armazenamento de grandes recipientes. Ecologicamente correto, não contém CFC, não agride camada de ozônio. Altura 151,9 x larg 55 x prof 64,5. Cor branca. 01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante).	D F SILVA Phileo	APROVADO
40. 41	Forno microondas 20l - Cor Branco ou a critério da prefeitura - Voltagem: 220 V - Painel: digital. - Prato: giratório. - Capacidade mínima: 20 Litros	FORMIGARI MONDIAL MO-01-21-W 21 LITROS	APROVADO
41. 42	Forno microondas 32l - Cor Branco ou a critério da prefeitura - Voltagem: 220 V - Painel: digital. - Prato: giratório. - Capacidade mínima: 32 Litros	FORMIGARI MONDIAL MO-02-34-W 34 LITROS	APROVADO
42. 43	Liquidificador modelo doméstico – com: Capacidade mínima de 2,0 (DOIS) litro, tensão 220 volts motor, com até no mínimo 02 velocidades, copo plástico transparente e graduado, com 03 lâminas, sistema pulsar, potência mínima 350 W, garantia do fabricante mínima de 01 (um) ano.	M N NOGUEIRA CADENCE	APROVADO
43. 44	Liquidificador Industrial – copo inox – ALTA ROTAÇÃO – 1,5L 220V - Desenvolvido em aço inox, material resistente e durável, conta com uma velocidade, alta rotação que garante mais rapidez no preparo de sucos, vitaminas, coquetéis, tortas, bolos entre outros. Potencia 350w -	D F SILVA COLOMBO	APROVADO
44. 45	Liquidificador Industrial – copo inox – BAIXA ROTAÇÃO com corpo e copo em aço inox; Capacidade mínima de 04 (quatro) litros; 3500 RPM (aproximadamente); Potência mínima 700 w; Profundidade do copo	CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA Kd eletro lar -4	ABRIR DILIGÊNCIA Produto solicitado é de BAIXA rotação com pelo menos 3500rpm O apresentado é de ALTA ROTAÇÃO



	de 20 centímetros; e tensão 220v motor		
45. 46	Liquidificador/triturador industrial de 6 litros em aço inox, com motor muito forte, corpo do motor, copo e alças laterais em aço inox. tampa em alumínio de 1ª qualidade, tensão bivolt, frequência 50/60hz	K J DE M ANDRADE KD ELETRO 800W	APROVADO
46. 47	Mesa para Computador: Material: MDPBP – 15mm perfil Ergonsoft 180º; sem gaveta; Dimensões aproximada do produto (A x L x P): 75cm x 92cm x 60cm; Pé em aço tipo H em chapas de 20(0,90mm) com pintura eletrostática a pó (tinta híbrida). 12 meses contra qualquer defeito de fabricação. Na cor (preferencialmente): branca ou cinza ou a critério da prefeitura; Montada.	MV COMERCIO MOVEPLAST MSCP	APROVADO
47. 48	Mesa para escritório: Material: MDP; Com 03 (três) gavetas; Dimensões aproximada do produto (A x L x P): 74,5cm x 155cm x 60cm; Na cor (preferencialmente): branca ou cinza ou a critério da prefeitura; Montada.	CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA CATFELLI	APROVADO
48. 49	Mesa para escritório: Material: MDP; Com 02 (duas) gavetas; Dimensões aproximada do produto (A x L x P): 74,5cm x 155cm x 60cm; Na cor (preferencialmente): branca ou cinza ou a critério da prefeitura; Montada.	CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA CATFELLI	APROVADO
49. 50	Mesa para escritório com 2mt de comprimento, 0,60cm de profundidade e 0,75cm de altura. material: estrutura em aço carbono, tampo em mdf de 25mm, cor cinza -	CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA CATFELLI	APROVADO
50. 51	Mesa para escritório em L: deve possuir: 01 escrivaninha diretor, 01 gaveteiro fixo c/02 gavetas com fechadura; e 01 mesa de apoio; Formato em L; Dimensões aproximada do produto: Largura frontal: 160 cm x Largura lateral: 160 cm x Profundidade: 70 cm x Altura 75 cm; Material principal, das gavetas e dos pés em MDP; Na cor preferencialmente branca ou cinza a critério da prefeitura; Montado.	CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA CATFELLI	APROVADO



51. 52	Mesa plástica quadrada - em polipropileno, na cor branca. altura 73cm, largura 0,68cm, comprimento 0,68cm, peso: 3,8 kilo grama.	D F SILVA NOBRE	APROVADO
52. 53	Mesa grande para reuniões: Modelo: Retangular; Medida aproximada: comprimento 3,00 m x Prof. 1,10 m X Alt. 0,74 cm; MDP; Fita Pés (preferencialmente); Estrutura metálica, com calhas para passagem de fios – cor branca ou cinza a critério da prefeitura.	MV COMERCIO MOVEPLAST MSGRR	APROVADO
53. 54	Mesa Média para reuniões: Modelo: Retangular; Medida aproximada: comprimento 2,20 m x Prof. 1,10 m X Alt. 0,74 cm; MDP; Fita Pés (preferencialmente); Estrutura metálica, com calhas para passagem de fios – cor branca ou cinza a critério da prefeitura.	MV COMERCIO MOVEPLAST MSMGRR	APROVADO
54. 55	Mesa reunião com 4 lugares, Mesa de Reunião com tampo encabeçado de 40mm com borda de 1mm, Pé painel em MDP 25mm com borda de 0.45mm e ponteiras octogonais reguláveis. Altura: 75 cm Comprimento: 120 cm Profundidade: 120 cm Altura dos Pés: 71 cm.	MV COMERCIO MOVEPLAST MRR4	APROVADO
55. 56	Mesa escolar - CONJUNTO ESCOLAR 04 CADEIRAS Reforçado, mesa quadrada (branca) medindo 080x080 com cantos arredondados, estrutura com 4 pernas em tubo de aço; com 4 cadeiras (cor branca), confeccionadas em MDF 15mm, revestida em fórmica, estrutura de aço monobloco, tubo de 2", com pintura epóxi; cor branca ou a critério da prefeitura.	MV COMERCIO MOVEPLAST MSEC04	APROVADO
56. 57	Mesa - conjunto escolar (mesa e cadeira infantil) com tampo em ABS revestido em sua face superior em laminado melamínico de alta pressão (A.P.), confeccionado em tubos de aço carbono; Medida aproximada da mesa: A 640 x L 600 x P 450. Porta livros, ponteiras, assento e encosto injetados em polipropileno; Montada; Cor (preferencialmente): cinza ou a critério da prefeitura.	MV COMERCIO MOVEPLAST CJA04	APROVADO
57. 58	Mesa - conjunto escolar (mesa e cadeira para alunos do ensino	MV COMERCIO	APROVADO



	fundamental) com tampo em ABS revestido em sua face superior em laminado melamínico de alta pressão (A.P), confeccionado em tubos de aço carbono; Medida aproximada da mesa: A 760 x L 600 x P 450 / Assento 460; Faixa de estatura do aluno: 1590 a 1880mm; Montada. Porta livros, ponteiros, assento e encosto injetados em polipropileno. Cor (preferencialmente): cinza ou a critério da prefeitura.	MOVEPLAST CJA06	
58. 60	Mesa Conjunto HEXAGONAL Mesas e Cadeiras 02 A 06 anos INFANTIL Especificações: 06 Conjuntos mesa e cadeira + Mesa Central em Plástico em polipropileno (não tóxico) - Suporte para livros e material escolar - Estrutura de Aço. Garantia do Fornecedor: 24 Meses Medidas: Largura: 1,25xAltura: 0,60m Itens inclusos na embalagem do conjunto hexagonal - 06 Assentos e encostos + 06 Mesas completa + 01 Mesa Central e 06 Kits para montagem. Produto igual ou superior a Mr Plast.	MV COMERCIO MOVEPLAST HXX6	APROVADO
59. 61	Mesa para Refeitório com Bancos – para até 10 pessoas -Descrição: estrutura de Aço; Pintura epóxi nas cores preta ou cinza; Tampo e bancos em MDP 15 mm com acabamento na fita de borda; Medidas gerais A X L X P: 73 cm X 240 cm X 80 cm. Medida do tampo: 240 cm X 80 cm / Medida do banco: 220 cm X 30 cm. Cor a definir no pedido	CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA CATFELLI	APROVADO
60. 62	Painel para TV – estrutura em MDP 15 mm; largura aproximada: 120 cm; altura aproximada 90 cm; pata tv's de até 42"; montado; preferencialmente na cor preta. (Apresentar amostra)	CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA CATFELLI	APROVADO
61. 63	Painel para TV com Rack com 02 portas e 1 gaveta - estrutura em MDP 15 mm - Um (1) Rack de 50 cm de altura x 180 cm de largura x 40 cm de profundidade - Um (1) Painel para TV de 72 cm de altura x 136 cm de largura – O Rack conta com duas portas laterais e uma gaveta central com correções metálicas. Incluir o suporte	CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA CATFELLI	APROVADO



	para fixação da tv. Cor preferencialmente cinza/grafite.		
62. 64	Refrigerador - Tipo frost free com 1 porta - Capacidade mínima total congelador + refrigerador: 300 Litros - Eficiência Energética Procel "A" - Voltagem: 220 V - Com 1(uma) porta, com prateleiras e compartimentos; - Cor Branca ou a critério da prefeitura.	FORMIGARI CONSUL	APROVADO
63. 65	Refrigerador - tipo frost free com 2 porta - Capacidade mínima total congelador + refrigerador: 330 Litros - Eficiência Energética Procel "A" - Voltagem: 220 V - Com 2 (duas) portas, com prateleiras e compartimentos; - Cor Branca ou a critério da prefeitura.	FORMIGARI CONSUL	APROVADO
64. 66	Sanducheira - Chapa antiaderente - Fechamento interno da articulação – Potência: Mínima: 700 w; Voltagem: 220V	D F SILVA AGRATTO	APROVADA
65. 67	Suporte de teto e parede para projetor - preto - em aço carbono, tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática. Inclinação e rotação • inclinação: 15° • rotação: 360° • distância ajustável teto: 24,8 - 90,5 cm (min - máx) • distância ajustável pamesrede: 18,8 - 84,5 cm (mín - máx) • cor: preto • local de instalação: teto / parede • capacidade de carga: 10 kg und	D F SILVA UNIVERSAL	APROVADA
66. 68	Suporte Universal fixo de parede. Indicado para TVs, Monitores LCD, Led, plasma, 3D de 14" a 84" com até 100kg e compatíveis com padrão de fixação VESA 75x75 a VESA 800 x 400mm (HxV). 4 Pontos de fixação, distância da parede 35mm. Sistema de encaixe rápido e trava de segurança, material aço carbono/nylon reforçado. Tratamento anticorrosão e pintura eletrostática.	M N NOGUEIRA GOLDENTEC	APROVADO
67. 69	Smart tv led 32" – NOVA- Resolução: HD; Taxa de Atualização e Taxa de atualização com Tecnologia: 60Hz; Recursos de Vídeo: TV Backlight D-LED 32; Resolução: HD 1366 x 678 (pixels); Brilho: 224 cd/m ² ; Contraste dinâmico: 1.200.000; Formato da Tela: 16:9 Sistema de cores: PAL- M;	D F SILVA AIWA	APROVADO



	PAL-N; Recepção em ATV; DTV e CATV; Receptor DTV integrado; Potência aproximada do Audio (RMS): 6; USB: 2; HDMI: 2; Outras Conexões: Entrada RF para TV aberta (Digital e Analógica) e TV à cabo; entrada de vídeo e áudio estéreo (RCA); Wi-Fi integrado; Conversor Digital Integrado; com Controle Remoto; 1 (um) Cabo de Alimentação AC; e garantia de 12 meses.		
68. 70	SMART TV com tela de LED de 42"/43" – NOVA- e painel VA; Resolução Full HD ; Ângulo de Visão aproximado: 178°H x 178°V Conectividade: Bluetooth e WI-FI; Conexões: <i>wifi</i> integrado; entrada de vídeo e áudio estéreo RCA; 2 entradas HDMI 2.0 e 1 entrada HDMI 2.0 ARC ² , total de 3 entradas; Entrada RF para TV Digital e Analógica e TV à cabo; 2 entradas USB 2.0: reproduz filmes, músicas e fotos; 1 entrada P2: Para amplificadores e periféricos de áudio; Conversor digital integrado; 220v; com controle remoto; garantia de 12 meses	FORMIGARI PHILCO	APROVADO
69. 71	Tanquinho – Maq de lavar semi automática capacidade 16k - Tanquinho / Máquina de Lavar Roupas Semi-automática 16Kg, 220V Características do produto: A 97L 55 P 59,5 Capacidade de Lavar: 16 Kg A Selo Inmetro: Sim Tipo de Selo Inmetro: Procel Garantia: 1 Ano Peso: 11,8 Kg Quantidade de Programações: 7 Capacidade de Lavar: Sim - Capacidade de Secar: Secar tipo de Lavadora: Semiautomática Informações 1 Ano (Ofertada pelo fornecedor) Com qualidade igual ou superior a Colormaq.	J V P LOPES COLORMAQ	APROVADO

Atesto, para fins de comprovação junto ao certame licitatório de que trata o **Pregão Eletrônico Nº 047/2023 – PMP**, que as empresas, abaixo relacionadas foram aprovados com base nas imagens e marcas fornecidas em catálogo.



Já as empresas, abaixo relacionadas no que corresponde aos itens 35, 28, 33 e 20 foram REPROVADOS por não atender as especificações dos itens. Solicitamos a convocação do próximo classificado.

CATFELLI DESIGN – ITEM 35

35	Fogão industrial c/ forno c/6 bocas. queimadores frontais chama tripla com controle individual das chamas internas e externas, queimadores traseiros chama dupla, bandeja coletora de resíduos, grade paneleira de cantoneira de aço, estrutura de cantoneiras de aço, puxador em pvc.	CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA SO AÇO	REPROVADO Produto sem especificação a única que tem é que as bocas são SIMPLES foi pedido TRIPLA
-----------	---	--	---

J V P LOPES – ITEM 28

28	Encadernadora para espiral manual – 15 folhas – A4 ou Ofício - A Encadernadora para espiral manual com capacidade para 15 folhas em uma única operação. Alta qualidade na lâmina, para perfurações em vários tipos de papel. Qualidade igual ou superior Marpax PEX-15.	J V P LOPES EXENTRIX A4 10 FOLHAS	REPROVADO Capacidade mínima exigida foi para 15 folhas
-----------	--	---	---

MODUST – ITEM 33

33	Ferro Metálico de passar roupa a seco/ 220v e 900w acima de potência, Ferro a seco cromado com base de alumínio. Com 2 anos de garantia contendo pelo menos 7 níveis de temperatura, uma para cada tipo de tecido, cabo anatômico com giro de 360° com até 1,4mt de comprimento. Qualidade igual ou superior a Black & Decker.	MODUST AGRATTO	REPROVADO O produto pedido possui corpo metálico O apresentado é em plástico.
-----------	---	-----------------------	--

R E DA SILVA E SILVA (Item 20)

20	Cadeira Auditório Empilhável – Assento encosto fabricada em Polipropileno de alta resistência, Base de ferro. 7/8 reforçado Aconselhável para até 150 kilos por lugar Modelo empilhável. Medidas Altura do encosto: 24 cm Profundidade da cadeira 62 cm Largura da cadeira - 59 cm Peso da cadeira 4.5 kg. Profundidade do assento 40 cm. Largura do assento 46 cm. Largura do encosto 46 cm. Cor preta.	R E DA SILVA E SILVA MAKDECOR	REPROVADO Enviou o catálogo completo da makdecor não identificou qual item corresponde ao certame. Analisando o catálogo vejo que não existe item com as características exigidas
-----------	---	---	--



No que tange ao item 45, acreditamos que houve um erro de digitação na descrição do RPM do produto, encaminhamos para abrir diligência e, se o fornecedor não atender com a alteração, autorizamos que proceda com a reprovação e convocação do próximo classificado.

CATFELLI DESIGN – ITEM 045

45	Liquidificador Industrial – copo inox – BAIXA ROTAÇÃO com corpo e copo em aço inox; Capacidade mínima de 04 (quatro) litros; 3500 RPM (aproximadamente); Potência mínima 700 w; Profundidade do copo de 20 centímetros; e tensão 220v motor	CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA Kd eletro lar -4	ABRIR DILIGÊNCIA Produto solicitado é de BAIXA rotação com pelo menos 3500rpm O apresentado é de ALTA ROTAÇÃO
-----------	--	--	---

Encaminho este para o Sr José Alan da Silva Fernandes para que proceda com a convocação do próximo classificado para substituir os produtos ora reprovados.

Ana Maria Holanda Diogenes Soares
Secretaria de Administração e Recursos Humanos – SEMARH
Órgão Coordenador do Certame