

Ata de Processo Fracassado

Prefeitura Municipal de Portalegre
Prefeitura Municipal de Portalegre
Registro de Preços Eletrônico - 004/2024

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
07/03/2024 16:35	19/03/2024 08:00	26/03/2024 23:59	01/04/2024 07:59	01/04/2024 08:00

Alterações de Prazos / Republicações

Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão	Alterado em	Alterado Por
05/03/2024 08:00	12/03/2024 23:59	15/03/2024 07:59	15/03/2024 08:00	04/03/2024 14:07	EUFRASIO DANTAS ROCHA JUNIOR

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
21/03/2024 - 14:17:24	Esclarecimento	21/03/2024 - 14:17:24

Dúvida: 1. Qual a vazão máxima indicada com 70MCA?
2. Não existe bomba submersa de 4

Resposta: Prezados, boa tarde! Informo que encaminhamos as dúvidas para o setor demandante e os esclarecimentos se encontram no documento "8.0 esclarecimentoPE0042024.pdf", já anexado ao processo.

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Observações
0001	BOMBA SUBMERSA 3/4CV COM 4 POLEGADAS DE DIÂMETRO E 70MCA MONOFÁSICA 220V ROTOR DE FLUXO RADIAL; BOCAL DE SAÍDA 1"; SUBMERSÃO MÁXIMA DE ATÉ 70 METROS E REFRIGERADA À ÁGUA.	1.843,00	8,00	UND	Fracassado

* Esse item permite disputa por quantidade mínima conforme Decreto N° 7.892, de 23 de Janeiro de 2013.

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
04/03/2024	5.1 Edital - Pregão Eletrônico SRP - 004.2024.pdf
04/03/2024	TR 10 - TR - BOMBA SUBMERSA.pdf
04/03/2024	Valores Estimados_.pdf
04/03/2024	5.2 Minuta - Ata de Registro de Preços.pdf
04/03/2024	5.3 Minuta - Termo de Contrato.pdf
04/03/2024	5.1 Edital CORRETO - Pregão Eletrônico SRP - 004.2024.pdf
07/03/2024	5.1 Novas Datas - Pregão Eletrônico SRP - 004.2024 - Cópia.docx
21/03/2024	8.0 esclarecimentoPE0042024.pdf
08/04/2024	ParecerTecnico 01.pdf
10/04/2024	9.0 ParecerTecnico01intencao.pdf
17/04/2024	10. ParecerTecnicoQuestionamento.pdf
18/04/2024	11. ParecerTecnicoCatalogo.pdf
18/04/2024	11. ParecerTecnicoCatalogo.pdf
23/04/2024	12. Parecer Tecnico.pdf
25/04/2024	13. ParecerTecnico.pdf
03/05/2024	14. ParecerTecnico.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
------	---------	-------



04/03/2024 - 14:18:47	Republicação concluída	A republicação do processo foi concluída
04/03/2024 - 14:23:24	Republicação concluída	A republicação do processo foi concluída
07/03/2024 - 16:35:29	Republicação concluída	A republicação do processo foi concluída
01/04/2024 - 09:12:32	Documentos solicitados para o processo 004/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 004/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/04/2024 - 08:08:16	RETORNO DA SESSÃO	Prezados, bom dia. Comunicamos o retorno da sessão para o dia 08/04/2024, às 08h00min.
10/04/2024 - 09:05:40	Retorno da Sessão Pública	Prezados, bom dia! Informo o retorno da sessão pública para hoje (10/04/2024) às 14h00min.
10/04/2024 - 14:09:35	Documentos solicitados para o processo 004/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 004/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/04/2024 - 15:18:07	Retorno da Sessão Pública	Prezados, boa tarde! Informo o retorno da sessão pública para amanhã (17/04/2024) às 10h00min.
17/04/2024 - 10:12:22	Documentos solicitados para o processo 004/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 004/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/04/2024 - 10:24:46		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 004/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/04/2024 - 09:48:38	Retorno da Sessão Pública	Prezados, boa tarde! Informo o retorno da sessão pública para hoje (18/04/2024) às 14h00min.
18/04/2024 - 14:09:10	Documentos solicitados para o processo 004/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 004/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/04/2024 - 14:36:24	Documentos solicitados para o processo 004/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 004/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/04/2024 - 08:05:05	Documentos solicitados para o processo 004/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 004/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/04/2024 - 08:08:46		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 004/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/04/2024 - 11:24:38	Retorno da Sessão Pública	Prezados, bom dia! Informo o retorno da sessão pública para hoje (23/04/2024) às 14h00min.
23/04/2024 - 14:09:41	Documentos solicitados para o processo 004/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 004/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/04/2024 - 16:11:49	Documentos solicitados para o processo 004/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 004/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/04/2024 - 08:16:23	Documentos solicitados para o processo 004/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 004/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/04/2024 - 09:21:20		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 004/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/04/2024 - 15:05:40	Retorno da Sessão Pública	Prezados, boa tarde! Informo o retorno da Sessão pública para amanhã (25/04/2024) às 08h00min.
25/04/2024 - 09:07:17	Documentos solicitados para o processo 004/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 004/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/04/2024 - 11:26:46	Documentos solicitados para o processo 004/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 004/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/04/2024 - 14:07:04	Documentos solicitados para o processo 004/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 004/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/04/2024 - 09:26:14	Documentos solicitados para o processo 004/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 004/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/04/2024 - 14:11:52	Documentos solicitados para o processo 004/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 004/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/04/2024 - 14:27:24		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 004/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/05/2024 - 08:17:45	Retorno da Sessão Pública	Prezados, Bom dia! Informo o retorno da sessão pública para hoje (03/05/2024) às 14h00min.



03/05/2024 - 14:10:39	Documentos solicitados para o processo 004/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 004/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/05/2024 - 16:05:29		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 004/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/05/2024 - 11:45:20	Retorno da Sessão Pública	Prezados, bom dia! Informo o retorno da sessão para hoje (06/05/2024) as 13h30min.
06/05/2024 - 14:14:11	Documentos solicitados para o processo 004/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 004/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/05/2024 - 09:05:11	Documentos solicitados para o processo 004/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 004/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/05/2024 - 14:01:08	Documentos solicitados para o processo 004/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 004/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/05/2024 - 07:39:50	Retorno da Sessão Pública	Prezados, bom dia! Informo o retorno da sessão pública para hoje (08/05/2024) às 9h30min.
08/05/2024 - 09:51:42	Documentos solicitados para o processo 004/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 004/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/05/2024 - 13:19:51	Documentos solicitados para o processo 004/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 004/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/05/2024 - 08:18:19	Documentos solicitados para o processo 004/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 004/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/05/2024 - 10:49:46	Documentos solicitados para o processo 004/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 004/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Propostas Enviadas

0001 - BOMBA SUBMERSA 3/4CV COM 4 POLEGADAS DE DIÂMETRO E 70MCA MONOFÁSICA 220V

Rotor de fluxo radial; Bocal de saída 1"; Submersão máxima de até 70 metros e refrigerada à água.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	27.518.373/0001-05	19/03/2024 - 16:25:01	claw	clae	8,00	10.000,00	R\$ 80.000,00	Sim
DOIS K COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	30.843.402/0001-19	20/03/2024 - 16:10:56	4R3PA-09	LEÃO	8,00	1.843,00	R\$ 14.744,00	Sim
DJ.MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	06.267.047/0001-00	26/03/2024 - 10:46:17	SIGMA	SIGMA	8,00	1.550,00	R\$ 12.400,00	Sim
E F MAGALHAES	14.027.578/0001-46	27/03/2024 - 15:09:31	ELETROPLAS	ELETROPLAS	8,00	1.823,00	R\$ 14.584,00	Sim
C & X DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	38.349.410/0001-15	28/03/2024 - 09:43:27	3R3PB-13 180 0.75 M2F 60	Leão	8,00	1.843,00	R\$ 14.744,00	Sim
MILOR PERFURACOES EIRELI	40.292.556/0001-13	28/03/2024 - 12:09:12	ALTRI	ALTRI	8,00	2.100,00	R\$ 16.800,00	Sim
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E ELETRICO LTDA	28.988.412/0001-09	28/03/2024 - 14:51:21	LEPONO	LEPONO	8,00	1.720,00	R\$ 13.760,00	Sim
FRONT COMERCIAL LTDA	43.731.740/0001-00	28/03/2024 - 15:38:06	3R3PB-13 180	Leão	8,00	2.239,97	R\$ 17.919,76	Sim
A SANTOS COMERCIO DE BOMBAS EIRELI	36.939.539/0001-58	28/03/2024 - 16:14:50	4R3RPA	LEÃO	8,00	3.013,31	R\$ 24.106,48	Sim
JUMES ELETRO LTDA	19.225.144/0001-74	28/03/2024 - 21:33:50	Thebe 3tsm2-14	Thebe 3tsm2-14	8,00	1.800,00	R\$ 14.400,00	Sim
LUIZ MAURO FERREIRA	01.397.622/0001-68	30/03/2024 - 09:26:55	LEAO	LEAO	8,00	1.843,00	R\$ 14.744,00	Sim
L F DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	42.478.331/0001-81	31/03/2024 - 15:51:04	4BPL3-06 WM4 220V 3FIOS	EBARA	8,00	3.214,00	R\$ 25.712,00	Sim
SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	46.344.050/0001-97	01/04/2024 - 07:23:35	4R3RPA-11 370	Leão	8,00	10.000,00	R\$ 80.000,00	Sim



Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
DOIS K COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	30.843.402/0001-19	60 dias
DJ.MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	06.267.047/0001-00	60 dias
META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	27.518.373/0001-05	60 dias
A SANTOS COMERCIO DE BOMBAS EIRELI	36.939.539/0001-58	60 dias
L F DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	42.478.331/0001-81	60 dias
FRONT COMERCIAL LTDA	43.731.740/0001-00	60 dias
MILOR PERFURACOES EIRELI	40.292.556/0001-13	60 dias
LUIZ MAURO FERREIRA	01.397.622/0001-68	60 dias
E F MAGALHAES	14.027.578/0001-46	60 dias
C & X DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	38.349.410/0001-15	60 dias
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E ELETRICO LTDA	28.988.412/0001-09	90 dias
JUMES ELETRO LTDA	19.225.144/0001-74	60 dias
SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	46.344.050/0001-97	60 dias

Lances Enviados

0001 - BOMBA SUBMERSA 3/4CV COM 4 POLEGADAS DE DIÂMETRO E 70MCA MONOFÁSICA 220V

Rotor de fluxo radial; Bocal de saída 1"; Submersão máxima de até 70 metros e refrigerada à água.

Data	Valor	CNPJ	Situação
19/03/2024 - 16:25:01	10.000,00 (proposta)	27.518.373/0001-05 - META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	Cancelado - O fornecedor não se manifestou diante da solicitação de negociação do valor ofertado para o item. Dessa forma, conforme o item 7.7.3. do Edital, será desclassificada a empresa que apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação. 09/05/2024 15:43:22
20/03/2024 - 16:10:56	1.843,00 (proposta)	30.843.402/0001-19 - DOIS K COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Cancelado - O fornecedor não atendeu as solicitações para envio de catálogo digital. 08/05/2024 15:28:01
26/03/2024 - 10:46:17	1.550,00 (proposta)	06.267.047/0001-00 - DJ.MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	Cancelado - Em resposta a diligência solicitada no dia 23/04/2024, o fornecedor informou através do chat que a bomba ofertada por ele não atende as exigência do termo de referência, uma vez que a mesma é lubrificada a óleo comestível. 24/04/2024 08:07:45
27/03/2024 - 15:09:31	1.823,00 (proposta)	14.027.578/0001-46 - E F MAGALHAES	Cancelado - O fornecedor não atendeu as solicitações para envio de catálogo digital. 08/05/2024 09:34:58
28/03/2024 - 09:43:27	1.843,00 (proposta)	38.349.410/0001-15 - C & X DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	Cancelado - O fornecedor solicitou a desclassificação para o item em questão através do chat. 18/04/2024 14:33:17
28/03/2024 - 12:09:12	2.100,00 (proposta)	40.292.556/0001-13 - MILOR PERFURACOES EIRELI	Cancelado - O fornecedor não atendeu as solicitações para envio de catálogo digital, indispensável para análise do item proposto. Como exigido pelo item 7.10. do Edital: Caso o Termo de Referência exija a apresentação de amostra ou catálogo digital, o licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentar, conforme disciplinado no Termo de Referência, sob pena de não aceitação da proposta. 26/04/2024 11:37:29
28/03/2024 - 14:51:21	1.720,00 (proposta)	28.988.412/0001-09 - REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E ELETRICO LTDA	Cancelado - Conforme parecer técnico, anexo ao processo, o modelo 4SDIM3/7 de bomba submersa apresentado pela empresa não atende ao proposto em termo de referência. 03/05/2024 14:08:12
28/03/2024 - 15:38:06	2.239,97 (proposta)	43.731.740/0001-00 - FRONT COMERCIAL LTDA	Cancelado - Com base no Parecer técnico anexo ao processo, o produto em catálogo: "não se adequa ao solicitado no termo de referência, tanto pelo fato dos modelos possuírem 3 polegadas de diâmetro e também por serem lubrificadas a óleo." 18/04/2024 14:05:58
28/03/2024 - 16:14:50	3.013,31 (proposta)	36.939.539/0001-58 - A SANTOS COMERCIO DE BOMBAS EIRELI	Cancelado - O fornecedor não se manifestou diante da solicitação de negociação do valor ofertado para o item. Dessa forma, conforme o item 7.7.3. do Edital, será desclassificada a empresa que apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação. 09/05/2024 14:13:54
28/03/2024 - 21:33:50	1.800,00 (proposta)	19.225.144/0001-74 - JUMES ELETRO LTDA	Cancelado - A empresa não apresentou o catálogo digital solicitado para que fosse feita a análise técnica, impossibilitando o julgamento da proposta, resultando na não aceitação da proposta conforme item 7.10. do Edital. 06/05/2024 16:31:46
30/03/2024 - 09:26:55	1.843,00 (proposta)	01.397.622/0001-68 - LUIZ MAURO FERREIRA	Cancelado - O fornecedor não atendeu as solicitações para envio de catálogo digital. 09/05/2024 13:23:42
31/03/2024 - 15:51:04	3.214,00 (proposta)	42.478.331/0001-81 - L F DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	Cancelado - O fornecedor não atendeu as solicitações para envio da documentação de habilitação, mesmo aberto o prazo de 2 (duas) horas e prorrogado por mais 2 (duas) horas. Dessa forma, o fornecedor será inabilitado com base no item 8.24.7. do Edital: Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 25/04/2024 14:03:00



01/04/2024 - 07:23:35	10.000,00 (proposta)	46.344.050/0001-97 - SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - O fornecedor não se manifestou diante da solicitação de negociação do valor ofertado para o item. Dessa forma, conforme o item 7.7.3. do Edital, será desclassificada a empresa que apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação. 09/05/2024 15:06:59
01/04/2024 - 08:06:30	1.549,99	43.731.740/0001-00 - FRONT COMERCIAL LTDA	Cancelado - Com base no Parecer técnico anexado ao processo, o produto em catálogo: "não se adequa ao solicitado no termo de referência, tanto pelo fato dos modelos possuírem 3 polegadas de diâmetro e também por serem lubrificadas a óleo." 18/04/2024 14:05:58
01/04/2024 - 08:07:10	1.500,00	38.349.410/0001-15 - C & X DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	Cancelado - O fornecedor solicitou a desclassificação para o item em questão através do chat. 18/04/2024 14:33:17
01/04/2024 - 08:07:13	1.499,99	43.731.740/0001-00 - FRONT COMERCIAL LTDA	Cancelado - Com base no Parecer técnico anexado ao processo, o produto em catálogo: "não se adequa ao solicitado no termo de referência, tanto pelo fato dos modelos possuírem 3 polegadas de diâmetro e também por serem lubrificadas a óleo." 18/04/2024 14:05:58
01/04/2024 - 08:07:42	1.450,00	38.349.410/0001-15 - C & X DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	Cancelado - O fornecedor solicitou a desclassificação para o item em questão através do chat. 18/04/2024 14:33:17
01/04/2024 - 08:07:45	1.449,99	43.731.740/0001-00 - FRONT COMERCIAL LTDA	Cancelado - Com base no Parecer técnico anexado ao processo, o produto em catálogo: "não se adequa ao solicitado no termo de referência, tanto pelo fato dos modelos possuírem 3 polegadas de diâmetro e também por serem lubrificadas a óleo." 18/04/2024 14:05:58
01/04/2024 - 08:08:12	1.400,00	38.349.410/0001-15 - C & X DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	Cancelado - O fornecedor solicitou a desclassificação para o item em questão através do chat. 18/04/2024 14:33:17
01/04/2024 - 08:08:15	1.399,99	43.731.740/0001-00 - FRONT COMERCIAL LTDA	Cancelado - Com base no Parecer técnico anexado ao processo, o produto em catálogo: "não se adequa ao solicitado no termo de referência, tanto pelo fato dos modelos possuírem 3 polegadas de diâmetro e também por serem lubrificadas a óleo." 18/04/2024 14:05:58
01/04/2024 - 08:08:40	1.350,00	38.349.410/0001-15 - C & X DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	Cancelado - O fornecedor solicitou a desclassificação para o item em questão através do chat. 18/04/2024 14:33:17
01/04/2024 - 08:08:43	1.349,99	43.731.740/0001-00 - FRONT COMERCIAL LTDA	Cancelado - Com base no Parecer técnico anexado ao processo, o produto em catálogo: "não se adequa ao solicitado no termo de referência, tanto pelo fato dos modelos possuírem 3 polegadas de diâmetro e também por serem lubrificadas a óleo." 18/04/2024 14:05:58
01/04/2024 - 08:08:52	1.399,98	40.292.556/0001-13 - MILOR PERFURACOES EIRELI	Cancelado - O fornecedor não atendeu as solicitações para envio de catálogo digital, indispensável para análise do item proposto. Como exigido pelo item 7.10. do Edital: Caso o Termo de Referência exija a apresentação de amostra ou catálogo digital, o licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentar, conforme disciplinado no Termo de Referência, sob pena de não aceitação da proposta. 26/04/2024 11:37:29
01/04/2024 - 08:09:02	1.340,00	38.349.410/0001-15 - C & X DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	Cancelado - O fornecedor solicitou a desclassificação para o item em questão através do chat. 18/04/2024 14:33:17
01/04/2024 - 08:09:06	1.339,99	43.731.740/0001-00 - FRONT COMERCIAL LTDA	Cancelado - Com base no Parecer técnico anexado ao processo, o produto em catálogo: "não se adequa ao solicitado no termo de referência, tanto pelo fato dos modelos possuírem 3 polegadas de diâmetro e também por serem lubrificadas a óleo." 18/04/2024 14:05:58
01/04/2024 - 08:09:24	1.330,00	38.349.410/0001-15 - C & X DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	Cancelado - O fornecedor solicitou a desclassificação para o item em questão através do chat. 18/04/2024 14:33:17
01/04/2024 - 08:09:27	1.329,99	43.731.740/0001-00 - FRONT COMERCIAL LTDA	Cancelado - Com base no Parecer técnico anexado ao processo, o produto em catálogo: "não se adequa ao solicitado no termo de referência, tanto pelo fato dos modelos possuírem 3 polegadas de diâmetro e também por serem lubrificadas a óleo." 18/04/2024 14:05:58
01/04/2024 - 08:09:42	1.339,98	42.478.331/0001-81 - L F DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	Cancelado - O fornecedor não atendeu as solicitações para envio da documentação de habilitação, mesmo aberto o prazo de 2 (duas) horas e prorrogado por mais 2 (duas) horas. Dessa forma, o fornecedor será inabilitado com base no item 8.24.7. do Edital: Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 25/04/2024 14:03:00
01/04/2024 - 08:09:59	1.320,00	38.349.410/0001-15 - C & X DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	Cancelado - O fornecedor solicitou a desclassificação para o item em questão através do chat. 18/04/2024 14:33:17
01/04/2024 - 08:10:03	1.319,99	43.731.740/0001-00 - FRONT COMERCIAL LTDA	Cancelado - Com base no Parecer técnico anexado ao processo, o produto em catálogo: "não se adequa ao solicitado no termo de referência, tanto pelo fato dos modelos possuírem 3 polegadas de diâmetro e também por serem lubrificadas a óleo." 18/04/2024 14:05:58
01/04/2024 - 08:10:21	1.310,00	38.349.410/0001-15 - C & X DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	Cancelado - O fornecedor solicitou a desclassificação para o item em questão através do chat. 18/04/2024 14:33:17
01/04/2024 - 08:10:25	1.309,99	43.731.740/0001-00 - FRONT COMERCIAL LTDA	Cancelado - Com base no Parecer técnico anexado ao processo, o produto em catálogo: "não se adequa ao solicitado no termo de referência, tanto pelo fato dos modelos possuírem 3 polegadas de diâmetro e também por serem lubrificadas a óleo." 18/04/2024 14:05:58
01/04/2024 - 08:10:40	1.300,00	38.349.410/0001-15 - C & X DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	Cancelado - O fornecedor solicitou a desclassificação para o item em questão através do chat. 18/04/2024 14:33:17
01/04/2024 - 08:10:44	1.299,99	43.731.740/0001-00 - FRONT COMERCIAL LTDA	Cancelado - Com base no Parecer técnico anexado ao processo, o produto em catálogo: "não se adequa ao solicitado no termo de referência, tanto pelo fato dos modelos possuírem 3 polegadas de diâmetro e também por serem lubrificadas a óleo." 18/04/2024 14:05:58



01/04/2024 - 08:10:53	1.300,00	06.267.047/0001-00 - DJ.MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	Cancelado - Em resposta a diligência solicitada no dia 23/04/2024, o fornecedor informou através do chat que a bomba ofertada por ele não atende as exigência do termo de referência, uma vez que a mesma é lubrificada a óleo comestível. 24/04/2024 08:07:45
01/04/2024 - 08:11:00	1.290,00	38.349.410/0001-15 - C & X DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	Cancelado - O fornecedor solicitou a desclassificação para o item em questão através do chat. 18/04/2024 14:33:17
01/04/2024 - 08:11:03	1.289,99	43.731.740/0001-00 - FRONT COMERCIAL LTDA	Cancelado - Com base no Parecer técnico anexado ao processo, o produto em catálogo: "não se adequa ao solicitado no termo de referência, tanto pelo fato dos modelos possuírem 3 polegadas de diâmetro e também por serem lubrificados a óleo." 18/04/2024 14:05:58
01/04/2024 - 08:11:19	1.250,00	38.349.410/0001-15 - C & X DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	Cancelado - O fornecedor solicitou a desclassificação para o item em questão através do chat. 18/04/2024 14:33:17
01/04/2024 - 08:11:24	1.249,99	43.731.740/0001-00 - FRONT COMERCIAL LTDA	Cancelado - Com base no Parecer técnico anexado ao processo, o produto em catálogo: "não se adequa ao solicitado no termo de referência, tanto pelo fato dos modelos possuírem 3 polegadas de diâmetro e também por serem lubrificados a óleo." 18/04/2024 14:05:58
01/04/2024 - 08:11:37	1.200,00	38.349.410/0001-15 - C & X DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	Cancelado - O fornecedor solicitou a desclassificação para o item em questão através do chat. 18/04/2024 14:33:17
01/04/2024 - 08:11:42	1.199,99	43.731.740/0001-00 - FRONT COMERCIAL LTDA	Cancelado - Com base no Parecer técnico anexado ao processo, o produto em catálogo: "não se adequa ao solicitado no termo de referência, tanto pelo fato dos modelos possuírem 3 polegadas de diâmetro e também por serem lubrificados a óleo." 18/04/2024 14:05:58
01/04/2024 - 08:12:10	1.150,00	38.349.410/0001-15 - C & X DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	Cancelado - O fornecedor solicitou a desclassificação para o item em questão através do chat. 18/04/2024 14:33:17
01/04/2024 - 08:12:14	1.149,99	43.731.740/0001-00 - FRONT COMERCIAL LTDA	Cancelado - Com base no Parecer técnico anexado ao processo, o produto em catálogo: "não se adequa ao solicitado no termo de referência, tanto pelo fato dos modelos possuírem 3 polegadas de diâmetro e também por serem lubrificados a óleo." 18/04/2024 14:05:58
01/04/2024 - 08:12:56	1.140,00	38.349.410/0001-15 - C & X DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	Cancelado - O fornecedor solicitou a desclassificação para o item em questão através do chat. 18/04/2024 14:33:17
01/04/2024 - 08:12:59	1.139,99	43.731.740/0001-00 - FRONT COMERCIAL LTDA	Cancelado - Com base no Parecer técnico anexado ao processo, o produto em catálogo: "não se adequa ao solicitado no termo de referência, tanto pelo fato dos modelos possuírem 3 polegadas de diâmetro e também por serem lubrificados a óleo." 18/04/2024 14:05:58
01/04/2024 - 08:13:24	1.130,00	38.349.410/0001-15 - C & X DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	Cancelado - O fornecedor solicitou a desclassificação para o item em questão através do chat. 18/04/2024 14:33:17
01/04/2024 - 08:13:27	1.129,99	43.731.740/0001-00 - FRONT COMERCIAL LTDA	Cancelado - Com base no Parecer técnico anexado ao processo, o produto em catálogo: "não se adequa ao solicitado no termo de referência, tanto pelo fato dos modelos possuírem 3 polegadas de diâmetro e também por serem lubrificados a óleo." 18/04/2024 14:05:58
01/04/2024 - 08:13:50	1.100,00	38.349.410/0001-15 - C & X DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	Cancelado - O fornecedor solicitou a desclassificação para o item em questão através do chat. 18/04/2024 14:33:17
01/04/2024 - 08:13:54	1.099,99	43.731.740/0001-00 - FRONT COMERCIAL LTDA	Cancelado - Com base no Parecer técnico anexado ao processo, o produto em catálogo: "não se adequa ao solicitado no termo de referência, tanto pelo fato dos modelos possuírem 3 polegadas de diâmetro e também por serem lubrificados a óleo." 18/04/2024 14:05:58
01/04/2024 - 08:14:09	1.000,00	38.349.410/0001-15 - C & X DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	Cancelado - O fornecedor solicitou a desclassificação para o item em questão através do chat. 18/04/2024 14:33:17
01/04/2024 - 08:14:12	999,99	43.731.740/0001-00 - FRONT COMERCIAL LTDA	Cancelado - Com base no Parecer técnico anexado ao processo, o produto em catálogo: "não se adequa ao solicitado no termo de referência, tanto pelo fato dos modelos possuírem 3 polegadas de diâmetro e também por serem lubrificados a óleo." 18/04/2024 14:05:58
01/04/2024 - 08:14:28	950,00	38.349.410/0001-15 - C & X DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	Cancelado - O fornecedor solicitou a desclassificação para o item em questão através do chat. 18/04/2024 14:33:17
01/04/2024 - 08:14:32	949,99	43.731.740/0001-00 - FRONT COMERCIAL LTDA	Cancelado - Com base no Parecer técnico anexado ao processo, o produto em catálogo: "não se adequa ao solicitado no termo de referência, tanto pelo fato dos modelos possuírem 3 polegadas de diâmetro e também por serem lubrificados a óleo." 18/04/2024 14:05:58
01/04/2024 - 08:15:15	940,00	38.349.410/0001-15 - C & X DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	Cancelado - O fornecedor solicitou a desclassificação para o item em questão através do chat. 18/04/2024 14:33:17
01/04/2024 - 08:15:18	939,99	43.731.740/0001-00 - FRONT COMERCIAL LTDA	Cancelado - Com base no Parecer técnico anexado ao processo, o produto em catálogo: "não se adequa ao solicitado no termo de referência, tanto pelo fato dos modelos possuírem 3 polegadas de diâmetro e também por serem lubrificados a óleo." 18/04/2024 14:05:58
01/04/2024 - 08:15:39	910,00	38.349.410/0001-15 - C & X DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	Cancelado - O fornecedor solicitou a desclassificação para o item em questão através do chat. 18/04/2024 14:33:17
01/04/2024 - 08:15:42	909,99	43.731.740/0001-00 - FRONT COMERCIAL LTDA	Cancelado - Com base no Parecer técnico anexado ao processo, o produto em catálogo: "não se adequa ao solicitado no termo de referência, tanto pelo fato dos modelos possuírem 3 polegadas de diâmetro e também por serem lubrificados a óleo." 18/04/2024 14:05:58
01/04/2024 - 08:16:01	900,00	38.349.410/0001-15 - C & X DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	Cancelado - O fornecedor solicitou a desclassificação para o item em questão através do chat. 18/04/2024 14:33:17



01/04/2024 - 08:16:05	899,99	43.731.740/0001-00 - FRONT COMERCIAL LTDA	Cancelado - Com base no Parecer técnico anexado ao processo, o produto em catálogo: "não se adequa ao solicitado no termo de referência, tanto pelo fato dos modelos possuírem 3 polegadas de diâmetro e também por serem lubrificados a óleo." 18/04/2024 14:05:58
01/04/2024 - 08:16:24	850,00	38.349.410/0001-15 - C & X DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	Cancelado - O fornecedor solicitou a desclassificação para o item em questão através do chat. 18/04/2024 14:33:17
01/04/2024 - 08:16:28	849,99	43.731.740/0001-00 - FRONT COMERCIAL LTDA	Cancelado - Com base no Parecer técnico anexado ao processo, o produto em catálogo: "não se adequa ao solicitado no termo de referência, tanto pelo fato dos modelos possuírem 3 polegadas de diâmetro e também por serem lubrificados a óleo." 18/04/2024 14:05:58
01/04/2024 - 08:16:37	2.500,00	36.939.539/0001-58 - A SANTOS COMERCIO DE BOMBAS EIRELI	Cancelado - O fornecedor não se manifestou diante da solicitação de negociação do valor ofertado para o item. Dessa forma, conforme o item 7.7.3. do Edital, será desclassificada a empresa que apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação. 09/05/2024 14:13:54
01/04/2024 - 08:16:45	840,00	38.349.410/0001-15 - C & X DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	Cancelado - O fornecedor solicitou a desclassificação para o item em questão através do chat. 18/04/2024 14:33:17
01/04/2024 - 08:16:48	839,99	43.731.740/0001-00 - FRONT COMERCIAL LTDA	Cancelado - Com base no Parecer técnico anexado ao processo, o produto em catálogo: "não se adequa ao solicitado no termo de referência, tanto pelo fato dos modelos possuírem 3 polegadas de diâmetro e também por serem lubrificados a óleo." 18/04/2024 14:05:58
01/04/2024 - 08:17:13	830,00	38.349.410/0001-15 - C & X DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	Cancelado - O fornecedor solicitou a desclassificação para o item em questão através do chat. 18/04/2024 14:33:17
01/04/2024 - 08:17:16	829,99	43.731.740/0001-00 - FRONT COMERCIAL LTDA	Cancelado - Com base no Parecer técnico anexado ao processo, o produto em catálogo: "não se adequa ao solicitado no termo de referência, tanto pelo fato dos modelos possuírem 3 polegadas de diâmetro e também por serem lubrificados a óleo." 18/04/2024 14:05:58
01/04/2024 - 08:17:33	820,00	38.349.410/0001-15 - C & X DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	Cancelado - O fornecedor solicitou a desclassificação para o item em questão através do chat. 18/04/2024 14:33:17
01/04/2024 - 08:17:37	819,99	43.731.740/0001-00 - FRONT COMERCIAL LTDA	Cancelado - Com base no Parecer técnico anexado ao processo, o produto em catálogo: "não se adequa ao solicitado no termo de referência, tanto pelo fato dos modelos possuírem 3 polegadas de diâmetro e também por serem lubrificados a óleo." 18/04/2024 14:05:58
01/04/2024 - 08:17:55	800,00	38.349.410/0001-15 - C & X DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	Cancelado - O fornecedor solicitou a desclassificação para o item em questão através do chat. 18/04/2024 14:33:17
01/04/2024 - 08:17:58	799,99	43.731.740/0001-00 - FRONT COMERCIAL LTDA	Cancelado - Com base no Parecer técnico anexado ao processo, o produto em catálogo: "não se adequa ao solicitado no termo de referência, tanto pelo fato dos modelos possuírem 3 polegadas de diâmetro e também por serem lubrificados a óleo." 18/04/2024 14:05:58
01/04/2024 - 08:18:17	798,00	38.349.410/0001-15 - C & X DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	Cancelado - O fornecedor solicitou a desclassificação para o item em questão através do chat. 18/04/2024 14:33:17
01/04/2024 - 08:18:20	797,99	43.731.740/0001-00 - FRONT COMERCIAL LTDA	Cancelado - Com base no Parecer técnico anexado ao processo, o produto em catálogo: "não se adequa ao solicitado no termo de referência, tanto pelo fato dos modelos possuírem 3 polegadas de diâmetro e também por serem lubrificados a óleo." 18/04/2024 14:05:58
01/04/2024 - 08:18:45	796,00	38.349.410/0001-15 - C & X DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	Cancelado - O fornecedor solicitou a desclassificação para o item em questão através do chat. 18/04/2024 14:33:17
01/04/2024 - 08:18:48	795,99	43.731.740/0001-00 - FRONT COMERCIAL LTDA	Cancelado - Com base no Parecer técnico anexado ao processo, o produto em catálogo: "não se adequa ao solicitado no termo de referência, tanto pelo fato dos modelos possuírem 3 polegadas de diâmetro e também por serem lubrificados a óleo." 18/04/2024 14:05:58
01/04/2024 - 08:19:00	794,00	38.349.410/0001-15 - C & X DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	Cancelado - O fornecedor solicitou a desclassificação para o item em questão através do chat. 18/04/2024 14:33:17
01/04/2024 - 08:19:03	793,99	43.731.740/0001-00 - FRONT COMERCIAL LTDA	Cancelado - Com base no Parecer técnico anexado ao processo, o produto em catálogo: "não se adequa ao solicitado no termo de referência, tanto pelo fato dos modelos possuírem 3 polegadas de diâmetro e também por serem lubrificados a óleo." 18/04/2024 14:05:58
01/04/2024 - 08:19:13	909,00	06.267.047/0001-00 - DJ.MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	Cancelado - Em resposta a diligência solicitada no dia 23/04/2024, o fornecedor informou através do chat que a bomba ofertada por ele não atende as exigência do termo de referência, uma vez que a mesma é lubrificada a óleo comestível. 24/04/2024 08:07:45
01/04/2024 - 08:19:15	792,00	38.349.410/0001-15 - C & X DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	Cancelado - O fornecedor solicitou a desclassificação para o item em questão através do chat. 18/04/2024 14:33:17
01/04/2024 - 08:19:20	791,99	43.731.740/0001-00 - FRONT COMERCIAL LTDA	Cancelado - Com base no Parecer técnico anexado ao processo, o produto em catálogo: "não se adequa ao solicitado no termo de referência, tanto pelo fato dos modelos possuírem 3 polegadas de diâmetro e também por serem lubrificados a óleo." 18/04/2024 14:05:58
01/04/2024 - 08:19:30	790,00	38.349.410/0001-15 - C & X DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	Cancelado - O fornecedor solicitou a desclassificação para o item em questão através do chat. 18/04/2024 14:33:17
01/04/2024 - 08:19:33	789,99	43.731.740/0001-00 - FRONT COMERCIAL LTDA	Cancelado - Com base no Parecer técnico anexado ao processo, o produto em catálogo: "não se adequa ao solicitado no termo de referência, tanto pelo fato dos modelos possuírem 3 polegadas de diâmetro e também por serem lubrificados a óleo." 18/04/2024 14:05:58



01/04/2024 - 08:19:45	788,00	38.349.410/0001-15 - C & X DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	Cancelado - O fornecedor solicitou a desclassificação para o item em questão através do chat. 18/04/2024 14:33:17
01/04/2024 - 08:19:48	787,99	43.731.740/0001-00 - FRONT COMERCIAL LTDA	Cancelado - Com base no Parecer técnico anexado ao processo, o produto em catálogo: "não se adequa ao solicitado no termo de referência, tanto pelo fato dos modelos possuírem 3 polegadas de diâmetro e também por serem lubrificadas a óleo." 18/04/2024 14:05:58
01/04/2024 - 08:20:00	786,00	38.349.410/0001-15 - C & X DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	Cancelado - O fornecedor solicitou a desclassificação para o item em questão através do chat. 18/04/2024 14:33:17
01/04/2024 - 08:20:04	785,99	43.731.740/0001-00 - FRONT COMERCIAL LTDA	Cancelado - Com base no Parecer técnico anexado ao processo, o produto em catálogo: "não se adequa ao solicitado no termo de referência, tanto pelo fato dos modelos possuírem 3 polegadas de diâmetro e também por serem lubrificadas a óleo." 18/04/2024 14:05:58
01/04/2024 - 08:20:15	785,00	38.349.410/0001-15 - C & X DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	Cancelado - O fornecedor solicitou a desclassificação para o item em questão através do chat. 18/04/2024 14:33:17
01/04/2024 - 08:20:18	784,99	43.731.740/0001-00 - FRONT COMERCIAL LTDA	Cancelado - Com base no Parecer técnico anexado ao processo, o produto em catálogo: "não se adequa ao solicitado no termo de referência, tanto pelo fato dos modelos possuírem 3 polegadas de diâmetro e também por serem lubrificadas a óleo." 18/04/2024 14:05:58
01/04/2024 - 08:20:29	783,00	38.349.410/0001-15 - C & X DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	Cancelado - O fornecedor solicitou a desclassificação para o item em questão através do chat. 18/04/2024 14:33:17
01/04/2024 - 08:20:32	782,99	43.731.740/0001-00 - FRONT COMERCIAL LTDA	Cancelado - Com base no Parecer técnico anexado ao processo, o produto em catálogo: "não se adequa ao solicitado no termo de referência, tanto pelo fato dos modelos possuírem 3 polegadas de diâmetro e também por serem lubrificadas a óleo." 18/04/2024 14:05:58
01/04/2024 - 08:20:51	781,00	38.349.410/0001-15 - C & X DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	Cancelado - O fornecedor solicitou a desclassificação para o item em questão através do chat. 18/04/2024 14:33:17
01/04/2024 - 08:20:55	780,99	43.731.740/0001-00 - FRONT COMERCIAL LTDA	Cancelado - Com base no Parecer técnico anexado ao processo, o produto em catálogo: "não se adequa ao solicitado no termo de referência, tanto pelo fato dos modelos possuírem 3 polegadas de diâmetro e também por serem lubrificadas a óleo." 18/04/2024 14:05:58
01/04/2024 - 08:21:11	779,00	38.349.410/0001-15 - C & X DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	Cancelado - O fornecedor solicitou a desclassificação para o item em questão através do chat. 18/04/2024 14:33:17
01/04/2024 - 08:21:15	778,99	43.731.740/0001-00 - FRONT COMERCIAL LTDA	Cancelado - Com base no Parecer técnico anexado ao processo, o produto em catálogo: "não se adequa ao solicitado no termo de referência, tanto pelo fato dos modelos possuírem 3 polegadas de diâmetro e também por serem lubrificadas a óleo." 18/04/2024 14:05:58
01/04/2024 - 08:21:30	777,00	38.349.410/0001-15 - C & X DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	Cancelado - O fornecedor solicitou a desclassificação para o item em questão através do chat. 18/04/2024 14:33:17
01/04/2024 - 08:21:33	776,99	43.731.740/0001-00 - FRONT COMERCIAL LTDA	Cancelado - Com base no Parecer técnico anexado ao processo, o produto em catálogo: "não se adequa ao solicitado no termo de referência, tanto pelo fato dos modelos possuírem 3 polegadas de diâmetro e também por serem lubrificadas a óleo." 18/04/2024 14:05:58
01/04/2024 - 08:21:48	775,00	38.349.410/0001-15 - C & X DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	Cancelado - O fornecedor solicitou a desclassificação para o item em questão através do chat. 18/04/2024 14:33:17
01/04/2024 - 08:21:52	774,99	43.731.740/0001-00 - FRONT COMERCIAL LTDA	Cancelado - Com base no Parecer técnico anexado ao processo, o produto em catálogo: "não se adequa ao solicitado no termo de referência, tanto pelo fato dos modelos possuírem 3 polegadas de diâmetro e também por serem lubrificadas a óleo." 18/04/2024 14:05:58
01/04/2024 - 08:22:26	773,00	38.349.410/0001-15 - C & X DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	Cancelado - O fornecedor solicitou a desclassificação para o item em questão através do chat. 18/04/2024 14:33:17
01/04/2024 - 08:22:29	772,99	43.731.740/0001-00 - FRONT COMERCIAL LTDA	Cancelado - Com base no Parecer técnico anexado ao processo, o produto em catálogo: "não se adequa ao solicitado no termo de referência, tanto pelo fato dos modelos possuírem 3 polegadas de diâmetro e também por serem lubrificadas a óleo." 18/04/2024 14:05:58
01/04/2024 - 08:22:46	771,00	38.349.410/0001-15 - C & X DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	Cancelado - O fornecedor solicitou a desclassificação para o item em questão através do chat. 18/04/2024 14:33:17
01/04/2024 - 08:22:50	770,99	43.731.740/0001-00 - FRONT COMERCIAL LTDA	Cancelado - Com base no Parecer técnico anexado ao processo, o produto em catálogo: "não se adequa ao solicitado no termo de referência, tanto pelo fato dos modelos possuírem 3 polegadas de diâmetro e também por serem lubrificadas a óleo." 18/04/2024 14:05:58
01/04/2024 - 08:23:05	769,00	38.349.410/0001-15 - C & X DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	Cancelado - O fornecedor solicitou a desclassificação para o item em questão através do chat. 18/04/2024 14:33:17
01/04/2024 - 08:23:07	768,99	43.731.740/0001-00 - FRONT COMERCIAL LTDA	Cancelado - Com base no Parecer técnico anexado ao processo, o produto em catálogo: "não se adequa ao solicitado no termo de referência, tanto pelo fato dos modelos possuírem 3 polegadas de diâmetro e também por serem lubrificadas a óleo." 18/04/2024 14:05:58
01/04/2024 - 08:23:22	767,00	38.349.410/0001-15 - C & X DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	Cancelado - O fornecedor solicitou a desclassificação para o item em questão através do chat. 18/04/2024 14:33:17
01/04/2024 - 08:23:26	766,99	43.731.740/0001-00 - FRONT COMERCIAL LTDA	Cancelado - Com base no Parecer técnico anexado ao processo, o produto em catálogo: "não se adequa ao solicitado no termo de referência, tanto pelo fato dos modelos possuírem 3 polegadas de diâmetro e também por serem lubrificadas a óleo." 18/04/2024 14:05:58



01/04/2024 - 08:23:37	765,00	38.349.410/0001-15 - C & X DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	Cancelado - O fornecedor solicitou a desclassificação para o item em questão através do chat. 18/04/2024 14:33:17
01/04/2024 - 08:23:40	764,99	43.731.740/0001-00 - FRONT COMERCIAL LTDA	Cancelado - Com base no Parecer técnico anexado ao processo, o produto em catálogo: "não se adequa ao solicitado no termo de referência, tanto pelo fato dos modelos possuírem 3 polegadas de diâmetro e também por serem lubrificadas a óleo." 18/04/2024 14:05:58
01/04/2024 - 08:23:51	763,00	38.349.410/0001-15 - C & X DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	Cancelado - O fornecedor solicitou a desclassificação para o item em questão através do chat. 18/04/2024 14:33:17
01/04/2024 - 08:23:56	762,99	43.731.740/0001-00 - FRONT COMERCIAL LTDA	Cancelado - Com base no Parecer técnico anexado ao processo, o produto em catálogo: "não se adequa ao solicitado no termo de referência, tanto pelo fato dos modelos possuírem 3 polegadas de diâmetro e também por serem lubrificadas a óleo." 18/04/2024 14:05:58
01/04/2024 - 08:24:06	761,00	38.349.410/0001-15 - C & X DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	Cancelado - O fornecedor solicitou a desclassificação para o item em questão através do chat. 18/04/2024 14:33:17
01/04/2024 - 08:24:10	760,99	43.731.740/0001-00 - FRONT COMERCIAL LTDA	Cancelado - Com base no Parecer técnico anexado ao processo, o produto em catálogo: "não se adequa ao solicitado no termo de referência, tanto pelo fato dos modelos possuírem 3 polegadas de diâmetro e também por serem lubrificadas a óleo." 18/04/2024 14:05:58
01/04/2024 - 08:24:27	759,00	38.349.410/0001-15 - C & X DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	Cancelado - O fornecedor solicitou a desclassificação para o item em questão através do chat. 18/04/2024 14:33:17
01/04/2024 - 08:24:31	758,99	43.731.740/0001-00 - FRONT COMERCIAL LTDA	Cancelado - Com base no Parecer técnico anexado ao processo, o produto em catálogo: "não se adequa ao solicitado no termo de referência, tanto pelo fato dos modelos possuírem 3 polegadas de diâmetro e também por serem lubrificadas a óleo." 18/04/2024 14:05:58
01/04/2024 - 08:24:51	756,00	38.349.410/0001-15 - C & X DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	Cancelado - O fornecedor solicitou a desclassificação para o item em questão através do chat. 18/04/2024 14:33:17
01/04/2024 - 08:24:55	755,99	43.731.740/0001-00 - FRONT COMERCIAL LTDA	Cancelado - Com base no Parecer técnico anexado ao processo, o produto em catálogo: "não se adequa ao solicitado no termo de referência, tanto pelo fato dos modelos possuírem 3 polegadas de diâmetro e também por serem lubrificadas a óleo." 18/04/2024 14:05:58
01/04/2024 - 08:25:05	754,00	38.349.410/0001-15 - C & X DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	Cancelado - O fornecedor solicitou a desclassificação para o item em questão através do chat. 18/04/2024 14:33:17
01/04/2024 - 08:25:08	753,99	43.731.740/0001-00 - FRONT COMERCIAL LTDA	Cancelado - Com base no Parecer técnico anexado ao processo, o produto em catálogo: "não se adequa ao solicitado no termo de referência, tanto pelo fato dos modelos possuírem 3 polegadas de diâmetro e também por serem lubrificadas a óleo." 18/04/2024 14:05:58
01/04/2024 - 08:25:20	752,00	38.349.410/0001-15 - C & X DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	Cancelado - O fornecedor solicitou a desclassificação para o item em questão através do chat. 18/04/2024 14:33:17
01/04/2024 - 08:25:22	751,99	43.731.740/0001-00 - FRONT COMERCIAL LTDA	Cancelado - Com base no Parecer técnico anexado ao processo, o produto em catálogo: "não se adequa ao solicitado no termo de referência, tanto pelo fato dos modelos possuírem 3 polegadas de diâmetro e também por serem lubrificadas a óleo." 18/04/2024 14:05:58
01/04/2024 - 08:25:34	750,00	38.349.410/0001-15 - C & X DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	Cancelado - O fornecedor solicitou a desclassificação para o item em questão através do chat. 18/04/2024 14:33:17
01/04/2024 - 08:25:37	749,99	43.731.740/0001-00 - FRONT COMERCIAL LTDA	Cancelado - Com base no Parecer técnico anexado ao processo, o produto em catálogo: "não se adequa ao solicitado no termo de referência, tanto pelo fato dos modelos possuírem 3 polegadas de diâmetro e também por serem lubrificadas a óleo." 18/04/2024 14:05:58
01/04/2024 - 08:25:49	748,00	38.349.410/0001-15 - C & X DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	Cancelado - O fornecedor solicitou a desclassificação para o item em questão através do chat. 18/04/2024 14:33:17
01/04/2024 - 08:25:52	747,99	43.731.740/0001-00 - FRONT COMERCIAL LTDA	Cancelado - Com base no Parecer técnico anexado ao processo, o produto em catálogo: "não se adequa ao solicitado no termo de referência, tanto pelo fato dos modelos possuírem 3 polegadas de diâmetro e também por serem lubrificadas a óleo." 18/04/2024 14:05:58
01/04/2024 - 08:26:35	746,00	38.349.410/0001-15 - C & X DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	Cancelado - O fornecedor solicitou a desclassificação para o item em questão através do chat. 18/04/2024 14:33:17
01/04/2024 - 08:26:39	745,99	43.731.740/0001-00 - FRONT COMERCIAL LTDA	Cancelado - Com base no Parecer técnico anexado ao processo, o produto em catálogo: "não se adequa ao solicitado no termo de referência, tanto pelo fato dos modelos possuírem 3 polegadas de diâmetro e também por serem lubrificadas a óleo." 18/04/2024 14:05:58
01/04/2024 - 08:27:57	2.625,00	46.344.050/0001-97 - SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - O fornecedor não se manifestou diante da solicitação de negociação do valor ofertado para o item. Dessa forma, conforme o item 7.7.3. do Edital, será desclassificada a empresa que apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação. 09/05/2024 15:06:59

Inabilitados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
18/04/2024 - 14:05:58	FRONT COMERCIAL LTDA	43.731.740/0001-00	Item 0001 - BOMBA SUBMERSA 3/4CV COM 4 POLEGADAS DE DIÂMETRO E 70MCA MONOFÁSICA 220V Rotor de fluxo radial; Bocal de saída 1"; Submersão máxima de até 70 metros e refrigerada à água.



Desclassificação: Com base no Parecer técnico anexado ao processo, o produto em catálogo: "não se adequa ao solicitado no termo de referência, tanto pelo fato dos modelos possuírem 3 polegadas de diâmetro e também por serem lubrificados a óleo."

18/04/2024 - 14:33:17 C & X DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA 38.349.410/0001-15 Item 0001 - BOMBA SUBMERSA 3/4CV COM 4 POLEGADAS DE DIÂMETRO E 70MCA MONOFÁSICA 220V Rotor de fluxo radial; Bocal de saída 1"; Submersão máxima de até 70 metros e refrigerada à água.

Desclassificação: O fornecedor solicitou a desclassificação para o item em questão através do chat.

24/04/2024 - 08:07:45 DJ.MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 06.267.047/0001-00 Item 0001 - BOMBA SUBMERSA 3/4CV COM 4 POLEGADAS DE DIÂMETRO E 70MCA MONOFÁSICA 220V Rotor de fluxo radial; Bocal de saída 1"; Submersão máxima de até 70 metros e refrigerada à água.

Desclassificação: Em resposta a diligência solicitada no dia 23/04/2024, o fornecedor informou através do chat que a bomba ofertada por ele não atende as exigência do termo de referência, uma vez que a mesma é lubrificada a óleo comestível.

25/04/2024 - 14:03:00 L F DA SILVA COMERCIO E SERVICOS 42.478.331/0001-81 Item 0001 - BOMBA SUBMERSA 3/4CV COM 4 POLEGADAS DE DIÂMETRO E 70MCA MONOFÁSICA 220V Rotor de fluxo radial; Bocal de saída 1"; Submersão máxima de até 70 metros e refrigerada à água.

Desclassificação: O fornecedor não atendeu as solicitações para envio da documentação de habilitação, mesmo aberto o prazo de 2 (duas) horas e prorrogado por mais 2 (duas) horas. Dessa forma, o fornecedor será inabilitado com base no item 8.24.7. do Edital: Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

26/04/2024 - 11:37:29 MILOR PERFURACOES EIRELI 40.292.556/0001-13 Item 0001 - BOMBA SUBMERSA 3/4CV COM 4 POLEGADAS DE DIÂMETRO E 70MCA MONOFÁSICA 220V Rotor de fluxo radial; Bocal de saída 1"; Submersão máxima de até 70 metros e refrigerada à água.

Desclassificação: O fornecedor não atendeu as solicitações para envio de catálogo digital, indispensável para análise do item proposto. Como exigido pelo item 7.10. do Edital: Caso o Termo de Referência exija a apresentação de amostra ou catálogo digital, o licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentar, conforme disciplinado no Termo de Referência, sob pena de não aceitação da proposta.

03/05/2024 - 14:08:12 REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E ELETRICO LTDA 28.988.412/0001-09 Item 0001 - BOMBA SUBMERSA 3/4CV COM 4 POLEGADAS DE DIÂMETRO E 70MCA MONOFÁSICA 220V Rotor de fluxo radial; Bocal de saída 1"; Submersão máxima de até 70 metros e refrigerada à água.

Desclassificação: Conforme parecer técnico, anexado ao processo, o modelo 4SDIM3/7 de bomba submersa apresentado pela empresa não atende ao proposto em termo de referência.

06/05/2024 - 16:31:46 JUMES ELETRO LTDA 19.225.144/0001-74 Item 0001 - BOMBA SUBMERSA 3/4CV COM 4 POLEGADAS DE DIÂMETRO E 70MCA MONOFÁSICA 220V Rotor de fluxo radial; Bocal de saída 1"; Submersão máxima de até 70 metros e refrigerada à água.

Desclassificação: A empresa não apresentou o catálogo digital solicitado para que fosse feita a análise técnica, impossibilitando o julgamento da proposta, resultando na não aceitação da proposta conforme item 7.10. do Edital.

08/05/2024 - 09:34:58 E F MAGALHAES 14.027.578/0001-46 Item 0001 - BOMBA SUBMERSA 3/4CV COM 4 POLEGADAS DE DIÂMETRO E 70MCA MONOFÁSICA 220V Rotor de fluxo radial; Bocal de saída 1"; Submersão máxima de até 70 metros e refrigerada à água.

Desclassificação: O fornecedor não atendeu as solicitações para envio de catálogo digital.

08/05/2024 - 15:28:01 DOIS K COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 30.843.402/0001-19 Item 0001 - BOMBA SUBMERSA 3/4CV COM 4 POLEGADAS DE DIÂMETRO E 70MCA MONOFÁSICA 220V Rotor de fluxo radial; Bocal de saída 1"; Submersão máxima de até 70 metros e refrigerada à água.

Desclassificação: O fornecedor não atendeu as solicitações para envio de catálogo digital.

09/05/2024 - 13:23:42 LUIZ MAURO FERREIRA 01.397.622/0001-68 Item 0001 - BOMBA SUBMERSA 3/4CV COM 4 POLEGADAS DE DIÂMETRO E 70MCA MONOFÁSICA 220V Rotor de fluxo radial; Bocal de saída 1"; Submersão máxima de até 70 metros e refrigerada à água.

Desclassificação: O fornecedor não atendeu as solicitações para envio de catálogo digital.

09/05/2024 - 14:13:54 A SANTOS COMERCIO DE BOMBAS EIRELI 36.939.539/0001-58 Item 0001 - BOMBA SUBMERSA 3/4CV COM 4 POLEGADAS DE DIÂMETRO E 70MCA MONOFÁSICA 220V Rotor de fluxo radial; Bocal de saída 1"; Submersão máxima de até 70 metros e refrigerada à água.

Desclassificação: O fornecedor não se manifestou diante da solicitação de negociação do valor ofertado para o item. Dessa forma, conforme o item 7.7.3. do Edital, será desclassificada a empresa que apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação.

09/05/2024 - 15:06:59 SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA 46.344.050/0001-97 Item 0001 - BOMBA SUBMERSA 3/4CV COM 4 POLEGADAS DE DIÂMETRO E 70MCA MONOFÁSICA 220V Rotor de fluxo radial; Bocal de saída 1"; Submersão máxima de até 70 metros e refrigerada à água.

Desclassificação: O fornecedor não se manifestou diante da solicitação de negociação do valor ofertado para o item. Dessa forma, conforme o item 7.7.3. do Edital, será desclassificada a empresa que apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação.

09/05/2024 - 15:43:22 META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI 27.518.373/0001-05 Item 0001 - BOMBA SUBMERSA 3/4CV COM 4 POLEGADAS DE DIÂMETRO E 70MCA MONOFÁSICA 220V Rotor de fluxo radial; Bocal de saída 1"; Submersão máxima de até 70 metros e refrigerada à água.

Desclassificação: O fornecedor não se manifestou diante da solicitação de negociação do valor ofertado para o item. Dessa forma, conforme o item 7.7.3. do Edital, será desclassificada a empresa que apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
---------------------	---------	--------------



0001 - BOMBA SUBMERSA 3/4CV COM 4 POLEGADAS DE DIÂMETRO E 70MCA MONOFÁSICA 220V

Rotor de fluxo radial; Bocal de saída 1"; Submersão máxima de até 70 metros e refrigerada à água.

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
42.478.331/0001-81 - L F DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	01/04/2024 - 08:56:09	Solicita a inabilitação, pois a empresa vencedora apresentou na sua proposta uma bomba submersa com o modelo do motor refrigerado a óleo e não a água.	Indeferido

Justificativa: A intenção de recurso apresentada foi sanada através de diligências solicitadas a empresa.

Chat

Data	Apelido	Frase
04/03/2024 - 14:07	Sistema	O processo foi republicado em 04/03/2024 às 14:07.
04/03/2024 - 14:18:12	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (5.1 Edital CORRETO - Pregão Eletrônico SRP - 004.2024.pdf) em 04/03/2024 às 14:18.
04/03/2024 - 14:22	Sistema	O processo foi republicado em 04/03/2024 às 14:22.
07/03/2024 - 16:27	Sistema	O processo foi republicado em 07/03/2024 às 16:27.
07/03/2024 - 16:35:17	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (5.1 Novas Datas - Pregão Eletrônico SRP - 004.2024 - Copia.docx) em 07/03/2024 às 16:35.
21/03/2024 - 14:14:48	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (8.0 esclarecimentoPE0042024.pdf) em 21/03/2024 às 14:14.
01/04/2024 - 08:01:54	Pregoeiro	Prezados, bom dia!
01/04/2024 - 08:02:39	Pregoeiro	Neste momento daremos inicio a sessão pública do Pregão Eletrônico 004/2024 que tem como objeto o Registro de Preço para CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE BOMBAS SUMERSAS PARA ABASTECIMENTO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA.
01/04/2024 - 08:03:07	Pregoeiro	Prosseguiremos primeiramente com a análise das propostas.
01/04/2024 - 08:03:13	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
01/04/2024 - 08:05:40	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
01/04/2024 - 08:05:40	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
01/04/2024 - 08:05:40	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 0,01. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
01/04/2024 - 08:05:40	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
01/04/2024 - 08:06:19	Pregoeiro	Agora, abriremos a fase de lances.
01/04/2024 - 08:06:26	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
01/04/2024 - 08:30:00	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
01/04/2024 - 08:45:41	Sistema	O item 0001 teve como arrematante FRONT COMERCIAL LTDA - ME com lance de R\$ 745,99.
01/04/2024 - 08:46:15	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 01/04/2024 às 08:56.
01/04/2024 - 08:56:09	Sistema	O fornecedor L F DA SILVA COMERCIO E SERVICOS - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
01/04/2024 - 09:12:32	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:12 do dia 01/04/2024.
01/04/2024 - 09:12:32	Sistema	Motivo: Tendo em visto a intenção de recurso enviada pela Empresa L F DA SILVA COMERCIO E SERVICOS, onde a mesma questiona que a refrigeração da bomba proposta seja a óleo e não a água; E existindo a possibilidade de inexecuibilidade de proposta, como trata o item 7.8 do Edital (No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexecuibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.) e seus subitens. Solicitamos apresentação de catálogo e documentação (notas fiscais, contratos anteriores) que comprovem a exequibilidade do valor ofertado e a adequação do item ofertado ao requisitado em Termo de Referência.
01/04/2024 - 09:44:46	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
01/04/2024 - 10:27:21	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor FRONT COMERCIAL LTDA no item 0001.
01/04/2024 - 10:27:21	Sistema	Motivo: A Empresa já atendeu a diligência solicitada.
01/04/2024 - 10:28:09	Pregoeiro	Prezados, encaminharemos os documentos enviados para o setor demandante para que seja realizada a análise técnica dos mesmos.
01/04/2024 - 10:30:07	Pregoeiro	Com isso, suspenderemos essa sessão até obtermos a reposta do setor.
01/04/2024 - 10:30:38	Pregoeiro	Avisaremos através desse chat e da ferramenta Enviar Mensagem Para Licitante a data para o retorno dessa sessão
01/04/2024 - 10:31:23	Pregoeiro	Desejo um bom dia a todos.
08/04/2024 - 08:02:59	Pregoeiro	Prezados, Bom dia! Neste momento retornaremos a sessão pública.



08/04/2024 - 08:05:53	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (ParecerTecnico 01.pdf) em 08/04/2024 às 08:05.
08/04/2024 - 08:08:56	Pregoeiro	Conforme parecer técnico anexado, a empresa FRONT COMERCIAL LTDA enviou um catálogo onde a bomba submersa possui um diâmetro de 3 polegadas (78cm) divergindo do solicitado em termo de referência, que é de 4 polegadas.
08/04/2024 - 08:10:49	Pregoeiro	Tendo em vista que em sua proposta a empresa descreveu uma bomba com 4 polegadas, solicitaremos esclarecimentos e novo catálogo que possam atender aos requisitos do Termo de Referência.
08/04/2024 - 08:17:57	Pregoeiro	Prezados, acabo de perceber que no parecer recebido não foi informado nada sobre a intenção de recurso enviada pela empresa L F DA SILVA COMERCIO E SERVICOS - ME.
08/04/2024 - 08:19:20	Pregoeiro	Peço desculpas pelo transtorno, mas dessa forma retornaremos para o setor demandante para que seja reenviado parecer completo com todas as informações necessárias.
08/04/2024 - 08:20:13	Pregoeiro	Suspenderemos parcialmente a sessão neste momento, até o recebimento do novo parecer técnico.
10/04/2024 - 09:05:57	Pregoeiro	Prezados, bom dia! Informo o retorno da sessão pública para hoje (10/04/2024) às 14h00min.
10/04/2024 - 14:00:48	Pregoeiro	Prezados, Boa Tarde! Neste momento retornaremos a sessão pública.
10/04/2024 - 14:01:28	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (9.0 ParecerTecnico01intencao.pdf) em 10/04/2024 às 14:01.
10/04/2024 - 14:02:26	Pregoeiro	Recebemos o parecer técnico completo, com isso prosseguiremos com o processo.
10/04/2024 - 14:04:41	Pregoeiro	Conforme parecer técnico, A licitante FRONT COMERCIAL LTDA enviou catálogo de bomba submersa com diâmetro de 3 polegadas (78mm) e motor lubrificado a óleo, divergente do termo de referência que especifica diâmetro de 4 polegadas e lubrificação à água.
10/04/2024 - 14:06:11	Pregoeiro	Como em sua proposta a empresa em questão descreveu uma bomba com 4 polegadas e com lubrificação a água, abriremos diligência para que a empresa possa enviar novo catálogo que comprove as exigência do Termo de Referência.
10/04/2024 - 14:09:37	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:08 do dia 10/04/2024.
10/04/2024 - 14:09:37	Sistema	Motivo: Solicitamos novo catálogo digital do item proposto que possa comprovar o atendimento das exigências do Termo de Referência e, se necessário, a documentação (notas fiscais, contratos anteriores) que comprovem a exequibilidade do valor ofertado.
10/04/2024 - 14:45:30	F. FRONT COMERCIAL LTDA	Documentação Item 0001: Boa tarde sr pregoeiro, gostaria de pedir o número do seu telefone
10/04/2024 - 14:58:29	Pregoeiro	Prezado, qualquer tipo de informação/dúvida pode e deve ser retirada através do chat.
10/04/2024 - 15:16:24	F. FRONT COMERCIAL LTDA	Documentação Item 0001: Prezados, Não existe fabricante no Brasil ou mesmo Importador que tenham na sua linha de comercialização, bombas submersas para poço artesiano com saída de 1 1D e motor refrigerado à água, todas são com motores refrigerados à óleo atóxico. Se alguma empresa está ofertando este tipo de equipamento, está ofertando equipamento com saída de 1. 1/2 1D e utilizará algum tipo de dispositivo para redução de 1 1D que é totalmente inaceitável pois com esse dispositivo o mesmo fará com que o equipamento tenha perda de eficiência de torno de 52%. Os principais fabricantes Leão (Franklin), Ebara, Cri podem ser consultados.
10/04/2024 - 15:26:41	Pregoeiro	Certo, encaminharemos a explanação da empresa FRONT COMERCIAL LTDA para o setor demandante para que o mesmo possa analisar e consultar a informação.
10/04/2024 - 15:28:33	Pregoeiro	Suspenderemos parcialmente a sessão neste momento.
10/04/2024 - 15:29:07	Pregoeiro	Assim que recebermos o retorno do setor competente, remarcaremos o retorno dessa sessão pública.
10/04/2024 - 15:31:47	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor FRONT COMERCIAL LTDA no item 0001.
10/04/2024 - 15:31:47	Sistema	Motivo: O fornecedor já atendeu a diligência solicitada, levantando questionamento através do chat que será encaminhado ao setor competente para análise.
10/04/2024 - 15:32:01	Pregoeiro	Desejo a todos uma boa tarde!
16/04/2024 - 15:18:39	Pregoeiro	Prezados, boa tarde! Informo o retorno da sessão pública para amanhã (17/04/2024) às 10h00min.
17/04/2024 - 10:04:04	Pregoeiro	Prezados, Bom dia! Neste momento retornaremos a sessão pública.
17/04/2024 - 10:05:26	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (10. ParecerTecnicoQuestionamento.pdf) em 17/04/2024 às 10:05.
17/04/2024 - 10:08:18	Pregoeiro	Conforme parecer técnico anexado ao processo, O setor demandante entende: ...o requisito de Bocal de saída 1 como sendo uma aferição mínima, ou seja, também pode ser lido como bocal de saída mínimo de 1, tornando aceitável equipamento com saída superior e dispositivo de redução.
17/04/2024 - 10:10:59	Pregoeiro	Dessa forma, solicitaremos, pela última vez, envio de catálogo digital pela empresa FRONT COMERCIAL LTDA que possa comprovar o atendimento da sua proposta as exigências do Termo de Referência.
17/04/2024 - 10:12:26	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:12 do dia 17/04/2024.
17/04/2024 - 10:12:26	Sistema	Motivo: Solicitamos novo catálogo digital do item proposto que possa comprovar o atendimento das exigências do Termo de Referência.
17/04/2024 - 10:24:46	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
17/04/2024 - 11:10:02	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor FRONT COMERCIAL LTDA no item 0001.
17/04/2024 - 11:10:02	Sistema	Motivo: Diligência já atendida pelo fornecedor.
17/04/2024 - 11:10:22	Pregoeiro	Enviaremos o catálogo para o setor demandante.
17/04/2024 - 11:10:30	Pregoeiro	Suspenderemos parcialmente a sessão neste momento.
17/04/2024 - 11:10:59	Pregoeiro	Retornaremos assim que recebermos o retorno do parecer técnico.
18/04/2024 - 09:48:54	Pregoeiro	Prezados, boa tarde! Informo o retorno da sessão pública para hoje (18/04/2024) às 14h00min.
18/04/2024 - 14:01:40	Pregoeiro	Prezados, Boa Tarde! Neste momento retornaremos a sessão pública.
18/04/2024 - 14:02:36	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (11. ParecerTecnicoCatalogo.pdf) em 18/04/2024 às 14:02.
18/04/2024 - 14:03:20	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (11. ParecerTecnicoCatalogo.pdf) em 18/04/2024 às 14:03.
18/04/2024 - 14:05:58	Sistema	O fornecedor FRONT COMERCIAL LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
18/04/2024 - 14:05:58	Sistema	Motivo: Com base no Parecer técnico anexado ao processo, o produto em catálogo: "não se adequa ao solicitado no termo de referência, tanto pelo fato dos modelos possuírem 3 polegadas de diâmetro e também por serem lubrificadas a óleo."



18/04/2024 - 14:05:58	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante C & X DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA com lance de R\$ 746,00.
18/04/2024 - 14:09:10	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:09 do dia 18/04/2024.
18/04/2024 - 14:09:10	Sistema	Motivo: Solicitamos apresentação de catálogo e documentação (notas fiscais, contratos anteriores) que comprovem a exequibilidade do valor ofertado e a adequação do item ofertado ao requisitado em Termo de Referência, tendo em vista a possibilidade de inexecuibilidade de proposta, como trata o item 7.8 do Edital (No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexecuibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.) e seus subitens.
18/04/2024 - 14:26:16	F. C & X DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HIDRAU	Documentação Item 0001: Prezado, informo que o modelo de bomba ofertado por nossa empresa é o mesmo da empresa desclassificada, uma vez que é este o modelo da foto disponibilizada no Termo de Referência, o que dá a entender que seria esta bomba que a Autarquia pretendia adquirir. De qualquer maneira, tendo em vista que já foi estabelecido que este modelo não será aceito, solicitamos a desclassificação da nossa proposta e convocação do licitante próximo colocado.
18/04/2024 - 14:30:01	Pregoeiro	Prezado, F. C X DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HIDRAU, agradeço a resposta a diligência.
18/04/2024 - 14:30:45	Pregoeiro	Reforço que conforme o Termo de Referência: 1. As fotos são meramente ilustrativas, ou seja, não necessariamente tem de ser fornecida a marca que aparece nas mesmas. O que é imprescindível é o atendimento às especificações constantes na coluna 1CDESCRIÇÃO 1D;
18/04/2024 - 14:31:34	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor C & X DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA no item 0001.
18/04/2024 - 14:31:34	Sistema	Motivo: O fornecedor já respondeu a diligência através do chat.
18/04/2024 - 14:33:17	Sistema	O fornecedor C & X DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
18/04/2024 - 14:33:17	Sistema	Motivo: O fornecedor solicitou a desclassificação para o item em questão através do chat.
18/04/2024 - 14:33:17	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante DJ.MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA com lance de R\$ 909,00.
18/04/2024 - 14:36:24	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:36 do dia 18/04/2024.
18/04/2024 - 14:36:24	Sistema	Motivo: Solicitamos apresentação de catálogo e documentação (notas fiscais, contratos anteriores) que comprovem a exequibilidade do valor ofertado e a adequação do item ofertado ao requisitado em Termo de Referência, tendo em vista a possibilidade de inexecuibilidade de proposta, como trata o item 7.8 do Edital (No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexecuibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.) e seus subitens.
18/04/2024 - 15:22:00	F. DJ.MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	Documentação Item 0001: boa tarde sr pregoeiro preciso de um prazo em media de 24 horas pois vou ter que pedir o catalago a fabrica
18/04/2024 - 15:36:08	Pregoeiro	Prezado fornecedor, informo que o prazo em aberto só pode ser prorrogado por mais duas horas se solicitado. Conforme item 7.14. do Edital: ...divulgado o prazo de 02 (duas) horas, prorrogáveis por mais 02 (duas) horas para apresentação de catálogos digitais... .
18/04/2024 - 15:41:03	F. DJ.MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	Documentação Item 0001: solicito uma prorrogação por mais duas horas do prazo solicitado .confirme item 7.14.do edital 004/2024
18/04/2024 - 16:09:09	Pregoeiro	Prezado, informo que assim que finalizar o prazo em aberto concederemos mais duas horas para apresentação de catálogo.
18/04/2024 - 16:39:15	Pregoeiro	Prezados, tendo em vista o fim do expediente, suspenderemos parcialmente essa sessão neste momento.
18/04/2024 - 16:40:17	Pregoeiro	Retornaremos amanhã (19/04/2024) as 08h00min, onde concederemos o prazo final ao fornecedor.
18/04/2024 - 16:40:28	Pregoeiro	Desejo a todos uma boa tarde!
19/04/2024 - 08:02:26	Pregoeiro	Prezados, Bom dia! Neste momento retornaremos a sessão pública.
19/04/2024 - 08:05:06	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:05 do dia 19/04/2024.
19/04/2024 - 08:05:06	Sistema	Motivo: Solicitamos no prazo de 2 (duas) horas, sendo esse o último prazo, a apresentação de catálogo e documentação (notas fiscais, contratos anteriores) que comprovem a exequibilidade do valor ofertado e a adequação do item ofertado ao requisitado em Termo de Referência, tendo em vista a possibilidade de inexecuibilidade de proposta, como trata o item 7.8 do Edital (No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexecuibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.) e seus subitens.
19/04/2024 - 08:08:46	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
19/04/2024 - 08:10:12	F. DJ.MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	Documentação Item 0001: Bom dia Sr. Pregoeiro, foi anexado toda documentação solicitada em arquivo único em PDF.
19/04/2024 - 08:13:49	Pregoeiro	Prezado, agradeço o envio da documentação.
19/04/2024 - 08:14:17	Pregoeiro	Enviaremos o catálogo para o setor demandante, para que possa ser feita a análise técnica.
19/04/2024 - 08:14:38	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor DJ.MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA no item 0001.
19/04/2024 - 08:14:38	Sistema	Motivo: O fornecedor já atendeu a diligência solicitada.
19/04/2024 - 08:15:26	Pregoeiro	Suspenderemos parcialmente a sessão neste momento até obtermos o retorno do parecer da secretária demandante.
19/04/2024 - 08:16:15	Pregoeiro	Remarcaremos a data e a hora de retorno dessa sessão através da ferramenta Enviar Mensagem ao Licitante e através desse chat.
19/04/2024 - 08:16:42	Pregoeiro	Um bom dia a todos!
23/04/2024 - 11:24:56	Pregoeiro	Prezados, bom dia! Informo o retorno da sessão pública para hoje (23/04/2024) às 14h00min.
23/04/2024 - 14:04:04	Pregoeiro	Prezados, Boa Tarde! Neste momento retornaremos a sessão pública.
23/04/2024 - 14:04:33	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (12. Parecer Tecnico.pdf) em 23/04/2024 às 14:04.
23/04/2024 - 14:09:42	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:09 do dia 23/04/2024.
23/04/2024 - 14:09:42	Sistema	Motivo: Com base no Parecer Técnico, no catálogo enviado não foi possível localizar a informação de que a motobomba é lubrificada a água e que a mesma é monofásica. Portanto, solicitamos complementação de informações que possam comprovar as especificações exigidas.
23/04/2024 - 15:49:17	F. DJ.MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	Documentação Item 0001: boa tarde sr.pregoeiro pedi a fabrica um catalago mais completo por esse motivo gostaria de uma prorrogação de prazo por mais 2 horas por favor



23/04/2024 - 16:11:49	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 18:11 do dia 23/04/2024.
23/04/2024 - 16:11:49	Sistema	Motivo: Conforme solicitação de fornecedor através do chat, prorrogaremos o prazo por mais duas horas para o envio dos documentos solicitados.
23/04/2024 - 17:04:32	F. DJ.MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	Documentação Item 0001: Sr, Pregoeiro boa tarde! Em resposta obtida pelo Fabricante, Infelizmente nossa Bomba não atende as exigências solicitadas, a mesma é lubrificada a óleo comestível.
23/04/2024 - 17:12:55	Pregoeiro	Prezados, agradeço pela informação em resposta a solicitação diligenciada.
23/04/2024 - 17:13:20	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor DJ.MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA no item 0001.
23/04/2024 - 17:13:20	Sistema	Motivo: O Fornecedor já respondeu a solicitação através do chat.
23/04/2024 - 17:13:44	Pregoeiro	Com isso, suspenderemos parcialmente essa sessão pública nesse momento.
23/04/2024 - 17:14:38	Pregoeiro	Retornamos amanhã (24/04/2024) as 08h00min, quando daremos prosseguimento ao processo.
23/04/2024 - 17:14:47	Pregoeiro	Desejo a todos uma boa tarde!
24/04/2024 - 08:04:40	Pregoeiro	Prezados, Bom dia! Neste momento retornaremos a sessão pública.
24/04/2024 - 08:07:45	Sistema	O fornecedor DJ.MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
24/04/2024 - 08:07:45	Sistema	Motivo: Em resposta a diligência solicitada no dia 23/04/2024, o fornecedor informou através do chat que a bomba ofertada por ele não atende as exigência do termo de referência, uma vez que a mesma é lubrificada a óleo comestível.
24/04/2024 - 08:07:45	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante L F DA SILVA COMERCIO E SERVICOS com lance de R\$ 1.339,98.
24/04/2024 - 08:16:23	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:16 do dia 24/04/2024.
24/04/2024 - 08:16:23	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio do catálogo digital para análise técnica.
24/04/2024 - 09:21:20	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
24/04/2024 - 09:34:23	Pregoeiro	Prezados, diligência atendida. Encaminharemos o catálogo enviado para o setor competente prosseguir com a análise.
24/04/2024 - 09:35:27	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor L F DA SILVA COMERCIO E SERVICOS no item 0001.
24/04/2024 - 09:35:27	Sistema	Motivo: O fornecedor já atendeu a diligência solicitada.
24/04/2024 - 09:35:58	Pregoeiro	Suspenderemos parcialmente a sessão neste momento até obtermos o retorno do parecer da secretária demandante.
24/04/2024 - 09:37:32	Pregoeiro	Informaremos a data e a hora de retorno dessa sessão através desse chat e da ferramenta Enviar Mensagem Para Licitantes.
24/04/2024 - 09:37:51	Pregoeiro	Um bom dia a todos!
24/04/2024 - 15:05:55	Pregoeiro	Prezados, boa tarde! Informo o retorno da Sessão pública para amanhã (25/04/2024) às 08h00min.
25/04/2024 - 07:57:28	Pregoeiro	Prezados, peço desculpas, mas em virtude de contratempos retornaremos essa Sessão as 09h00min.
25/04/2024 - 09:00:44	Pregoeiro	Prezados, Bom dia! Neste momento retornaremos a sessão pública.
25/04/2024 - 09:01:43	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (13. ParecerTecnico.pdf) em 25/04/2024 às 09:01.
25/04/2024 - 09:04:33	Pregoeiro	Conforme Parecer Técnico anexado, o modelo apresentado em catálogo possui todas as característica que atendem ao que foi solicitado no termo de referência.
25/04/2024 - 09:05:13	Pregoeiro	Dessa forma, prosseguiremos com a solicitação da documentação de habilitação.
25/04/2024 - 09:07:17	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:07 do dia 25/04/2024.
25/04/2024 - 09:07:17	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio da documentação de habilitação para análise, conforme o item 8 do Edital e seus subitens.
25/04/2024 - 10:48:06	F. L F DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	Documentação Item 0001: Bom dia Sr. Pregoeiro, solicito a prorrogação de prazo para anexar documentação.
25/04/2024 - 11:26:46	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:26 do dia 25/04/2024.
25/04/2024 - 11:26:46	Sistema	Motivo: Conforme solicitado pelo fornecedor, prorrogaremos o prazo, pelas últimas 2 (duas) horas, para o envio da documentação de habilitação.
25/04/2024 - 14:03:00	Sistema	O fornecedor L F DA SILVA COMERCIO E SERVICOS foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.
25/04/2024 - 14:03:00	Sistema	Motivo: O fornecedor não atendeu as solicitações para envio da documentação de habilitação, mesmo aberto o prazo de 2 (duas) horas e prorrogado por mais 2 (duas) horas. Dessa forma, o fornecedor será inabilitado com base no item 8.24.7. do Edital: Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.
25/04/2024 - 14:03:00	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante MILOR PERFURACOES EIRELI com lance de R\$ 1.399,98.
25/04/2024 - 14:07:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:07 do dia 25/04/2024.
25/04/2024 - 14:07:04	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio do catálogo digital para análise técnica.
25/04/2024 - 16:15:08	Pregoeiro	Prezados, em virtude do fim do expediente, suspenderemos parcialmente a sessão neste momento.
25/04/2024 - 16:16:09	Pregoeiro	Retornaremos amanhã (26/04/2024) às 09h00min, onde daremos o último prazo de 2 (duas) horas para envio de catálogo digital a empresa MILOR PERFURACOES EIRELI.
25/04/2024 - 16:16:26	Pregoeiro	Desejo a todos uma boa tarde!
26/04/2024 - 09:24:20	Pregoeiro	Prezados, Bom dia! Peço desculpas pelo atraso.
26/04/2024 - 09:25:01	Pregoeiro	Neste momento retornaremos a sessão pública.
26/04/2024 - 09:26:14	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:26 do dia 26/04/2024.
26/04/2024 - 09:26:14	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio do catálogo digital para análise técnica, dentro do prazo final de 2 (duas) horas.
26/04/2024 - 11:37:29	Sistema	O fornecedor MILOR PERFURACOES EIRELI foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.



26/04/2024 - 11:37:29	Sistema	Motivo: O fornecedor não atendeu as solicitações para envio de catálogo digital, indispensável para análise do item proposto. Como exigido pelo item 7.10. do Edital: Caso o Termo de Referência exija a apresentação de amostra ou catálogo digital, o licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentar, conforme disciplinado no Termo de Referência, sob pena de não aceitação da proposta.
26/04/2024 - 11:37:29	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E ELETRICO LTDA com lance de R\$ 1.720,00.
26/04/2024 - 11:37:59	Pregoeiro	Prezados, suspenderemos a sessão pública parcialmente neste momento.
26/04/2024 - 11:38:52	Pregoeiro	Retornaremos hoje (26/04/2024) às 14h00min.
26/04/2024 - 14:11:18	Pregoeiro	Prezados, Boa Tarde! Neste momento retornaremos a sessão pública.
26/04/2024 - 14:11:53	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:11 do dia 26/04/2024.
26/04/2024 - 14:11:53	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio de catálogo digital para análise técnica.
26/04/2024 - 14:27:24	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
26/04/2024 - 14:44:45	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E ELETRICO LTDA no item 0001.
26/04/2024 - 14:44:45	Sistema	Motivo: O fornecedor já atendeu a diligência solicitada.
26/04/2024 - 14:56:56	Pregoeiro	Encaminharemos o catálogo enviado para o setor demandante para análise técnica.
26/04/2024 - 14:57:14	Pregoeiro	Suspenderemos parcialmente a sessão neste momento até obtermos o retorno do parecer da secretária demandante.
26/04/2024 - 14:58:11	Pregoeiro	Avisaremos a data e a hora de retorno dessa sessão pública através deste chat e da ferramenta Enviar Mensagens Para Licitantes.
26/04/2024 - 14:59:10	Pregoeiro	Desejo a todos uma boa tarde!
03/05/2024 - 08:17:55	Pregoeiro	Prezados, Bom dia! Informo o retorno da sessão pública para hoje (03/05/2024) às 14h00min.
03/05/2024 - 14:04:14	Pregoeiro	Prezados, Boa Tarde! Neste momento retornaremos a sessão pública.
03/05/2024 - 14:06:26	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (14. ParecerTecnico.pdf) em 03/05/2024 às 14:06.
03/05/2024 - 14:08:12	Sistema	O fornecedor REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E ELETRICO LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
03/05/2024 - 14:08:12	Sistema	Motivo: Conforme parecer técnico, anexado ao processo, o modelo 4SDIM3/7 de bomba submersa apresentado pela empresa não atende ao proposto em termo de referência.
03/05/2024 - 14:08:12	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante JUMES ELETRO LTDA com lance de R\$ 1.800,00.
03/05/2024 - 14:10:40	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:10 do dia 03/05/2024.
03/05/2024 - 14:10:40	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio de catálogo digital para análise técnica.
03/05/2024 - 16:05:29	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
03/05/2024 - 16:17:40	Pregoeiro	Prezados, encaminharemos o catálogo enviado para o setor demandante para que seja realizada a análise técnica do mesmo.
03/05/2024 - 16:17:57	Pregoeiro	Suspenderemos parcialmente a sessão neste momento até obtermos o retorno do parecer da secretária demandante.
03/05/2024 - 16:18:17	Pregoeiro	Avisaremos a data e a hora de retorno dessa sessão pública através deste chat e da ferramenta Enviar Mensagens Para Licitantes.
03/05/2024 - 16:18:37	Pregoeiro	Uma boa tarde a todos!
06/05/2024 - 11:45:30	Pregoeiro	Prezados, bom dia! Informo o retorno da sessão para hoje (06/05/2024) as 13h30min.
06/05/2024 - 13:32:12	Pregoeiro	Prezados, Boa Tarde! Neste momento retornaremos a sessão pública.
06/05/2024 - 13:33:51	Pregoeiro	Prezados, informo que ao encaminharmos os documentos anexados pela empresa JUMES ELETRO LTDA para o setor demandante, verificamos que a mesma anexou apenas a proposta e a documentação de habilitação.
06/05/2024 - 13:34:11	Pregoeiro	Não enviando assim o catálogo digital para análise técnica como foi solicitado.
06/05/2024 - 13:35:24	Pregoeiro	Dessa forma, daremos mais uma oportunidade para que a empresa envie o catálogo digital para que seja feita a análise técnica.
06/05/2024 - 14:14:14	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:14 do dia 06/05/2024.
06/05/2024 - 14:14:14	Sistema	Motivo: Conforme informado através do chat, solicitamos, mais uma vez, o envio de catálogo digital para análise técnica.
06/05/2024 - 16:31:46	Sistema	O fornecedor JUMES ELETRO LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
06/05/2024 - 16:31:46	Sistema	Motivo: A empresa não apresentou o catálogo digital solicitado para que fosse feita a análise técnica, impossibilitando o julgamento da proposta, resultando na não aceitação da proposta conforme item 7.10. do Edital.
06/05/2024 - 16:31:46	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante E F MAGALHAES com lance de R\$ 1.823,00.
06/05/2024 - 16:32:14	Pregoeiro	Suspenderemos parcialmente a sessão neste momento.
06/05/2024 - 16:32:57	Pregoeiro	Retornaremos amanhã (07/05/2024) às 09h00min, onde prosseguiremos com a solicitação de catálogo.
06/05/2024 - 16:33:05	Pregoeiro	Desejo uma boa tarde a todos!
07/05/2024 - 09:03:53	Pregoeiro	Prezados, Bom dia! Neste momento retornaremos a sessão pública.
07/05/2024 - 09:05:12	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:05 do dia 07/05/2024.
07/05/2024 - 09:05:12	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio de catálogo digital para análise técnica.
07/05/2024 - 11:24:17	Pregoeiro	Prezados, suspenderemos a sessão pública parcialmente neste momento.
07/05/2024 - 11:25:22	Pregoeiro	Retornaremos hoje (07/05/2024) as 14h00min, onde disponibilizaremos o último prazo de 2 (duas) horas para o envio do catálogo digital.
07/05/2024 - 14:00:17	Pregoeiro	Prezados, Boa Tarde! Neste momento retornaremos a sessão pública.
07/05/2024 - 14:01:08	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:01 do dia 07/05/2024.



07/05/2024 - 14:01:08	Sistema	Motivo: Solicitamos, pela última vez, o envio de catálogo digital para análise técnica.
08/05/2024 - 07:39:58	Pregoeiro	Prezados, bom dia! Informo o retorno da sessão pública para hoje (08/05/2024) às 9h30min.
08/05/2024 - 09:33:29	Pregoeiro	Prezados, Bom dia! Neste momento retornaremos a sessão pública.
08/05/2024 - 09:34:58	Sistema	O fornecedor E F MAGALHAES foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
08/05/2024 - 09:34:58	Sistema	Motivo: O fornecedor não atendeu as solicitações para envio de catálogo digital.
08/05/2024 - 09:34:58	Sistema	O item 0001 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo pregoeiro.
08/05/2024 - 09:36:49	Sistema	A data limite da sessão de desempate do item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 08/05/2024 às 09:46.
08/05/2024 - 09:36:49	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R\$ 1.843,00 para o item 0001 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 08/05/2024 às 09:46.
08/05/2024 - 09:46:01	Sistema	Não foram enviados lances de desempate para o item 0001.
08/05/2024 - 09:50:32	Sistema	Desempate realizado para o item 0001 tem como vencedor o fornecedor com token 1
08/05/2024 - 09:51:42	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:51 do dia 08/05/2024.
08/05/2024 - 09:51:42	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio de catálogo digital para análise técnica.
08/05/2024 - 13:19:52	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:19 do dia 08/05/2024.
08/05/2024 - 13:19:52	Sistema	Motivo: Solicitamos, sendo este o último prazo de 2 (duas) horas, o envio de catálogo digital para análise técnica.
08/05/2024 - 15:28:01	Sistema	O fornecedor DOIS K COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
08/05/2024 - 15:28:01	Sistema	Motivo: O fornecedor não atendeu as solicitações para envio de catálogo digital.
08/05/2024 - 15:28:01	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante LUIZ MAURO FERREIRA com lance de R\$ 1.843,00.
08/05/2024 - 15:28:21	Pregoeiro	Prezados, suspenderemos a sessão pública parcialmente neste momento.
08/05/2024 - 15:28:52	Pregoeiro	Retornaremos amanhã (09/05/2024) às 08h00min.
09/05/2024 - 08:16:41	Pregoeiro	Prezados, Bom dia! Neste momento retornaremos a sessão pública.
09/05/2024 - 08:18:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:18 do dia 09/05/2024.
09/05/2024 - 08:18:19	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio do catálogo digital para análise técnica.
09/05/2024 - 10:49:46	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:49 do dia 09/05/2024.
09/05/2024 - 10:49:46	Sistema	Motivo: Solicitamos, sendo este o último prazo de 2 (duas) horas, o envio de catálogo digital para análise técnica.
09/05/2024 - 13:23:42	Sistema	O fornecedor LUIZ MAURO FERREIRA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
09/05/2024 - 13:23:42	Sistema	Motivo: O fornecedor não atendeu as solicitações para envio de catálogo digital.
09/05/2024 - 13:23:42	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante A SANTOS COMERCIO DE BOMBAS EIRELI com lance de R\$ 2.500,00.
09/05/2024 - 13:27:26	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 13:57 do dia 09/05/2024.
09/05/2024 - 13:27:26	Sistema	Motivo: Prezados, gostaríamos de negociar o valor ofertado ao item para alcançarmos, pelo menos, o valor de referência do referido item.
09/05/2024 - 14:13:54	Sistema	O fornecedor A SANTOS COMERCIO DE BOMBAS EIRELI foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
09/05/2024 - 14:13:54	Sistema	Motivo: O fornecedor não se manifestou diante da solicitação de negociação do valor ofertado para o item. Dessa forma, conforme o item 7.7.3. do Edital, será desclassificada a empresa que apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação.
09/05/2024 - 14:13:54	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA com lance de R\$ 2.625,00.
09/05/2024 - 14:14:50	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 14:44 do dia 09/05/2024.
09/05/2024 - 14:14:50	Sistema	Motivo: Prezados, gostaríamos de negociar o valor ofertado ao item para alcançarmos, pelo menos, o valor de referência do referido item.
09/05/2024 - 15:06:59	Sistema	O fornecedor SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
09/05/2024 - 15:06:59	Sistema	Motivo: O fornecedor não se manifestou diante da solicitação de negociação do valor ofertado para o item. Dessa forma, conforme o item 7.7.3. do Edital, será desclassificada a empresa que apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação.
09/05/2024 - 15:06:59	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI com lance de R\$ 10.000,00.
09/05/2024 - 15:08:32	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 15:38 do dia 09/05/2024.
09/05/2024 - 15:08:32	Sistema	Motivo: Prezados, gostaríamos de negociar o valor ofertado ao item para alcançarmos, pelo menos, o valor de referência do referido item.
09/05/2024 - 15:43:22	Sistema	O fornecedor META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
09/05/2024 - 15:43:22	Sistema	Motivo: O fornecedor não se manifestou diante da solicitação de negociação do valor ofertado para o item. Dessa forma, conforme o item 7.7.3. do Edital, será desclassificada a empresa que apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação.
09/05/2024 - 15:45:07	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.
09/05/2024 - 15:45:07	Sistema	Intenção: Solicito a inabilitação, pois a empresa vencedora apresentou na sua proposta uma bomba submersa com o modelo do motor refrigerado a óleo e não a água.
09/05/2024 - 15:45:07	Sistema	Justificativa: A intenção de recurso apresentada foi sanada através de diligências solicitadas a empresa.
09/05/2024 - 15:45:41	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi declarado fracassado.



EUFRASIO DANTAS ROCHA JUNIOR

Pregoeiro

FRANCISCO VICTOR DE SOUZA

Apoio

