

# ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Portalegre  
Fundo Municipal de Saúde do Município de Portalegre  
Dispensa Eletrônica - 004/2024 - DISP. ELET/SEMSAB/2024

## Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Final de Propostas
05/06/2024 10:18	05/06/2024 15:30	10/06/2024 07:59

## Alterações de Prazos / Republicações

Final de Propostas	Alterado em	Alterado Por
10/06/2024 07:59	11/06/2024 09:02	Realyson Crizanto Oliveira Rocha

## Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	CANETA ALTA ROTAÇÃO MATERIAL ROLAMENTO: ROLAMENTO CERÂMICA, VELOCIDADE MÁXIMA: VELOCIDADE MÁXIMA MAIOR 400.000 RPM, REFRIGERAÇÃO: 3 OU MAIS FUROS, TROCA DE BROCAS: BOTÃO DE PRESSÃO(PB) , TIPO CONEXÃO: CONEXÃO 2 FUROS , TIPO CABEÇA: CABEÇA PADRÃO. CANETA DE ALTA ROTAÇÃO 505C EXTRA TORQUE- COM PUSH BUTTON, TURBINA 505C; SPRAY TRIPLIO; ROLAMENTO DE CERÂMICA; ACOPLAMENTO BORDEN; SISTEMA DE TROCA BROCA: PRESS-BUTTON (PB); BAIXO NÍVEL DE RUIDO E VIBRAÇÃO; ROTAÇÃO MÁXIMA: 380.000 RPM; TORQUE: 0,13 NCM.	728,03	20	UN	Homologado
0002	CANETA BAIXA ROTAÇÃO TIPO: PEÇA RETA LONGA, CIRÚRGICA, CONEXÃO: ENCAIXE INTRA, RELAÇÃO TRANSMISSÃO: TRANSMISSÃO 1:1, TROCA DE BROCA: ANEL DESTRAVADOR, REFRIGERAÇÃO: C/ REFRIGERAÇÃO EXTERNA. CONTRA-ÂNGULO 500, ENCAIXE UNIVERSAL INTRA, ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE ATÉ 135°C; TRANSMISSÃO 1:1 PASSÍVEL DE USO COM BROCAS TIPO "AR" E "FG"; SISTEMA DE TROCA BROCA CONVENCIONAL, RECARTEILHA SOFT. MÍNIMO DE 5.000 RPM - MÁXIMO DE 20.000 RPM; ACOPLAMENTO INTRAMATIC; GIRO LIVRE DE 360°;SPRAY EXTERNO; UTILIZA BROCAS PM DE 2,35MM E BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO DE 1,6MM (COM UTILIZAÇÃO DO ACESSÓRIO MANDRIL VENDIDO SEPARADAMENTE); GARANTIA: 1 ANO; PESO: 0,500 KG.	800,00	15	UN	Homologado
0003	CANETA BAIXA ROTAÇÃO TIPO: MICROMOTOR, CONEXÃO: CONEXÃO BORDEN 2 FUROS, REFRIGERAÇÃO: C/ REFRIGERAÇÃO INTERNA, ROTAÇÃO: CERCA DE 5.000 A 20.000 RP MICROMOTOR BAIXA ROTAÇÃO 500: ACOPLAMENTO BORDEN INTRAMATIC. SPRAY INTERNO. ROTAÇÃO DE 5.000 A 20.000 RPM. ENCAIXE INTRAMÁTIC UNIVERSAL: FÁCIL MANUSEIO: PERMITE GIRO LIVRE DE 360°. ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE ATÉ 135°C.	728,03	15	UN	Homologado
0004	ACESSÓRIOS - USO ODONTOLÓGICO APLICAÇÃO: P/ PEÇA DE MÃO, LASERTERAPIA, TIPO: BICO ADAPTADOR, MATERIAL: LIGA METÁLICA, TIPO USO: REUTILIZÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: USO C/ PONTEIRA CONDUTORA LUZ, TIPO FIBRA ÓPTICA. BICO PARA SERINGA TRÍPLICE DE CADEIRA ODONTOLÓGICA, BICO COM FORMATO ÚNICO, GIRATÓRIO, REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL; FUNÇÃO SPRAY (AR + ÁGUA).	225,88	60	UN	Fracassado

## Justificativa para Cotação por Dispensa

Justificativa

Página 1 de 8



A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br>  
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 13/06/2024 às 14:35:41.  
Código verificador: 91D705



## Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
05/06/2024 - 10:18	<a href="#">DOCUMENTOS.rar</a>

## Mensagens Enviadas pelo Operador de Compra Direta

Data	Assunto	Frase
10/06/2024 - 16:40:10	Abertura do Procedimento	Prezados, boa tarde!  De antemão nós pedimos desculpas, tendo em vista que não foi possível a realização da abertura do procedimento hoje (10/06). Com isso, informo que amanhã (11/06) às 09h iremos proceder com a abertura desse procedimento.
12/06/2024 - 09:02:48	Documentos solicitados para o processo 004/2024 - DISP. ELET/SEMSAB/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 004/2024 - DISP. ELET/SEMSAB/2024.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/06/2024 - 09:03:04	Documentos solicitados para o processo 004/2024 - DISP. ELET/SEMSAB/2024	Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 004/2024 - DISP. ELET/SEMSAB/2024.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/06/2024 - 09:03:18	Documentos solicitados para o processo 004/2024 - DISP. ELET/SEMSAB/2024	Foram solicitadas diligências no item 0003 do processo 004/2024 - DISP. ELET/SEMSAB/2024.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/06/2024 - 09:30:38		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 004/2024 - DISP. ELET/SEMSAB/2024.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/06/2024 - 09:33:44		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0003 do processo 004/2024 - DISP. ELET/SEMSAB/2024.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/06/2024 - 10:25:46		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0002 do processo 004/2024 - DISP. ELET/SEMSAB/2024.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/06/2024 - 15:04:49	Documentos solicitados para o processo 004/2024 - DISP. ELET/SEMSAB/2024	Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 004/2024 - DISP. ELET/SEMSAB/2024.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/06/2024 - 09:04:32	Documentos solicitados para o processo 004/2024 - DISP. ELET/SEMSAB/2024	Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 004/2024 - DISP. ELET/SEMSAB/2024.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/06/2024 - 09:08:02		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0002 do processo 004/2024 - DISP. ELET/SEMSAB/2024.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/06/2024 - 14:08:27	Documentos solicitados para o processo 004/2024 - DISP. ELET/SEMSAB/2024	Foram solicitadas diligências no item 0004 do processo 004/2024 - DISP. ELET/SEMSAB/2024.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

## Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
--------	---------	------------	--------	-------------------	---------------------	------------	-------------



0001	Caneta Alta Rotação Material Rolamento: Rolamento Cerâmica, Velocidade Máxima: Velocidade Máxima Maior 400.000 RPM, Refrigeração: 3 Ou Mais Furos, Troca De Brocas: Botão De Pressão(Pb) , Tipo Conexão: Conexão 2 Furos , Tipo Cabeça: Cabeça Padrão. caneta de alta rotação 505c extra torque- com push button, Turbina 505C; Spray triplo; Rolamento de cerâmica; Acoplamento borden; Sistema de troca broca: press-button (PB); Baixo nível de ruído e vibração; Rotação máxima: 380.000 rpm; Torque: 0,13 Ncm.	MULTIMED DENTAL LTDA	Caneta Alta Rotação	MICRODONT	562,00	20	11.240,00
0002	Caneta Baixa Rotação Tipo: Peça Reta Longa, Cirúrgica, Conexão: Encaixe Intra, Relação Transmissão: Transmissão 1:1, Troca De Broca: Anel Destravador, Refrigeração: C/ Refrigeração Externa. CONTRA-ÂNGULO 500, Encaixe universal intra, esterilizável em autoclave até 135°C; Transmissão 1:1 passível de uso com brocas tipo "ar" e "fg"; Sistema de troca broca convencional, recartilha soft. mínimo de 5.000 rpm - máximo de 20.000 rpm; Acoplamento intramatic; Giro livre de 360°; Spray externo; Utiliza brocas pm de 2,35mm e brocas de alta rotação de 1,6mm (com utilização do acessório mandril vendido separadamente); Garantia: 1 ano; Peso: 0,500 kg.	UNIVERSAL COMPANY LTDA	Caneta Baixa Rotação	Denteflex	543,00	15	8.145,00
0003	Caneta Baixa Rotação Tipo: Micromotor, Conexão: Conexão Borden 2 Furos, Refrigeração: C/ Refrigeração Interna. Rotação: Cerca De 5.000 A 20.000 RP micromotor baixa rotação 500: Acoplamento Borden INTRAmatic. Spray Interno. Rotação de 5.000 a 20.000 rpm. Encaixe INTRAmatic Universal: fácil manuseio: permite giro livre de 360°. Esterilizável em autoclave até 135°C.	MULTIMED DENTAL LTDA	Caneta Baixa Rotação	MICRODONT	562,00	15	8.430,00
0004	Acessórios - Uso Odontológico Aplicação: P/ Peça De Mão, Laserterapia, Tipo: Bico Adaptador, Material: Liga Metálica, Tipo Uso: Reutilizável, Características Adicionais: Uso C/ Ponteira Condutora Luz, Tipo Fibra Óptica. bico para seringa triplíce de cadeira odontológica, Bico com formato único, giratório, removível e autoclavável; Função spray (ar + água).				0,00	60	0,00

Itens marcados com \*\*\*\* estão cancelados.

## Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.



Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme art. 63, inciso I, da Lei 14.133/2021.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

\* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

## Propostas Enviadas

**0001 - Caneta Alta Rotação Material Rolamento: Rolamento Cerâmica, Velocidade Máxima: Velocidade Máxima Maior 400.000 RPM, Refrigeração: 3 Ou Mais Furos, Troca De Brocas: Botão De Pressão(Pb) , Tipo Conexão: Conexão 2 Furos , Tipo Cabeça: Cabeça Padrão. caneta de alta rotação 505c extra torque- com push button, Turbina 505C; Spray triplo; Rolamento de cerâmica; Acoplamento borden; Sistema de troca broca: press-button (PB); Baixo nível de ruído e vibração; Rotação máxima: 380.000 rpm; Torque: 0,13 Ncm.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	29.736.277/0001-69	06/06/2024 - 15:49:46	ASTRO TECH	MICRODONT	R\$654,00	R\$ 13.080,00
DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	34.698.454/0001-08	07/06/2024 - 10:11:09	X1	GNATUS	R\$715,00	R\$ 14.300,00
VRM IMPORT LTDA	45.157.605/0001-29	07/06/2024 - 15:19:49	alta rotação	neolab	R\$720,00	R\$ 14.400,00
MULTIMED DENTAL LTDA	29.894.043/0001-40	09/06/2024 - 16:26:48	Caneta Alta Rotação	MICRODONT	R\$562,00	R\$ 11.240,00
UNIVERSAL COMPANY LTDA	49.446.417/0001-71	09/06/2024 - 20:40:36	Caneta Alta Rotação	Denteflex	R\$50.000,00	R\$ 1.000.000,00

**0002 - Caneta Baixa Rotação Tipo: Peça Reta Longa, Cirúrgica, Conexão: Encaixe Intra, Relação Transmissão: Transmissão 1:1, Troca De Broca: Anel Destravador, Refrigeração: C/ Refrigeração Externa. CONTRA-ÂNGULO 500, Encaixe universal intra, esterilizável em autoclave até 135°C; Transmissão 1:1 passível de uso com brocas tipo "ar" e "fg"; Sistema de troca broca convencional, recartilha soft. mínimo de 5.000 rpm - máximo de 20.000 rpm; Acoplamento intramatic; Giro livre de 360°; Spray externo; Utiliza brocas pm de 2,35mm e brocas de alta rotação de 1,6mm (com utilização do acessório mandril vendido separadamente); Garantia: 1 ano; Peso: 0,500 kg.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	34.698.454/0001-08	07/06/2024 - 10:11:49	X1	GNATUS	R\$715,00	R\$ 10.725,00
VRM IMPORT LTDA	45.157.605/0001-29	07/06/2024 - 15:20:38	peça reta + contra angulo	neolab	R\$800,00	R\$ 12.000,00
MULTIMED DENTAL LTDA	29.894.043/0001-40	09/06/2024 - 16:27:25	Caneta Baixa Rotação	MICRODONT	R\$562,00	R\$ 8.430,00
UNIVERSAL COMPANY LTDA	49.446.417/0001-71	09/06/2024 - 20:42:18	Caneta Baixa Rotação	Denteflex	R\$50.000,00	R\$ 750.000,00

**0003 - Caneta Baixa Rotação Tipo: Micromotor, Conexão: Conexão Borden 2 Furos, Refrigeração: C/ Refrigeração Interna, Rotação: Cerca De 5.000 A 20.000 RP micromotor baixa rotação 500: Acoplamento Borden INTRAmatic. Spray Interno. Rotação de 5.000 a 20.000 rpm. Encaixe INTRAmatic Universal: fácil manuseio: permite giro livre de 360°. Esterilizável em autoclave até 135°C.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	29.736.277/0001-69	06/06/2024 - 15:53:02	ASTRO TURBO	MICRODONT	R\$655,50	R\$ 9.832,50
DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	34.698.454/0001-08	07/06/2024 - 10:12:08	X1	GNATUS	R\$715,00	R\$ 10.725,00
VRM IMPORT LTDA	45.157.605/0001-29	07/06/2024 - 15:20:50	micromotor	neolab	R\$720,00	R\$ 10.800,00
MULTIMED DENTAL LTDA	29.894.043/0001-40	09/06/2024 - 16:28:00	Caneta Baixa Rotação	MICRODONT	R\$562,00	R\$ 8.430,00
UNIVERSAL COMPANY LTDA	49.446.417/0001-71	09/06/2024 - 20:42:31	Caneta Baixa Rotação	Denteflex	R\$50.000,00	R\$ 750.000,00

**0004 - Acessórios - Uso Odontológico Aplicação: P/ Peça De Mão, Laserterapia, Tipo: Bico Adaptador, Material: Liga Metálica, Tipo Uso: Reutilizável, Características Adicionais: Uso C/ Ponteira Condutora Luz, Tipo Fibra Óptica. bico para seringa tríplice de cadeira odontológica, Bico com formato único, giratório, removível e autoclavável; Função spray (ar + água).**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
------------	----------	------	--------	-------------------	-------	-------------



MULTIMED DENTAL LTDA	29.894.043/0001-40	09/06/2024 - 16:29:14	Acessórios P/ Peça De Mão	MICRODONT	R\$562,00	R\$ 33.720,00
UNIVERSAL COMPANY LTDA	49.446.417/0001-71	09/06/2024 - 20:44:21	Acessórios - Uso Odontológico	Tek	R\$50.000,00	R\$ 3.000.000,00

## Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
MULTIMED DENTAL LTDA	29.894.043/0001-40	60 dias
DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	34.698.454/0001-08	120 dias
EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	29.736.277/0001-69	90 dias
VRM IMPORT LTDA	45.157.605/0001-29	60 dias
UNIVERSAL COMPANY LTDA	49.446.417/0001-71	60 dias

## Lances Enviados

**0001 - Caneta Alta Rotação Material Rolamento: Rolamento Cerâmica, Velocidade Máxima: Velocidade Máxima Maior 400.000 RPM, Refrigeração: 3 Ou Mais Furos, Troca De Brocas: Botão De Pressão(Pb) , Tipo Conexão: Conexão 2 Furos , Tipo Cabeça: Cabeça Padrão. caneta de alta rotação 505c extra torque- com push button, Turbina 505C; Spray triplo; Rolamento de cerâmica; Acoplamento borden; Sistema de troca broca: press-button (PB); Baixo nível de ruído e vibração; Rotação máxima: 380.000 rpm; Torque: 0,13 Ncm.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
06/06/2024 - 15:49:46	654,00 (proposta)	29.736.277/0001-69 - EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	Válido
07/06/2024 - 10:11:09	715,00 (proposta)	34.698.454/0001-08 - DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Válido
07/06/2024 - 15:19:49	720,00 (proposta)	45.157.605/0001-29 - VRM IMPORT LTDA	Válido
09/06/2024 - 16:26:48	562,00 (proposta)	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA	Válido
09/06/2024 - 20:40:36	50.000,00 (proposta)	49.446.417/0001-71 - UNIVERSAL COMPANY LTDA	Válido
11/06/2024 - 14:54:31	606,92	49.446.417/0001-71 - UNIVERSAL COMPANY LTDA	Válido

**0002 - Caneta Baixa Rotação Tipo: Peça Reta Longa, Cirúrgica, Conexão: Encaixe Intra, Relação Transmissão: Transmissão 1:1, Troca De Broca: Anel Destravador, Refrigeração: C/ Refrigeração Externa. CONTRA-ÂNGULO 500, Encaixe universal intra, esterilizável em autoclave até 135°C; Transmissão 1:1 passível de uso com brocas tipo "ar" e "fg"; Sistema de troca broca convencional, recartilha soft. mínimo de 5.000 rpm - máximo de 20.000 rpm; Acoplamento intramatic; Giro livre de 360°; Spray externo; Utiliza brocas pm de 2,35mm e brocas de alta rotação de 1,6mm (com utilização do acessório mandril vendido separadamente); Garantia: 1 ano; Peso: 0,500 kg.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
07/06/2024 - 10:11:49	715,00 (proposta)	34.698.454/0001-08 - DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Válido
07/06/2024 - 15:20:38	800,00 (proposta)	45.157.605/0001-29 - VRM IMPORT LTDA	Válido
09/06/2024 - 16:27:25	562,00 (proposta)	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA	Válido
09/06/2024 - 20:42:18	50.000,00 (proposta)	49.446.417/0001-71 - UNIVERSAL COMPANY LTDA	Válido
11/06/2024 - 15:04:57	543,00	49.446.417/0001-71 - UNIVERSAL COMPANY LTDA	Válido

**0003 - Caneta Baixa Rotação Tipo: Micromotor, Conexão: Conexão Borden 2 Furos, Refrigeração: C/ Refrigeração Interna, Rotação: Cerca De 5.000 A 20.000 RP micromotor baixa rotação 500: Acoplamento Borden INTRAmatic. Spray Interno. Rotação de 5.000 a 20.000 rpm. Encaixe INTRAmatic Universal: fácil manuseio: permite giro livre de 360°. Esterilizável em autoclave até 135°C.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
06/06/2024 - 15:53:02	655,50 (proposta)	29.736.277/0001-69 - EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	Válido
07/06/2024 - 10:12:08	715,00 (proposta)	34.698.454/0001-08 - DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Válido



07/06/2024 - 15:20:50	720,00 (proposta)	45.157.605/0001-29 - VRM IMPORT LTDA	Válido
09/06/2024 - 16:28:00	562,00 (proposta)	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA	Válido
09/06/2024 - 20:42:31	50.000,00 (proposta)	49.446.417/0001-71 - UNIVERSAL COMPANY LTDA	Válido
11/06/2024 - 14:56:29	710,00	49.446.417/0001-71 - UNIVERSAL COMPANY LTDA	Válido

**0004 - Acessórios - Uso Odontológico Aplicação: P/ Peça De Mão, Laserterapia, Tipo: Bico Adaptador, Material: Liga Metálica, Tipo Uso: Reutilizável, Características Adicionais: Uso C/ Ponteira Condutora Luz, Tipo Fibra Óptica. bico para seringa triplice de cadeira odontológica, Bico com formato único, giratório, removível e autoclavável; Função spray (ar + água).**

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/06/2024 - 16:29:14	562,00 (proposta)	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA	Cancelado - Pela ausência de interesse em negociar o valor, e pelo último lance efetuado está acima do valor de referência, a licitante será desclassificada nesse item. 13/06/2024 14:08:02
09/06/2024 - 20:44:21	50.000,00 (proposta)	49.446.417/0001-71 - UNIVERSAL COMPANY LTDA	Cancelado - A empresa não conseguirá se adequar ao valor de referência ou abaixo desse valor, se configurando impossibilitada a negociação. 13/06/2024 14:33:48

## Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	12/06/2024 - 09:30:38	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA	<a href="#">DOCUMENTOS PORTALEGRE DISPENSA.rar</a>
0003	12/06/2024 - 09:33:44	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA	<a href="#">DOCUMENTOS PORTALEGRE DISPENSA.rar</a>
0002	12/06/2024 - 10:25:46	49.446.417/0001-71 - UNIVERSAL COMPANY LTDA	<a href="#">Proposta Caneta Baicha rotação.pdf</a>
0002	12/06/2024 - 10:25:46	49.446.417/0001-71 - UNIVERSAL COMPANY LTDA	<a href="#">documentos.zip</a>
0002	12/06/2024 - 10:25:46	49.446.417/0001-71 - UNIVERSAL COMPANY LTDA	<a href="#">Atestados de Capacidade técnica.zip</a>
0002	13/06/2024 - 09:08:02	49.446.417/0001-71 - UNIVERSAL COMPANY LTDA	<a href="#">Atestados complementar.zip</a>

## Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
13/06/2024 - 14:08:02	MULTIMED DENTAL LTDA	29.894.043/0001-40	Item 0004 - Acessórios - Uso Odontológico Aplicação: P/ Peça De Mão, Laserterapia, Tipo: Bico Adaptador, Material: Liga Metálica, Tipo Uso: Reutilizável, Características Adicionais: Uso C/ Ponteira Condutora Luz, Tipo Fibra Óptica. bico para seringa triplice de cadeira odontológica, Bico com formato único, giratório, removível e autoclavável; Função spray (ar + água).
Desclassificação: Pela ausência de interesse em negociar o valor, e pelo último lance efetuado está acima do valor de referência, a licitante será desclassificada nesse item.			
13/06/2024 - 14:33:48	UNIVERSAL COMPANY LTDA	49.446.417/0001-71	Item 0004 - Acessórios - Uso Odontológico Aplicação: P/ Peça De Mão, Laserterapia, Tipo: Bico Adaptador, Material: Liga Metálica, Tipo Uso: Reutilizável, Características Adicionais: Uso C/ Ponteira Condutora Luz, Tipo Fibra Óptica. bico para seringa triplice de cadeira odontológica, Bico com formato único, giratório, removível e autoclavável; Função spray (ar + água).
Desclassificação: A empresa não conseguirá se adequar ao valor de referência ou abaixo desse valor, se configurando impossibilitada a negociação.			

## Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões

### Chat

Data	Apelido	Frase
10/06/2024 - 16:40:16	Operador de Compra Direta	Prezados, boa tarde! De antemão nós pedimos desculpas, tendo em vista que não foi possível a realização da abertura do procedimento hoje (10/06). Com isso, informo que amanhã (11/06) às 09h iremos proceder com a abertura desse procedimento.
11/06/2024 - 09:01:42	Operador de Compra Direta	Bom dia, prezados!
11/06/2024 - 09:01:58	Operador de Compra Direta	Iremos abrir a sessão.
11/06/2024 - 09:02:35	Sistema	O processo foi aberto
11/06/2024 - 09:02:35	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
11/06/2024 - 15:05:00	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
11/06/2024 - 15:05:00	Sistema	O item 0002 foi encerrado.





11/06/2024 - 15:05:00	Sistema	O item 0003 foi encerrado.
11/06/2024 - 15:05:00	Sistema	O item 0004 foi encerrado.
11/06/2024 - 15:05:12	Sistema	O item 0001 teve como arrematante MULTIMED DENTAL LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 562,00.
11/06/2024 - 15:05:12	Sistema	O item 0002 teve como arrematante UNIVERSAL COMPANY LTDA - ME com lance de R\$ 543,00.
11/06/2024 - 15:05:12	Sistema	O item 0003 teve como arrematante MULTIMED DENTAL LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 562,00.
11/06/2024 - 15:05:12	Sistema	O item 0004 teve como arrematante MULTIMED DENTAL LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 562,00.
11/06/2024 - 15:06:51	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0004. O prazo é até às 17:05 do dia 11/06/2024.
11/06/2024 - 15:06:51	Sistema	Motivo: Utilizando do subitem "5.2" do Aviso de Dispensa Eletrônica, requeremos dos prezados a negociação do valor do item para igual ou menor ao valor referencial. É possível?
11/06/2024 - 16:05:21	Operador de Compra Direta	Prezados, amanhã (12/06) retornaremos a sessão pública a partir das 09h.
12/06/2024 - 09:00:10	Operador de Compra Direta	Bom dia, prezados!
12/06/2024 - 09:01:09	Operador de Compra Direta	Iremos novamente abrir o prazo para recebimento da documentação de habilitação. Em seguida, tentaremos novamente negociar o valor do item 0004.
12/06/2024 - 09:02:48	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:01 do dia 12/06/2024.
12/06/2024 - 09:02:48	Sistema	Motivo: Prezados, requisitamos a documentação de habilitação.
12/06/2024 - 09:03:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 11:02 do dia 12/06/2024.
12/06/2024 - 09:03:04	Sistema	Motivo: Prezados, requisitamos a documentação de habilitação.
12/06/2024 - 09:03:18	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 11:03 do dia 12/06/2024.
12/06/2024 - 09:03:18	Sistema	Motivo: Prezados, requisitamos a documentação de habilitação.
12/06/2024 - 09:30:38	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
12/06/2024 - 09:33:44	Sistema	A diligência do item 0003 foi anexada ao processo.
12/06/2024 - 10:25:46	Sistema	A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.
12/06/2024 - 11:28:49	Operador de Compra Direta	Iremos analisar a documentação.
12/06/2024 - 15:04:49	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 17:04 do dia 12/06/2024.
12/06/2024 - 15:04:49	Sistema	Motivo: Prezados, tendo em vista a apresentação dos atestados de capacidade técnica, há algum relativo a material odontológico dentre os já apresentados?
13/06/2024 - 09:03:53	Operador de Compra Direta	Bom dia!
13/06/2024 - 09:04:32	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 11:04 do dia 13/06/2024.
13/06/2024 - 09:04:32	Sistema	Motivo: Prezados, abro novamente para inserção de complementaridade de informações a cerca dos atestados.
13/06/2024 - 09:08:02	Sistema	A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.
13/06/2024 - 10:05:17	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0004. O prazo é até às 12:05 do dia 13/06/2024.
13/06/2024 - 10:05:17	Sistema	Motivo: Utilizando do subitem "5.2" do Aviso de Dispensa Eletrônica, requeremos dos prezados a negociação do valor do item para igual ou menor ao valor referencial. É possível?
13/06/2024 - 14:07:14	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MULTIMED DENTAL LTDA.
13/06/2024 - 14:07:20	Sistema	Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor UNIVERSAL COMPANY LTDA.
13/06/2024 - 14:07:27	Sistema	Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MULTIMED DENTAL LTDA.
13/06/2024 - 14:08:02	Sistema	O fornecedor MULTIMED DENTAL LTDA foi desclassificado para o item 0004 pela autoridade competente.
13/06/2024 - 14:08:02	Sistema	Motivo: Pela ausência de interesse em negociar o valor, e pelo último lance efetuado está acima do valor de referência, a licitante será desclassificada nesse item.
13/06/2024 - 14:08:02	Sistema	O item 0004 tem como novo arrematante UNIVERSAL COMPANY LTDA com lance de R\$ 50.000,00.
13/06/2024 - 14:08:28	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 16:08 do dia 13/06/2024.
13/06/2024 - 14:08:28	Sistema	Motivo: Utilizando do subitem "5.2" do Aviso de Dispensa Eletrônica, requeremos dos prezados a negociação do valor do item para igual ou menor ao valor referencial. É possível?
13/06/2024 - 14:14:42	F. UNIVERSAL COMPANY LTDA	Documentação Item 0004: Prezados boa tarde. Lamentamos muito mas não conseguiremos atender ao item em questão.
13/06/2024 - 14:33:04	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor UNIVERSAL COMPANY LTDA no item 0004.
13/06/2024 - 14:33:04	Sistema	Motivo: A empresa já manifestou pelo não atendimento ao peticionado.
13/06/2024 - 14:33:48	Sistema	O fornecedor UNIVERSAL COMPANY LTDA foi desclassificado para o item 0004 pela autoridade competente e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
13/06/2024 - 14:33:48	Sistema	Motivo: A empresa não conseguirá se adequar ao valor de referência ou abaixo desse valor, se configurando impossibilitada a negociação.
13/06/2024 - 14:34:27	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
13/06/2024 - 14:34:42	Sistema	O Item 0001 foi adjudicado por Realyson Crizanto Oliveira Rocha.
13/06/2024 - 14:34:42	Sistema	O Item 0002 foi adjudicado por Realyson Crizanto Oliveira Rocha.
13/06/2024 - 14:34:42	Sistema	O Item 0003 foi adjudicado por Realyson Crizanto Oliveira Rocha.
13/06/2024 - 14:35:08	Sistema	O Item 0001 foi homologado por Realyson Crizanto Oliveira Rocha.
13/06/2024 - 14:35:08	Sistema	O Item 0002 foi homologado por Realyson Crizanto Oliveira Rocha.
13/06/2024 - 14:35:08	Sistema	O Item 0003 foi homologado por Realyson Crizanto Oliveira Rocha.



---

Realyson Crizanto Oliveira Rocha  
Operador de Compra Direta

---

Realyson Crizanto Oliveira Rocha  
Autoridade Competente

---

FRANCISCO VÍCTOR DE SOUZA  
Apoio

