

Ata de Processo Fracassado

Prefeitura Municipal de Portalegre
Prefeitura Municipal de Portalegre
Pregão Eletrônico - 034/2022 - PE/FMS

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
04/07/2022 14:47	05/07/2022 08:59	12/07/2022 08:59	15/07/2022 08:59	15/07/2022 09:00

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Observações
0001	VEÍCULO TIPO PICK-UP CABINE SIMPLES, C/ TRACÇÃO 4X4, ZERO KM, AIR-BAG P/ OS OCUPANTES DA CABINE, FREIO C/ (A.B.S.) NAS QUATRO RODAS, MODELO DO ANO DA CONTRATAÇÃO OU DO ANO POSTERIOR, ADAPTADO P/ AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, IMPLEMENTADO C/ BAÚ DE ALUMÍNIO ADAPTADO C/ PORTAS TRASEIRAS. C/ CAPACIDADE MÍN DE CARGA 1.000 KG MOTOR; POTÊNCIA MÍN 100 CV; C/ TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE NÃO ESPECIFICADOS E EXIGIDOS PELO CONTRAN; SNORKEL P/ CAPTAÇÃO DO AR DE ADMISSÃO DO MOTOR E DIFERENCIAL; CAPACIDADE VOLUMÉTRICA NÃO INFERIOR A 5,5 METROS CÚBICOS NO TOTAL SIST. ELÉTRICO: ORIGINAL DO VEÍCULO, C/ MONTAGEM DE BATERIA ADICIONAL MÍN 100A.INDEPENDENTE DA POTÊNCIA NECESSÁRIA DO ALTERNADOR, NÃO SERÃO ADMITIDOS ALTERNADORES MENORES QUE 120 A.INVERSOR DE CORRENTE CONTÍNUA (12V) P/ ALTERNADA (110V) C/ CAPACIDADE MÍN DE 1.000W DE POTÊNCIA MÁX CONTÍNUA, C/ ONDA SENOIDAL PURA.PAINEL ELÉTRICO INTERNO MÍN DE UMA RÉGUA INTEGRADA C/ NO MÍN 04 TOMADAS, SENDO 02 TRIPOLARES (2P+T) DE 110 VCA E 02 P/ 12 V (POTÊNCIA MÁX DE 120 W), INTERRUPTORES C/ TECLAS DO TIPO ILUMINADAS: ILUMINAÇÃO NATURAL E ARTIFICIAL.SINALIZADOR FRONTAL SECUNDÁRIO:BARRA LINEAR FRONTAL O VEÍCULO SEMI EMBUTIDO NO DEFLETOR FRONTAL, 02 SINALIZADORES A LEDS EM CADA LADO DA CARENAGEM FRONTAL DA AMBULÂNCIA NA COR VERMELHA C/ TENSÃO DE TRABALHO DE 12 VCC E CONSUMO NOMINAL MÁX DE 1,0A POR SINALIZADOR.02 SINALIZADORES NA PARTE TRASEIRA NA COR VERMELHA, C/ FREQUÊNCIA MÍN DE 90 FLASHES POR MINUTO, OPERANDO MESMO C/ AS PORTAS TRASEIRAS ABERTAS E PERMITINDO A VISUALIZAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA NO TRÂNSITO, QUANDO AÇIONADO, C/ LENTE INJETADA DE POLICARBONATO, RESISTENTE A IMPACTOS E DESCOLORIZAÇÃO C/ TRATAMENTO UV. DEMAIS CARACTERÍSTICAS CONSTAM NO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA.	301.999,16	1	UND	Fracassado

* Esse item permite disputa por quantidade mínima conforme Decreto N° 7.892, de 23 de Janeiro de 2013.

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
04/07/2022	Edital de Licitação - PE 034.pdf
04/07/2022	TR e Minutas.zip

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
15/07/2022 - 09:30	Negociação aberta para o processo 034/2022 - PE/FMS	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 034/2022 - PE/FMS. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



Propostas Enviadas

0001 - Veículo tipo pick-up cabine simples, c/ tração 4x4, zero km, Air-Bag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.) nas quatro rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO, implementado c/ baú de alumínio adaptado c/ portas traseiras. C/ capacidade mín de carga 1.000 kg Motor; Potência mín 100 cv; c/ todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; Snorkel p/ captação do ar de admissão do motor e diferencial; Capacidade volumétrica não inferior a 5,5 metros cúbicos no total.Sist. Elétrico: Original do veículo, c/ montagem de bateria adicional mín 100A.Independente da potência necessária do alternador, não serão admitidos alternadores menores que 120 A.Inversor de corrente contínua (12V) p/ alternada (110V) c/ capacidade mín de 1.000W de potência máx contínua, c/ onda senoidal pura.Painel elétrico interno mín de uma régua integrada c/ no mín 04 tomadas, sendo 02 tripolares (2P+T) de 110 Vca e 02 p/ 12 V (potência máx de 120 W), interruptores c/ teclas do tipo iluminadas; Iluminação natural e artificial.Sinalizador Frontal Secundário:barra linear frontal o veículo semi embutido no defletor frontal, 02 sinalizadores a LEDs em cada lado da carenagem frontal da ambulância na cor vermelha c/ tensão de trabalho de 12 Vcc e consumo nominal máx de 1,0A por sinalizador.02 Sinalizadores na parte traseira na cor vermelha, c/ frequência mín de 90 flashes por minuto, operando mesmo c/ as portas traseiras abertas e permitindo a visualização da sinalização de emergência no trânsito, quando acionado, c/ lente injetada de policarbonato, resistente a impactos e descolorização c/ tratamento UV. Demais características constam no Edital e Termo de Referência.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
G10 TRANSFORMADORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	38.120.508/0001-04	14/07/2022 - 13:31:28	S10CS	CHEVROLET	1	370.000,00	R\$ 370.000,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
G10 TRANSFORMADORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	38.120.508/0001-04	60 dias

Lances Enviados

0001 - Veículo tipo pick-up cabine simples, c/ tração 4x4, zero km, Air-Bag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.) nas quatro rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO, implementado c/ baú de alumínio adaptado c/ portas traseiras. C/ capacidade mín de carga 1.000 kg Motor; Potência mín 100 cv; c/ todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; Snorkel p/ captação do ar de admissão do motor e diferencial; Capacidade volumétrica não inferior a 5,5 metros cúbicos no total.Sist. Elétrico: Original do veículo, c/ montagem de bateria adicional mín 100A.Independente da potência necessária do alternador, não serão admitidos alternadores menores que 120 A.Inversor de corrente contínua (12V) p/ alternada (110V) c/ capacidade mín de 1.000W de potência máx contínua, c/ onda senoidal pura.Painel elétrico interno mín de uma régua integrada c/ no mín 04 tomadas, sendo 02 tripolares (2P+T) de 110 Vca e 02 p/ 12 V (potência máx de 120 W), interruptores c/ teclas do tipo iluminadas; Iluminação natural e artificial.Sinalizador Frontal Secundário:barra linear frontal o veículo semi embutido no defletor frontal, 02 sinalizadores a LEDs em cada lado da carenagem frontal da ambulância na cor vermelha c/ tensão de trabalho de 12 Vcc e consumo nominal máx de 1,0A por sinalizador.02 Sinalizadores na parte traseira na cor vermelha, c/ frequência mín de 90 flashes por minuto, operando mesmo c/ as portas traseiras abertas e permitindo a visualização da sinalização de emergência no trânsito, quando acionado, c/ lente injetada de policarbonato, resistente a impactos e descolorização c/ tratamento UV. Demais características constam no Edital e Termo de Referência.

Data	Valor	CNPJ	Situação
14/07/2022 - 13:31:28	370.000,00 (proposta)	38.120.508/0001-04 - G10 TRANSFORMADORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - Após análise do Assessor Jurídico Franciso Erinardo Holanda Costa acerca da aceitabilidade da Proposta apresentada pela empresa G10 TRANSFORMADORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 13 ME, o mesmo opinou pela desclassificação da proposta da empresa parcialmente vencedora e única participante deste certame, embasado nos termos do item 8.2 do Edital e em segmento a orientação do Acórdão nº 1455/2018-TCU - Plenário. 20/07/2022 08:42:09



15/07/2022 - 09:43:10	345.000,00	38.120.508/0001-04 - G10 TRANSFORMADORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - Após análise do Assessor Jurídico Francisco Erinardo Holanda Costa acerca da aceitabilidade da Proposta apresentada pela empresa G10 TRANSFORMADORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 13 ME, o mesmo opinou pela desclassificação da proposta da empresa parcialmente vencedora e única participante deste certame, embasado nos termos do item 8.2 do Edital e em segmento a orientação do Acórdão nº 1455/2018-TCU - Plenário. 20/07/2022 08:42:09
15/07/2022 - 12:14:15	332.000,00	38.120.508/0001-04 - G10 TRANSFORMADORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - Após análise do Assessor Jurídico Francisco Erinardo Holanda Costa acerca da aceitabilidade da Proposta apresentada pela empresa G10 TRANSFORMADORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 13 ME, o mesmo opinou pela desclassificação da proposta da empresa parcialmente vencedora e única participante deste certame, embasado nos termos do item 8.2 do Edital e em segmento a orientação do Acórdão nº 1455/2018-TCU - Plenário. 20/07/2022 08:42:09

Inabilitados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
20/07/2022 - 08:42:09	G10 TRANSFORMADORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	38.120.508/0001-04	Item 0001 - Veículo tipo pick-up cabine simples, c/ tração 4x4, zero km, Air-Bag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.) nas quatro rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO, implementado c/ baú de alumínio adaptado c/ portas traseiras. C/ capacidade mín de carga 1.000 kg Motor; Potência mín 100 cv; c/ todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; Snorkel p/ captação do ar de admissão do motor e diferencial; Capacidade volumétrica não inferior a 5,5 metros cúbicos no total.Sist. Elétrico: Original do veículo, c/ montagem de bateria adicional mín 100A.Independente da potência necessária do alternador, não serão admitidos alternadores menores que 120 A.Inversor de corrente contínua (12V) p/ alternada (110V) c/ capacidade mín de 1.000W de potência máx contínua, c/ onda senoidal pura.Painel elétrico interno mín de uma régua integrada c/ no mín 04 tomadas, sendo 02 tripolares (2P+T) de 110 Vca e 02 p/ 12 V (potência máx de 120 W), interruptores c/ teclas do tipo iluminadas; Iluminação natural e artificial.Sinalizador Frontal Secundário:barra linear frontal o veículo semi embutido no defletor frontal, 02 sinalizadores a LEDs em cada lado da carenagem frontal da ambulância na cor vermelha c/ tensão de trabalho de 12 Vcc e consumo nominal máx de 1,0A por sinalizador.02 Sinalizadores na parte traseira na cor vermelha, c/ frequência mín de 90 flashes por minuto, operando mesmo c/ as portas traseiras abertas e permitindo a visualização da sinalização de emergência no trânsito, quando acionado, c/ lente injetada de policarbonato, resistente a impactos e descolorização c/ tratamento UV. Demais características constam no Edital e Termo de Referência.

Desclassificação: Após análise do Assessor Jurídico Francisco Erinardo Holanda Costa acerca da aceitabilidade da Proposta apresentada pela empresa G10 TRANSFORMADORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 13 ME, o mesmo opinou pela desclassificação da proposta da empresa parcialmente vencedora e única participante deste certame, embasado nos termos do item 8.2 do Edital e em segmento a orientação do Acórdão nº 1455/2018-TCU - Plenário.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
20/07/2022 - 09:02	--	--

Chat

Data	Apelido	Frase
15/07/2022 - 09:00:55	Pregoeiro	Prezados, bom dia!
15/07/2022 - 09:01:57	Pregoeiro	Estaremos iniciando o certame público referente ao Pregão Eletrônico nº 034/2022 - PE/FMS, Processo Administrativo nº 30060001/2022, que tem o seguinte objeto: Registro de Preços para Aquisição de Ambulância Tipo A 13 Simples remoção, tipo Pick-Up 4x4, destinados ao atendimento das necessidades do Fundo Municipal de Saúde e Saneamento de Portalegre/RN, por intermédio da Proposta nº 11283.265000/1220-02.
15/07/2022 - 09:02:23	Pregoeiro	Procederemos agora com a abertura e análise das propostas cadastradas no sistema.
15/07/2022 - 09:03:36	Pregoeiro	Menciono, ainda, que esse processo é regido pelo Decreto nº 10.024/2019, que Regulamenta a licitação, na modalidade pregão, na forma eletrônica, para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, incluídos os serviços comuns de engenharia.
15/07/2022 - 09:03:46	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
15/07/2022 - 09:07:32	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
15/07/2022 - 09:07:32	Sistema	Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso I do caput do art. 31. No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
15/07/2022 - 09:07:32	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 50,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
15/07/2022 - 09:07:32	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
15/07/2022 - 09:08:41	Pregoeiro	Passaremos agora a abertura do item. A forma de condução do modo de disputa será ABERTO.
15/07/2022 - 09:08:47	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
15/07/2022 - 09:08:47	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.



15/07/2022 - 09:18:48	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
15/07/2022 - 09:19:24	Pregoeiro	Como não fora efetuado lance nessa fase, reabriremos novamente o item 0001.
15/07/2022 - 09:19:51	Sistema	O item 0001, aberto em 15/07/2022 às 09:08:47 e encerrado em 15/07/2022 às 09:18:47, foi reaberto pelo pregoeiro.
15/07/2022 - 09:19:51	Sistema	Motivo: O item 0001 não recebeu lance.
15/07/2022 - 09:22:46	Pregoeiro	Finalizando essa fase, não obtendo lance, passaremos a conhecer o arrematante parcial, e em seguida a negociação do item 0001.
15/07/2022 - 09:29:51	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
15/07/2022 - 09:30:59	Sistema	O item 0001 teve como arrematante G10 TRANSFORMADORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME com lance de R\$ 370.000,00.
15/07/2022 - 09:37:58	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 10:06 do dia 15/07/2022.
15/07/2022 - 09:37:58	Sistema	Motivo: Em virtude da manutenção do valor da proposta na fase de lances e em sua reabertura. O valor, inclusive, está acima do valor referencial. Portanto, questionamos ao arrematante parcial a possibilidade de negociar. É possível?
15/07/2022 - 09:42:51	F. G10 TRANSFORMADOR...	Negociação Item 0001: Bom dia o valor maximo que podemos chegar é R\$ 345000,00
15/07/2022 - 09:43:10	Sistema	O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 345.000,00.
15/07/2022 - 10:00:14	Pregoeiro	Ok, prezados! Para que o processo não seja porventura e de forma repentina fraccassado, procederemos com um despacho para o Setor requisitante afim de que se efetue uma nova pesquisa de preços junto ao mercado, obedecendo sem ressalvas os métodos de pesquisa com base na INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES /ME Nº 65, DE 7 DE JULHO DE 2021 e na INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 73, DE 5 DE AGOSTO DE 2020.
15/07/2022 - 10:01:18	Pregoeiro	Lembramos que o valor negociado é de R\$ 345.000,00 (trezentos e quarenta e cinco mil reais) e será o valor base para efetuação da pesquisa pelo setor demandante.
15/07/2022 - 10:02:23	Pregoeiro	Portanto, suspendo parcialmente esse certame público para averiguação das questões supracitadas. A previsão de retorno será às 13h15min de hoje (15 de julho de 2022).
15/07/2022 - 12:11:52	Pregoeiro	Prezados, de forma extraordinária, irei reabrir novamente para a possibilidade negociação do item também até às 13h15min, afim de conseguirmos melhor valor sobre o item proposto. Essa ação nada inviabiliza a averiguação de uma nova pesquisa de preço.
15/07/2022 - 12:12:47	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 13:15 do dia 15/07/2022.
15/07/2022 - 12:12:47	Sistema	Motivo: Requeremos, por meio deste, ver a possibilidade novamente da consecução de um novo valor. É possível?
15/07/2022 - 12:14:10	F. G10 TRANSFORMADOR...	Negociação Item 0001: Sr. Pregoeiro apos analisar o pedido de negociação e dar andamento no processo ofertamos nosso ultimo valor de R\$ 332.000,00
15/07/2022 - 12:14:15	Sistema	O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 332.000,00.
15/07/2022 - 12:41:42	Pregoeiro	Prezado, o Setor demandante requisitou ampliamento do horário para avaliação e conclusão da nova pesquisa mercadológica.
15/07/2022 - 12:42:02	Pregoeiro	Portanto, estendo o prazo de apresentação até às 15h00min.
15/07/2022 - 15:32:32	Pregoeiro	Prezados, boa tarde! Suspendo parcialmente esse certame público para averiguação das questões supracitadas, ampliando o prazo para avaliação e conclusão da nova pesquisa mercadológica a ser realizada pelo setor demandante. A previsão de retorno será às 09h00min do dia 18/07/2022 (Segunda-Feira). Desde já, agradeço a compreensão de todos!
18/07/2022 - 09:34:32	Pregoeiro	Prezados, bom dia!
18/07/2022 - 09:35:33	Pregoeiro	Perdão pelo atraso.
18/07/2022 - 10:28:27	Pregoeiro	Diante da oferta apresentada através de abertura de negociação pela empresa G10 TRANSFORMADORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 13 ME que está acima do valor de referência, foi efetuada nova pesquisa mercadológica através do Banco de Preços do Portal de Compras Públicas, onde é possível comprovar que o valor ofertado pela empresa parcialmente vencedora e única participante do Pregão Eletrônico é compatível com os preços praticados através de Pregões Eletrônicos realizados neste ano de 2022 em alguns municípios para o mesmo item objeto desta licitação. Desta forma, encaminharemos o Processo ao setor jurídico deste município para emissão de parecer acerca da aceitabilidade da Proposta da empresa G10 TRANSFORMADORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 13 ME.
20/07/2022 - 08:32:23	Pregoeiro	Prezados, bom dia!
20/07/2022 - 08:37:45	Pregoeiro	Após análise do Assessor Jurídico Francisco Erinardo Holanda Costa acerca da aceitabilidade da Proposta apresentada pela empresa G10 TRANSFORMADORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 13 ME, o mesmo opinou pela desclassificação da proposta da empresa parcialmente vencedora e única participante deste certame, embasado nos termos do item 8.2 do Edital e em segmento a orientação do Acórdão nº 1455/2018-TCU - Plenário.
20/07/2022 - 08:41:37	Pregoeiro	O parecer de análise encontra-se disponível no Portal desta Prefeitura que pode ser acessado através do link: https://www.portalegre.rn.gov.br/licitacaolista.php?id743 .
20/07/2022 - 08:42:09	Sistema	O fornecedor G10 TRANSFORMADORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fraccassado.
20/07/2022 - 08:42:09	Sistema	Motivo: Após análise do Assessor Jurídico Francisco Erinardo Holanda Costa acerca da aceitabilidade da Proposta apresentada pela empresa G10 TRANSFORMADORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 13 ME, o mesmo opinou pela desclassificação da proposta da empresa parcialmente vencedora e única participante deste certame, embasado nos termos do item 8.2 do Edital e em segmento a orientação do Acórdão nº 1455/2018-TCU - Plenário.
20/07/2022 - 08:42:20	Sistema	A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 20/07/2022 às 09:02.
20/07/2022 - 09:42:43	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi declarado fraccassado.



José Alan Da Silva Fernandes

Pregoeiro

ANTONIO KLENYLSON FERNADES LEITE

Apoio

FRANCISCO VÍCTOR DE SOUZA

Apoio

