

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Portalegre
Prefeitura Municipal de Portalegre
Pregão Eletrônico - 039/202 - PE/SMS

Datas Relevantes

| Publicado | Início de Propostas | Limite de Impugnação | Final de Propostas | Início da Sessão |
|------------------|---------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| 03/08/2022 16:38 | 04/08/2022 08:59 | 11/08/2022 08:59 | 16/08/2022 08:59 | 16/08/2022 09:00 |

Itens Licitados

| Código | Produto | V. Referência | Qtde | Unidade | Situação |
|--------|---|---------------|------|---------|------------|
| 0001 | VEÍCULO TIPO PICK-UP CABINE SIMPLES, C/ TRACÇÃO 4X4, ZERO KM, AIR-BAG P/ OS OCUPANTES DA CABINE, FREIO C/ (A.B.S.) NAS QUATRO RODAS, MODELO DO ANO DA CONTRATAÇÃO OU DO ANO POSTERIOR, ADAPTADO P/ AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, IMPLEMENTADO C/ BAÚ DE ALUMÍNIO ADAPTADO C/ PORTAS TRASEIRAS. C/ CAPACIDADE MÍN DE CARGA 1.000 KG MOTOR; POTÊNCIA MÍN 100 CV; C/ TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE NÃO ESPECIFICADOS E EXIGIDOS PELO CONTRAN; SNORKEL P/ CAPTAÇÃO DO AR DE ADMISSÃO DO MOTOR E DIFERENCIAL; CAPACIDADE VOLUMÉTRICA NÃO INFERIOR A 5,5 METROS CÚBICOS NO TOTAL.SIST. ELÉTRICO: ORIGINAL DO VEÍCULO, C/ MONTAGEM DE BATERIA ADICIONAL MÍN 100A.INDEPENDENTE DA POTÊNCIA NECESSÁRIA DO ALTERNADOR, NÃO SERÃO ADMITIDOS ALTERNADORES MENORES QUE 120 A.INVERSOR DE CORRENTE CONTÍNUA (12V) P/ ALTERNADA (110V) C/ CAPACIDADE MÍN DE 1.000W DE POTÊNCIA MÁX CONTÍNUA, C/ ONDA SENOIDAL PURA.PAINEL ELÉTRICO INTERNO MÍN DE UMA RÉGUA INTEGRADA C/ NO MÍN 04 TOMADAS, SENDO 02 TRIPOLARES (2P+T) DE 110 VCA E 02 P/ 12 V (POTÊNCIA MÁX DE 120 W), INTERRUPTORES C/ TECLAS DO TIPO ILUMINADAS; ILUMINAÇÃO NATURAL E ARTIFICIAL.SINALIZADOR FRONTAL SECUNDÁRIO:BARRA LINEAR FRONTAL O VEÍCULO SEMI EMBUTIDO NO DEFLETOR FRONTAL, 02 SINALIZADORES A LEDS EM CADA LADO DA CARENAGEM FRONTAL DA AMBULÂNCIA NA COR VERMELHA C/ TENSÃO DE TRABALHO DE 12 VCC E CONSUMO NOMINAL MÁX DE 1,0A POR SINALIZADOR.02 SINALIZADORES NA PARTE TRASEIRA NA COR VERMELHA, C/ FREQUÊNCIA MÍN DE 90 FLASHES POR MINUTO, OPERANDO MESMO C/ AS PORTAS TRASEIRAS ABERTAS E PERMITINDO A VISUALIZAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA NO TRÂNSITO, QUANDO ACIONADO, C/ LENTE INJETADA DE POLICARBONATO, RESISTENTE A IMPACTOS E DESCOLORIZAÇÃO C/ TRATAMENTO UV.FORNECE LAUDO QUE COMPROVE O ATENDIMENTO ÀS NORMAS SAE J575 E SAE J595 (SOCIETY OF AUTOMOTIVE ENGINEERS), NO QUE SE REFERE AOS ENSAIOS CONTRA VIBRAÇÃO, UMIDADE, POEIRA, CORROSÃO, DEFORMAÇÃO E TRASEIROS. DEMAIS CARACTERÍSTICAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E NO EDITAL DE LICITAÇÃO. | 338.080,00 | 1 | UND | Adjudicado |

Documentos Anexados ao Processo

| Data | Documento |
|------------|-------------------------|
| 03/08/2022 | TR e Minutas.zip |
| 03/08/2022 | Edital de Licitação.pdf |

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

| Data | Assunto | Frase |
|------|---------|-------|
|------|---------|-------|



| | | |
|--------------------|---|---|
| 16/08/2022 - 09:41 | Documentos solicitados para o processo 039/202 - PE/SMS | Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 039/202 - PE/SMS. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 18/08/2022 - 09:34 | Reabertura de Sessão Pública | Prezados, novamente reitero o horário de reabertura da sessão pública para hoje (18) a partir das 10h00min. |
| 18/08/2022 - 11:24 | Envio de Propostas Readequadas 039/202 - PE/SMS | A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor Solução Planejamento e Comercio Ltda-Me foi definida pelo pregoeiro para 18/08/2022 às 12:00. |
| 18/08/2022 - 12:16 | Envio de Propostas Readequadas 039/202 - PE/SMS | A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor Solução Planejamento e Comercio Ltda-Me foi definida pelo pregoeiro para 18/08/2022 às 13:15. |

Vencedores

| Código | Produto | Fornecedor | Modelo | Marca/ Fabricante | Valor de Referência | Quantidade | Valor Total |
|--------|---------|------------|--------|-------------------|---------------------|------------|-------------|
|--------|---------|------------|--------|-------------------|---------------------|------------|-------------|



| | | | | | | | |
|------|---|---|------|-----------|------------|---|------------|
| 0001 | <p>Veículo tipo pick-up cabine simples, c/ tração 4x4, zero km, Air-Bag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.) nas quatro rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO, implementado c/ baú de alumínio adaptado c/ portas traseiras. C/ capacidade mín de carga 1.000 kg Motor; Potência mín 100 cv; c/ todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; Snorkel p/ captação do ar de admissão do motor e diferencial; Capacidade volumétrica não inferior a 5,5 metros cúbicos no total.Sist. Elétrico: Original do veículo, c/ montagem de bateria adicional mín 100A.Independente da potência necessária do alternador, não serão admitidos alternadores menores que 120 A.Inversor de corrente contínua (12V) p/ alternada (110V) c/ capacidade mín de 1.000W de potência máx contínua, c/ onda senoidal pura.Painel elétrico interno mín de uma régua integrada c/ no mín 04 tomadas, sendo 02 tripolares (2P+T) de 110 Vca e 02 p/ 12 V (potência máx de 120 W), interruptores c/ teclas do tipo iluminadas; Iluminação natural e artificial.Sinalizador Frontal Secundário:barra linear frontal o veículo semi embutido no defletor frontal, 02 sinalizadores a LEDs em cada lado da carenagem frontal da ambulância na cor vermelha c/ tensão de trabalho de 12 Vcc e consumo nominal máx de 1,0A por sinalizador.02 Sinalizadores na parte traseira na cor vermelha, c/ frequência mín de 90 flashes por minuto, operando mesmo c/ as portas traseiras abertas e permitindo a visualização da sinalização de emergência no trânsito, quando acionado, c/ lente injetada de policarbonato, resistente a impactos e descolorização c/ tratamento UV.Fornece laudo que comprove o atendimento às normas SAE J575 e SAE J595 (Society of Automotive Engineers), no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e traseiros. Demais características no Termo de Referência e no Edital de Licitação.</p> | Solução Planejamento e Comercio Ltda-Me | S-10 | CHEVROLET | 337.750,00 | 1 | 337.750,00 |
|------|---|---|------|-----------|------------|---|------------|

Declarações Obrigatórias

| Título | Declaração |
|---|---|
| Declaração de Conhecimento do Edital | Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório. |
| Declaração de Inexistência de Impeditivos | Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. |
| Declaração de Não-Emprego de Menores | Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. |



* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Veículo tipo pick-up cabine simples, c/ tração 4x4, zero km, Air-Bag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.) nas quatro rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO, implementado c/ baú de alumínio adaptado c/ portas traseiras. C/ capacidade mín de carga 1.000 kg Motor; Potência mín 100 cv; c/ todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; Snorkel p/ captação do ar de admissão do motor e diferencial; Capacidade volumétrica não inferior a 5,5 metros cúbicos no total. Sist. Elétrico: Original do veículo, c/ montagem de bateria adicional mín 100A. Independente da potência necessária do alternador, não serão admitidos alternadores menores que 120 A. Inversor de corrente contínua (12V) p/ alternada (110V) c/ capacidade mín de 1.000W de potência máx contínua, c/ onda senoidal pura. Painel elétrico interno mín de uma régua integrada c/ no mín 04 tomadas, sendo 02 tripolares (2P+T) de 110 Vca e 02 p/ 12 V (potência máx de 120 W), interruptores c/ teclas do tipo iluminadas; Iluminação natural e artificial. Sinalizador Frontal Secundário: barra linear frontal o veículo semi embutido no defletor frontal, 02 sinalizadores a LEDs em cada lado da carenagem frontal da ambulância na cor vermelha c/ tensão de trabalho de 12 Vcc e consumo nominal máx de 1,0A por sinalizador. 02 Sinalizadores na parte traseira na cor vermelha, c/ frequência mín de 90 flashes por minuto, operando mesmo c/ as portas traseiras abertas e permitindo a visualização da sinalização de emergência no trânsito, quando acionado, c/ lente injetada de policarbonato, resistente a impactos e descolorização c/ tratamento UV. Fornece laudo que comprove o atendimento às normas SAE J575 e SAE J595 (Society of Automotive Engineers), no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e traseiros. Demais características no Termo de Referência e no Edital de Licitação.

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|----------------|----------------|----------------|
| P G AGUIAR VIEIRA | 27.967.465/0001-72 | 12/08/2022 - 08:51:43 | HYLUX | TOYOTA | 1 | R\$ 338.080,00 | R\$ 338.080,00 | Sim |
| Solução Planejamento e Comercio Ltda-Me | 06.911.404/0001-13 | 15/08/2022 - 14:45:42 | S-10 | CHEVROLET | 1 | R\$ 338.080,00 | R\$ 338.080,00 | Sim |

Validade das Propostas

| Fornecedor | CPF/CNPJ | Validade (conforme edital) |
|---|--------------------|----------------------------|
| Solução Planejamento e Comercio Ltda-Me | 06.911.404/0001-13 | 60 dias |
| P G AGUIAR VIEIRA | 27.967.465/0001-72 | 60 dias |

Lances Enviados

0001 - Veículo tipo pick-up cabine simples, c/ tração 4x4, zero km, Air-Bag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.) nas quatro rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO, implementado c/ baú de alumínio adaptado c/ portas traseiras. C/ capacidade mín de carga 1.000 kg Motor; Potência mín 100 cv; c/ todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; Snorkel p/ captação do ar de admissão do motor e diferencial; Capacidade volumétrica não inferior a 5,5 metros cúbicos no total. Sist. Elétrico: Original do veículo, c/ montagem de bateria adicional mín 100A. Independente da potência necessária do alternador, não serão admitidos alternadores menores que 120 A. Inversor de corrente contínua (12V) p/ alternada (110V) c/ capacidade mín de 1.000W de potência máx contínua, c/ onda senoidal pura. Painel elétrico interno mín de uma régua integrada c/ no mín 04 tomadas, sendo 02 tripolares (2P+T) de 110 Vca e 02 p/ 12 V (potência máx de 120 W), interruptores c/ teclas do tipo iluminadas; Iluminação natural e artificial. Sinalizador Frontal Secundário: barra linear frontal o veículo semi embutido no defletor frontal, 02 sinalizadores a LEDs em cada lado da carenagem frontal da ambulância na cor vermelha c/ tensão de trabalho de 12 Vcc e consumo nominal máx de 1,0A por sinalizador. 02 Sinalizadores na parte traseira na cor vermelha, c/ frequência mín de 90 flashes por minuto, operando mesmo c/ as portas traseiras abertas e permitindo a visualização da sinalização de emergência no trânsito, quando acionado, c/ lente injetada de policarbonato, resistente a impactos e descolorização c/ tratamento UV. Fornece laudo que comprove o atendimento às normas SAE J575 e SAE J595 (Society of Automotive Engineers), no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e traseiros. Demais características no Termo de Referência e no Edital de Licitação.

Data Valor CNPJ Situação



| | | | |
|-----------------------|-----------------------|--|--------|
| 12/08/2022 - 08:51:43 | 338.080,00 (proposta) | 27.967.465/0001-72 - P G AGUIAR VIEIRA | Válido |
| 15/08/2022 - 14:45:42 | 338.080,00 (proposta) | 06.911.404/0001-13 - Solução Planejamento e Comercio Ltda-Me | Válido |
| 16/08/2022 - 09:13:03 | 338.000,00 | 27.967.465/0001-72 - P G AGUIAR VIEIRA | Válido |
| 16/08/2022 - 09:17:46 | 337.950,00 | 06.911.404/0001-13 - Solução Planejamento e Comercio Ltda-Me | Válido |
| 16/08/2022 - 09:20:42 | 337.900,00 | 27.967.465/0001-72 - P G AGUIAR VIEIRA | Válido |
| 16/08/2022 - 09:21:18 | 337.850,00 | 06.911.404/0001-13 - Solução Planejamento e Comercio Ltda-Me | Válido |
| 16/08/2022 - 09:21:53 | 337.800,00 | 27.967.465/0001-72 - P G AGUIAR VIEIRA | Válido |
| 16/08/2022 - 09:22:17 | 337.750,00 | 06.911.404/0001-13 - Solução Planejamento e Comercio Ltda-Me | Válido |

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

| Item | Data/Hora | Enviado por | Arquivo |
|------|-----------------------|--|--|
| 0001 | 16/08/2022 - 09:48:07 | 06.911.404/0001-13 - Solução Planejamento e Comercio Ltda-Me | CHEVROLET S-10 BAÚ.pdf |

Documentos dos Fornecedores

| Fornecedor | Data/Hora | Enviado por | Número | Órgão de Expedição | Data de Expedição | Dt. de Validade | Arquivo |
|---|--------------------|------------------------------|--------|--------------------|-------------------|-----------------|---|
| Solução Planejamento e Comercio Ltda-Me | 15/08/2022 - 14:45 | Lupercio Jose Brito da Silva | - | - | - | - | Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único) |

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

| Intenção de Recurso | Recurso | Contrarrazão |
|---------------------|---------|--------------|
| 18/08/2022 - 11:22 | -- | -- |

Chat

| Data | Apelido | Frase |
|-----------------------|-----------|---|
| 16/08/2022 - 09:00:37 | Pregoeiro | Prezados licitantes, bom dia! |
| 16/08/2022 - 09:01:43 | Pregoeiro | Espero que todos estejam bem. Passaremos agora a abertura da sessão pública referente ao Pregão Eletrônico nº 039/2022 - PE/SMS para Aquisição de Ambulância Tipo A 13 Simples remoção, tipo Pick-Up 4x4, destinados ao atendimento das necessidades do Fundo Municipal de Saúde e Saneamento de Portalegre/RN, por intermédio da Proposta nº 11283.265000/1220-02. |
| 16/08/2022 - 09:02:06 | Pregoeiro | O processo administrativo é o 01080002/2022 |
| 16/08/2022 - 09:03:24 | Pregoeiro | Nesse primeiro momento, iremos analisar as propostas cadastradas no sistema. |
| 16/08/2022 - 09:03:30 | Sistema | O processo está em fase de análise das propostas |
| 16/08/2022 - 09:10:14 | Sistema | As propostas foram analisadas e o processo foi aberto |
| 16/08/2022 - 09:10:14 | Sistema | Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso I do caput do art. 31. No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública. |
| 16/08/2022 - 09:10:14 | Sistema | O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 50,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado. |
| 16/08/2022 - 09:10:14 | Sistema | Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos. |
| 16/08/2022 - 09:11:43 | Pregoeiro | Nesse momento, iremos abrir o item para a disputa pública. Desejo bom desempenho a todos! |
| 16/08/2022 - 09:12:03 | Sistema | O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro. |
| 16/08/2022 - 09:12:03 | Sistema | O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa. |
| 16/08/2022 - 09:24:25 | Sistema | O item 0001 foi encerrado. |
| 16/08/2022 - 09:24:52 | Sistema | O item 0001 teve como arrematante Solução Planejamento e Comercio Ltda-Me - ME com lance de R\$ 337.750,00. |



| | | |
|-----------------------|-------------------------|---|
| 16/08/2022 - 09:28:27 | Sistema | Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 09:58 do dia 16/08/2022. |
| 16/08/2022 - 09:28:27 | Sistema | Motivo: Prezado, conforme o subitem 7.30. do Edital de Licitação, bem como em obediência ao Decreto 10.024/19, requisito do licitante arrematante parcial a possibilidade de negociação para um menor valor comparado ao último lance. |
| 16/08/2022 - 09:29:24 | F. Solução Planejame... | Negociação Item 0001: Bom dia! Já estamos no limite, não conseguimos reduzir mais. |
| 16/08/2022 - 09:32:03 | Pregoeiro | Ok! |
| 16/08/2022 - 09:33:59 | Pregoeiro | Passaremos agora a etapa de aceitabilidade da proposta. Conforme os subitens 8.5.2. e 8.5.2.1, requisito o catálogo referente ao item licitado. O prazo máximo para apresentação será de 02 (DUAS) horas, que deverá ser anexado no sistema para conhecimento geral do catálogo que contenha as informações. |
| 16/08/2022 - 09:36:57 | Pregoeiro | O catálogo será remetido para o setor demandante para a devida análise. |
| 16/08/2022 - 09:39:16 | Pregoeiro | O catálogo será peticionado por meio de diligência. |
| 16/08/2022 - 09:39:41 | Pregoeiro | Nesse primeiro momento irei encerrar a fase de negociação conforme resposta já obtida. |
| 16/08/2022 - 09:40:15 | Sistema | Foi encerrada a negociação para o item 0001. |
| 16/08/2022 - 09:40:15 | Sistema | Motivo: O licitante não negociará para um valor menor que o registrado no último lance. |
| 16/08/2022 - 09:41:46 | Sistema | Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:40 do dia 16/08/2022. |
| 16/08/2022 - 09:41:46 | Sistema | Motivo: Prezado, requeremos, conforme descrito no chat público deste pregão, o catálogo com as informações do item arrematado parcialmente. O prazo para envio será de 02 (duas) horas, conforme o subitem 8.5.2.1. do Edital de Licitação. |
| 16/08/2022 - 09:48:07 | Sistema | A diligência do item 0001 foi anexada ao processo. |
| 16/08/2022 - 09:57:46 | Pregoeiro | Informamos ao prezados que o catálogo está sob análise. |
| 16/08/2022 - 10:11:04 | Pregoeiro | Prezados, devido a análise pelo setor demandante, iremos retornar a sessão pública às 10h40min. |
| 16/08/2022 - 10:40:40 | Pregoeiro | Prezados, nesse momento irei encerrar o prazo para requisição do catálogo, haja vista que o licitante já devidamente anexou. |
| 16/08/2022 - 10:41:13 | Sistema | Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0001. |
| 16/08/2022 - 10:41:13 | Sistema | Motivo: O licitante (arrematante parcial) anexou o catálogo em tempo hábil. |
| 16/08/2022 - 11:08:56 | Pregoeiro | Prezados, informo que o catálogo ainda está sob análise. |
| 16/08/2022 - 11:09:54 | Pregoeiro | Portanto, para não haver esperas desnecessárias, irei suspender parcialmente essa sessão pública, marcando seu retorno para às 13h15min. |
| 16/08/2022 - 13:43:56 | Pregoeiro | Prezados, boa tarde! |
| 16/08/2022 - 13:44:15 | Pregoeiro | informo que o catálogo ainda está sob análise. |
| 16/08/2022 - 13:46:14 | Pregoeiro | Retomaremos a sessão assim que obtivermos o resultado da análise. |
| 17/08/2022 - 15:36:00 | Pregoeiro | Prezados, boa tarde! Informo que amanhã (18) o resultado do catálogo será publicado. Em virtude da alta demanda do setor demandante no que se refere ao atendimento a causas prioritárias, não fora possível o deslocamento de nenhum profissional para averiguação. |
| 17/08/2022 - 15:36:11 | Pregoeiro | Peço, inclusive, perdão pela demora. |
| 17/08/2022 - 15:36:35 | Pregoeiro | Portanto, fica determinado o retorno da sessão pública para amanhã (18) a partir das 10h00min. |
| 18/08/2022 - 10:06:02 | Pregoeiro | Prezados, bom dia! |
| 18/08/2022 - 10:13:35 | Pregoeiro | Informo que, o catálogo do veículo apresentado pela empresa SOLUCAO PLANEJAMENTO E COMERCIO EIRELI, CNPJ Nº 06.911.404/0001-13, foi aprovado pelo setor demandante, tendo em vista que, não se observa nenhuma inconsistência no item ofertado, estando o mesmo compatível com as descrições constantes no Termo de Referência, conforme parecer de análise que se encontra disponível no Portal desta Prefeitura, através do link: https://www.portalegre.rn.gov.br/ . |
| 18/08/2022 - 10:14:46 | Pregoeiro | Neste momento, serão analisados os documentos de Habilitação exigidos no Edital |
| 18/08/2022 - 10:51:55 | Sistema | Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Solução Planejamento e Comercio Ltda-Me. |
| 18/08/2022 - 10:52:17 | Sistema | A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 18/08/2022 às 11:22. |
| 18/08/2022 - 11:23:43 | Sistema | A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação. |
| 18/08/2022 - 11:24:45 | Sistema | A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor Solução Planejamento e Comercio Ltda-Me foi definida pelo pregoeiro para 18/08/2022 às 12:00. |
| 18/08/2022 - 12:16:52 | Sistema | A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor Solução Planejamento e Comercio Ltda-Me foi definida pelo pregoeiro para 18/08/2022 às 13:15. |
| 18/08/2022 - 13:45:26 | Sistema | O item 0001 foi adjudicado por José Alan Da Silva Fernandes. |
| 18/08/2022 - 13:45:56 | Pregoeiro | Prezados, boa tarde! |
| 18/08/2022 - 13:46:32 | Pregoeiro | O processo será encaminhado à Autoridade competente para posterior Homologação. |

José Alan Da Silva Fernandes

Pregoeiro



ANTONIO KLENYLSON FERNADES LEITE

Apoio

FRANCISCO VICTOR DE SOUZA

Apoio

