

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Portalegre  
Prefeitura Municipal de Portalegre  
Registro de Preços Eletrônico - 54/2022

## Resultado da Homologação

**0001 - AVENTAL DE SEGURANÇA: ESPECIFICAÇÕES: TAMANHO: G - MEDIDAS 1.20M X 0.70M - MATERIAL: PVC KP1000 IMPERMEÁVEL - TIRAS SOLDADAS - BRASCAMP - Valor Referência: 97,88**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
J D ALVES MISAEL ME	BRASCAMP	7,0000 Unidade	73,90	517,30	Homologado em 25/10/2022 15:29:46 Por: JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS REGO

**0002 - BOLSA DE LONA TIRACOLO 35X30X8 CM ESPECIFICAÇÕES: CONFECCIONADA EM LONA COM ALÇA REGULÁVEL; - SISTEMA DE FECHAMENTO POR FIVELA PLÁSTICA - NÃO POSSUI DIVISÕES INTERNAS OU EXTERNAS; - INDICADA PARA ACONDICIONAR FERRAMENTAS OU OUTROS UTENSÍLIOS. - PRÓPRIA - Valor Referência: 102,38**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
RVDA COMERCIO E SERVICOS LTDA	PRÓPRIA	6,0000 Unidade	96,00	576,00	Homologado em 25/10/2022 15:29:46 Por: JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS REGO

**0003 - BOTA DE SEGURANÇA COM BICO DE PLÁSTICO ESPECIFICAÇÕES: LINHA VULCAFLEX; - CONFECCIONADA EM COURO COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,8/2,0 MM LINHAS DE ESPESSURA; - FECHAMENTO EM ELÁSTICO; - FORRAÇÃO EM TECIDO NÃO TECIDO TRANSPIRÁVEL; - PALMILHA DE MONTAGEM EM E.V.A; - FIXADA/COSTURADA JUNTO AO CABEDAL (PROCESSO STROBEL); - SOLADO EM PU BIDENSIDADE BICOLOR COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO, INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL - GARRA - Valor Referência: 66,60**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
E F MAGALHAES	GARRA	80,0000 Par	48,50	3.880,00	Homologado em 25/10/2022 15:29:46 Por: JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS REGO

**0004 - BOTA PVC PRETA CANO LONGO DE 34CM, COM FORRO – CA – 39184. ESPECIFICAÇÕES: COR: PRETA; TAMANHO: 39 AO 44. - BRACOL - Valor Referência: 95,45**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
J D ALVES MISAEL ME	BRACOL	10,0000 Par	47,20	472,00	Homologado em 25/10/2022 15:29:46 Por: JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS REGO

**0005 - CAPACETE DE SEGURANÇA PARA ELETRICISTA COM ABA FRONTAL EM PLÁSTICO ESPECIFICAÇÕES: CAPACETE DE SEGURANÇA COM ABA FRONTAL. COPA COM ESTRIAS. INJETADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE E SLOT (ABERTURA PARA ACOPLAMENTO DE PROTETOR FACIAL E AUDITIVO). SUSPENSÃO INJETADA EM POLIETILENO. TIRA ABSORVENTE DE SUOR CONFECCIONADA EM TNT DUBLADO COM ESPUMA. MATERIAL: PLÁSTICO POLIPROPILENO - DELTA PLUS - Valor Referência: 33,53**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
E F MAGALHAES	DELTA PLUS	6,0000 Unidade	17,50	105,00	Homologado em 25/10/2022 15:29:46 Por: JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS REGO

**0006 - CARTUCHO COM FILTRO INCLUSO PARA RESPIRADOR SEMIFACIL ALLTEC – AMÔNIA E METILAMINA CMD-1 DESCRIÇÃO: CARTUCHO E FILTRO DESENVOLVIDO E FABRICADO DENTRO DOS MAIS ALTOS PADRÕES DE TECNOLOGIA E QUALIDADE, VISANDO ACIMA DE TUDO À SEGURANÇA DO USUÁRIO; INDICADO PARA PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA CONTRA AMÔNIA E METILAMINA, A SER UTILIZADO COM RESPIRADORES SEMIFACIAIS ALLTEC. - Carbografite - Valor Referência: 75,38**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
J D ALVES MISAEL ME	Carbografite	5,0000 Par	44,60	223,00	Homologado em 25/10/2022 15:29:46 Por: JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS REGO



0007 - CINTURÃO TIPO PARAQUEDISTA / ABDOMINAL DIELÉTRICO E ANTI-CHAMAS ESPECIFICAÇÕES: TAMANHO AJUSTÁVEL COM REGULAGEM TOTAL; - 4 PONTOS DE ANCORAGEM (DORSAL, FRONTAL E LATERAIS); - ARGOLAS E FIVELAS DIELÉTRICAS (SEM PARTES METÁLICAS EXPOSTAS); - APOIO LOMBAR PARA TRABALHO POSICIONADO; - INDICADOR DE QUEDA. DESCRIÇÃO: - CINTURÃO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA/ABDOMINAL CONFECCIONADO EM FITA PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DE ARAMIDA DE 45 MM COM APOIO LOMBAR, 4 PONTOS DE ANCORAGEM (DORSAL, FRONTAL E LATERAIS) E FIVELAS EM AÇO PARA REGULAGEM, TODOS COM REVESTIMENTO DIELÉTRICO. INDICADOR DE QUEDA E CHIP PARA SISTEMA DE INSPEÇÃO ATRAVÉS DO CELULAR - MOB CHECK. NORMAS TÉCNICAS: ABNT NBR 15835:2010; ABNT NBR 15836:2010. - DEGO MASTER - Valor Referência: 881,98

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
E F MAGALHAES	DEGO MASTER	2,000 Unidade	342,00	684,00	Homologado em 25/10/2022 15:29:46 Por: JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS REGO

0008 - LUIVA DE COBERTURA PARA LUVAS ISOLANTES. TAMANHO 09. ESPECIFICAÇÕES: MÃO CONFECCIONADA EM COURO, COM 08/10 LINHAS DE ESPESSURA; - PUNHO EM RASPA, 12/14 LINHAS DE ESPESSURA; - PARTE DORSAL FORMADA POR DEDOS INDIVIDUAIS UNIDOS; - PALMA ATRAVÉS DE COSTURA, CUJA FINALIDADE É TORNA-LÁ ANATÔMICA E CONFORTÁVEL; - TIRA DE REFORÇO INTERNA NA COSTURA DO POLEGAR COM A PALMA; - TIRA EM COURO COM PASSADOR EM PLÁSTICO NA PARTE DORSAL, PARA AJUSTE DA LUIVA; - ACABAMENTO DA BORDA DO PUNHO EM VIÉS; - COSTURA COM LINHA MISTA (ALGODÃO / POLIÉSTER) PARA DAR RESISTÊNCIA À TRAÇÃO E CALOR, TENDO EM MÉDIA 30/40 PONTOS POR DECÍMETROS. - INDICADO PARA TRABALHOS ONDE HAJA NECESSIDADE DE FLEXIBILIDADE, SOBREPOSTA AS LUVAS DE BORRACHA PARA SERVIÇOS DE REDE ELÉTRICA, PROTEGENDO-AS CONTRA AGENTES ABRASIVOS E/OU ESCORIANTEs - Alseg - Valor Referência: 72,88

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
J D ALVES MISAEL ME	Alseg	6,000 Par	52,70	316,20	Homologado em 25/10/2022 15:29:46 Por: JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS REGO

0009 - LUIVA DE MALHA TRICOTADA COM PIGMENTO ESPECIFICAÇÕES: LUIVA DE SEGURANÇA; - CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO TRICOTADA; - COM PIGMENTOS DE PVC EM UMA FACE; - ACABAMENTO EM OVERLOQUE; - COM ELÁSTICOS NO PUNHO - TAMANHO ÚNICO. - Volk do brasil - Valor Referência: 6,01

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
J D ALVES MISAEL ME	Volk do brasil	1.000,000 Par	2,20	2.200,00	Homologado em 25/10/2022 15:29:46 Por: JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS REGO

0010 - LUIVA ISOLANTE DE BORRACHA ALTA TENSÃO CLASSE 0 - 1000V. TAMANHO 09. ESPECIFICAÇÕES: - TAMANHO: P (9 - 229MM); CLASSE: 0; TIPO: 2; TENSÃO DE ENSAIO: 5.000 VOLTS; TENSÃO MÁXIMA DE USO: 1.000 VOLTS; COR: PRETO. DESCRIÇÃO: LUVAS ISOLANTES DE BORRACHA FABRICADAS DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 10622/NBR 16295/ASTM D120; SEGUIR O QUE PRECONIZA A NORMA REGULAMENTADORA 10 (NR10), EM SEU ITEM 10.7.8; OFERECER PROTEÇÃO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS, LESÕES SÉRIAS OU ATÉ FATAIS; PRODUZIDAS COM COMPOSTO DE BAIXA PROPAGAÇÃO DE CHAMAS; LUIVA TIPO 2: RESISTENTE AO OZÔNIO. PERMITE TRABALHO TENSÃO 1000V E PICO 5000V. - Orion - Valor Referência: 658,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
J D ALVES MISAEL ME	Orion	6,000 Par	478,90	2.873,40	Homologado em 25/10/2022 15:29:46 Por: JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS REGO

0011 - LUIVA SEGURANÇA, MATERIAL RASPA DE COURO ESPECIFICAÇÕES: LUIVA SEGURANÇA; MATERIAL: RASPA DE COURO AO CROMO; TAMANHO ÚNICO; APLICAÇÃO PROTEÇÃO INDIVIDUAL; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REFORÇO ENTRE POLEGAR E INDICADOR; TIPO: CANO; MODELO: PUNHO MÉDIO; COR: NATURAL. - SUSAS DO BRASIL - Valor Referência: 18,37

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DJ.MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	SUSA DO BRASIL	40,000 Par	10,50	420,00	Homologado em 25/10/2022 15:29:46 Por: JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS REGO

0013 - MACACÃO HOSPITALAR BIOLÓGICO E QUÍMICO IMPERMEÁVEL COM CAPUZ E ZÍPER DESCRIÇÃO: MACACÃO DE SEGURANÇA. CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO DE FIBRA DE POLIPROPILENO MICROPOROSO RESPIRÁVEL, ELÁSTICO NO CAPUZ, CINTURA, TORNOZELOS E PUNHOS. TRATAMENTO ANTIESTÁTICO. ESPECIFICAÇÃO: TAMANHO: P AO GG; ALTA RELAÇÃO CUSTO-BENEFÍCIO, ALTA ESTABILIDADE DIMENSIONAL, NÃO PERDE SUAS CARACTERÍSTICAS EM AMBIENTES ÚMIDOS, RESPIRÁVEL, EXCELENTE RESISTÊNCIA A RUPTURA POR FLEXÃO (ISO 7854 - MÉTODO B), NÃO CONTÉM LÁTEX E SILICONE EM SUA COMPOSIÇÃO; VESTIMENTA DE PROTEÇÃO QUÍMICA, TIPO 5 E 6; TRATAMENTO ANTIESTÁTICO; ELÁSTICO NO CAPUZ, CINTURA, PUNHOS E TORNOZELOS. - Steelflex - Valor Referência: 85,38

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	--------	------------	-------------	-------------	----------



**0014 - MÁSCARA PFF2 COM FILTRO ESPECIFICAÇÃO: TESTADO CONFORME NORMA NBR 13698; PENETRAÇÃO MÁXIMA ATRAVÉS DO FILTRO 6%; RESISTÊNCIA MÁXIMA A INALAÇÃO 240 PA; RESISTÊNCIA MÁXIMA A EXALAÇÃO 300 PA. - MÁSCARA - Valor Referência: 4,67**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	MÁSCARA	1.600,0000 Unidade	1,70	2.720,00	Homologado em 25/10/2022 15:29:46 Por: JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS REGO

**0015 - ÓCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR ESPECIFICAÇÃO: CAIXA C/ 12 PEÇAS; ÓCULOS DO TIPO DE SOBREPOSIÇÃO, COM LENTES COMUM E COR TRANSPARENTE (PARA AMBIENTES COM INTENSIDADE DE LUZ NEUTRA); HASTE ESPÁTULA E LENTE FEITA DE POLICARBONATO. DIMENSÕES DO PRODUTO; LARGURA: 11,50 CM; ALTURA: 5,50 CM; PROFUNDIDADE: 24,00 CM; SISTEMA DE VENTILAÇÃO: PERFURADO; - Volk do brasil - Valor Referência: 295,98**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
J D ALVES MISAEL ME	Volk do brasil	3,0000 CAIXA	71,90	215,70	Homologado em 25/10/2022 15:29:46 Por: JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS REGO

**0016 - ÓCULOS DE SEGURANÇA PARA ELETRICISTA – ANTI-EMBAÇAMENTO E RISCO. ESPECIFICAÇÕES: ÓCULOS DE SEGURANÇA COM LENTES DE PROTEÇÃO EM POLICARBONATO COM TRATAMENTO ANTI-RISCO, ANTI-EMBAÇANTE E UV; HASTE COM COMPRIMENTO REGULÁVEL, COM CORDÃO. LENTES FUMÉ. - Volk do brasil - Valor Referência: 88,73**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
J D ALVES MISAEL ME	Volk do brasil	10,0000 Unidade	36,00	360,00	Homologado em 25/10/2022 15:29:46 Por: JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS REGO

**0017 - PERNEIRA DE SEGURANÇA; PERNEIRA DE SEGURANÇA COM TALAS DE PVC E FECHAMENTO EM VELCRO. ESPECIFICAÇÕES: DUAS CAMADAS DE LAMINADO SINTÉTICO; COR PADRÃO: MARROM CAFÉ; TRÊS TALAS DE PVC NA PARTE FRONTAL; METATARSO FIXADO; FECHAMENTO: COM VELCRO. - SAYRO - Valor Referência: 57,50**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
E F MAGALHAES	SAYRO	7,0000 Unidade	44,00	308,00	Homologado em 25/10/2022 15:29:46 Por: JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS REGO

**0018 - PROTETOR AUDITIVO CIRCUM-AURICULAR DE SEGURANÇA ESPECIFICAÇÕES: TIPO CONCHA; HASTE REGULÁVEL; ATENUAÇÃO DE 16 DB; ALMOFADADAS COM ESPUMA; - SAYRO - Valor Referência: 44,25**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
E F MAGALHAES	SAYRO	7,0000 Unidade	27,00	189,00	Homologado em 25/10/2022 15:29:46 Por: JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS REGO

**0019 - RESPIRADOR SEMIFACIAL, INCLUSO 2 CARTUCHOS 2402 E 2 CARTUCHOS PARA AMÔNIA CMD-1 – CA: 10463 DESCRIÇÃO: RESPIRADOR SEMIFACIAL COM 2 CARTUCHOS INCLUSOS MODELO 2402 + 2 CARTUCHOS CMD-1, SÃO COMPOSTOS POR CARVÃO ATIVADO GRANULADO ENVOLVIDO POR UM CARTUCHO PLÁSTICO. - Carbografitte - Valor Referência: 92,13**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
J D ALVES MISAEL ME	Carbografitte	5,0000 Unidade	66,90	334,50	Homologado em 25/10/2022 15:29:46 Por: JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS REGO

**0020 - UNIFORME CONJUNTO ELETRICISTA – NR10 – RISCO 2 – ANTI CHAMA E ARCO ELÉTRICO ESPECIFICAÇÕES: DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONJUNTO DE SEGURANÇA, COMPOSTA POR CALÇA E CAMISA, CONFECCIONADA EM 100% DE ALGODÃO, ATPV 11 CAL/CM², COM GRAMATURA NOMINAL DE 8,0 OZ/YD² (271 G/M²). CARACTERÍSTICAS GERAIS: PROTEÇÃO DE RISCO 2, CONTRA FOGO REPENTINO E ARCO ELÉTRICO. CONFECCIONADO COM TECIDO RETARDANTE À CHAMA, 100% ALGODÃO, 270 G/M², CONFORME NORMAS (NFPA2112 E NFPA70E – NR 10); CALÇA ELETRICISTA NR10 RISCO 2: CALÇA COM FECHAMENTO BOTÃO RETARDANTE A CHAMA, BRAGUILHA BOTÃO COM PROTEÇÃO, CÓS TRASEIRO ELÁSTICO DE 40 MM, 5 PASSANTES, 2 BOLSOS FRONTAIS CHAPADOS, 2 BOLSOS TRASEIROS, COM FAIXA REFLEXIVA. CALÇA ELETRICISTA NR10 RISCO 2 CARACTERÍSTICAS: CAMISA COM ABERTURA FRONTAL, FECHAMENTO COM BOTÕES ANTI-CHAMA E PALA PROTETORA, GOLA CALORIM ESPORTE COM PÉ DE GOLA, PUNHO COM CARCELA E BOTÃO, COM FAIXA REFLEXIVA, COM BOLSO FRONTAL, IDENTIFICAÇÃO DO EPI, RISCO E ATPV BORDADOS; - MAICOL - Valor Referência: 560,50**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	--------	------------	-------------	-------------	----------



---

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS REGO

Autoridade Competente

